

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1974 р. N 500

Київ

Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР

(назву змінено згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Ради Міністрів Української РСР

від 19 квітня 1977 року N 198,

від 17 січня 1978 року N 43,

від 3 серпня 1978 року N 383,

від 25 лютого 1980 року N 132,

від 11 вересня 1980 року N 524,

від 29 грудня 1981 року N 646,

від 16 грудня 1982 року N 617,

від 12 грудня 1983 року N 495

(враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету

Міністрів України від 17 жовтня 1995 року N 831),

від 2 листопада 1984 року N 434,

від 7 січня 1985 року N 5,

від 26 грудня 1985 року N 451,

від 7 січня 1987 року N 2,

від 30 травня 1990 року N 119,

від 31 травня 1990 року N 120,

від 15 вересня 1990 року N 262,

постановами Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 1992 року N 584,

від 22 травня 1997 року N 481,

від 15 травня 1997 року N 783

Рада Міністрів Української РСР **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Прийняти пропозицію Державного комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, погоджену з заінтересованими міністерствами, відомствами та облвиконкомом, про створення заказників загальнодержавного значення згідно з додатком.

(пункт 1 змінено згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

2. Міністерствам і відомствам УРСР передбачати виділення організаціям, у віданні яких знаходяться заказники загальнодержавного значення, кошти та матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення їх утримання і охорони, розробити та до 1 лютого 1975 року за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи затвердити положення про кожний заказник загальнодержавного значення з урахуванням його особливостей.

(пункт 2 змінено згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

Голова

Ради Міністрів УРСР

Керуючий справами

Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

К. БОЙКО

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 28 жовтня 1974 р. N 500

ПЕРЕЛІК

заказників загальнодержавного значення, що створюються в Українській РСР

Назва	*Площа*	Місце знаходження	* Коротка характеристика заказника	* Підприємства, організації
заказника	*(га) *	*	* загальнодержавного значення	* і усланови, у віданні
* загальнодержавного	*	*	*	* яких знаходяться заказники
* значення	*	*	*	* загальнодержавного значення
1	* 2 *	* 3	* 4	* 5

(змінено згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

I. ЛАНДШАФТНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу I змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України

від 12.10.92 р. N 584)

Вінницька область

"Володимирська дубина"	133	Жмеринський район, Гніванське лісництво	Природний комплекс на схилах берегів р.Ров з скелею Чайковського і своєрідною віковою дібровою та популярним джерелом прісної води	Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Грабарківський	487	Могилів-Подільський район, Юрковецьке лісництво	Унікальні поєднання різномірних ландшафтів на придністровських схилах, вкритих лісовими урочищами	Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

з трьома глибоководними ставками та рідкісними екзотами (горіх чорний, дуб каштанolistий, каркас та інші). Місце масового відпочинку трудящих

Короستовецький 210 Гайсинський район, Соболівське лісництво Ділянка рідкісного ландшафту з мальовничою долиною р.Південний Буг і оригінальними утворами природи на кам'янистих схилах. Цінна грабова діброва. Місце масового відпочинку трудящих м. Гайсина Гайсинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Вінницька область

Урочище "Самнінецьке" 218 Немирівський район, Брацлавське лісництво Територія являє собою типовий ландшафт Поділля. На крутосхилах лісового берега р. Південний Буг лісові насадження представлені віковою дібровою природного походження, в трав'яному покриві якої зростає ряд лікарських рослин. Має велике водоохоронне та ґрунтозахисне значення Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Волинська область

Озеро Кримне Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Озеро Пісочне Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Озеро Пулемецьке Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Озеро Свіглядь Виключено.

(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

"Нечимне"	40	Ковельський район, Облапське лісництво	Урочище разом з озером створює типовий для Волинського Полісся мальовничий краєвид, пов'язане з ім'ям видатної поетеси Лесі Українки, має велике культурно-естетичне і наукове значення. Тут нараховується понад 500 видів рослин, серед яких: венерині черевички, хвощ великий, лліля лісова, плаун заплавної, які занесені до "Червоної книги Української РСР". Зростають окремі дуби віком біля 300 років	Ковельський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
-----------	----	---	--	--

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Дніпропетровська область

Кильченський	100	Дніпропетровський район, смт Підгородне	Своєрідна за красою степова річка Кильчень з мальовничими плесами, болотно-лучною рослинністю та прилеглими байраками, вкритими лісом. Цінна ділянка берестово-ясеневої діброви. Має науково-історичну та культурно-естетичну цінність	Радгосп "Підгородній" Мінрадгоспів УРСР
--------------	-----	--	---	--

"Солоний лиман"	341	Новомосковський район, с.Новотроїцьке	Озеро з островами в долині р.Самара, де є мул і ропа з цінними лікувальними властивостями. Місце зростання рідкісних видів солончакової і приморської флори. Тут гніздуються багато видів птахів, серед яких	Колгосп "Україна"
-----------------	-----	--	--	-------------------

ходулочник - вид, занесений до
 "Червоної книги Української РСР"
 (доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)
 Балка Північна 28 Північно-Західна околиця м. Кривий Ріг Криворізьке рудоуправління
 Червона м. Кривий Ріг Криворізьке рудоуправління ім. Леніна
 Мінчормету УРСР
 степова балка, на мальовничих
 схилах якої унікальні виходи порід
 криворізької серії. В багатому
 трав'яному покриві ростуть
 астрагал шерстистоквітковий,
 ковила волосиста, ковила Лессінга
 - види, занесені до "Червоної
 книги Української РСР", та інші
 цінні види рослин. Місце оселення
 численних видів корисної
 ентомофауни

Район унікального поєднання
 степових і лісових природних
 комплексів. Особливу цінність
 становлять байрачні лісові масиви
 природного походження, що
 збереглися в степових умовах. У
 трав'яному покриві ростуть
 рідкісні види рослин: ковила
 волосиста, ковила Лессінга, ковила
 Іоанна, брандушка весняна, шафран
 сітчастий. Є місцем оселення
 перев'язки звичайної, гадюки
 степової східної - видів,
 занесених до "Червоної книги
 Української РСР", а також
 численних видів корисної
 ентомофауни

Район унікального поєднання
 степових і лісових природних
 комплексів. Особливу цінність
 становлять байрачні лісові масиви
 природного походження, що
 збереглися в степових умовах. У
 трав'яному покриві ростуть
 рідкісні види рослин: ковила
 волосиста, ковила Лессінга, ковила
 Іоанна, брандушка весняна, шафран
 сітчастий. Є місцем оселення
 перев'язки звичайної, гадюки
 степової східної - видів,
 занесених до "Червоної книги
 Української РСР", а також
 численних видів корисної
 ентомофауни

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

- "Гори Артема" Виключено.
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.97 р. N 481)
Святогірський Виключено.
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.97 р. N 481)
"Білосарайська Коса" Серповидний півострів в Азовському морі з озерами, лиманами і мілководдями - місцями концентрації і гніздування водоболотних птахів. Тут зростають вузькі ендеми: клейстогена азовська, метлюг приморський, мілліця азовська та ін.
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)
Житомирська область
- Урочище "Плогниця" 460 Олевський район, Замисловицьке лісництво Болотний масив, який є регулятором водного режиму басейну р.Уборть і рівня ґрунтових вод прилеглих територій. Численні виходи на поверхню Українського кристалічного щита посилюють ландшафтну унікальність урочища. Місце масового поширення водоплавних птахів, ондатри, а також росички англійської і середньої - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"
- (доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)
(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)
Закарпатська область
- Брадутьський 1026 Тячівський район, Гірські красиуди навколо вкритої Усть-Чорнянський

Брадунське лісництво	віковими хвойними лісами гори Попада, що складена з сланців і піщаників. Має наукове і естетичне значення	лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Кузійський Виключено. (згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.05.90 р. N 119)		
Свидовецький Виключено. (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 783)		
Синевирське озеро 1000 Міжгірський район, Синевирсько-Полянське лісництво	Найбільше в Закарпатті гірське озеро на висоті 987 метрів над рівнем моря, оточене цінними насадженнями з ялини і ялиці європейської віком понад 150 років. Чудовий вид на озеро і половину Заозерна приваблює багато туристів і відпочиваючих	Міжгірський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
"Стужиця" 2592 Великоберезнянський район, Новостужицьке і Ставненське лісництва	Гора Кременець на стику державних кордонів ПНР, УРСР та СРСР. Зростають ялицево-буково-яворові праліси, що створюють рідкісні гірські краєвиди на схилах хребтів Равка, Кам'янка та по берегах річки Стужиця	Жорнавський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
"Широкий Луг" Виключено. (згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)		
Запорізька область		
Старобердянський 1000 Мелітопольський район, Старобердянське лісництво	Ліс, штучно створений в 50-х роках XIX століття, має виняткове ґрунтозахисне значення, є об'єктом	Мелітопольський лісгоспзг Мінлісгоспу УРСР

"Коса Обиточна"	8863	Приморський район, Приморська лісомеліоратив- на станція	наукових досліджень. Місце масового відпочинку трудящих м. Мелітополя Серповидний півострів в Азовському морі, сформований пісковиково-черепашковими відкладами, що є унікальним місцем зростання вузькоендемичних видів рослиності, поселення чисельних видів водно-болотних птахів, розмноження і нагулу цінних видів риб. Тут зустрічається журавель сірий - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"	Приморська ЛМС Мінлігоспу УРСР - 2210 га, держземзапас (акваторія) - 6653 га
Івано-Франківська область			(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)	
Джурджійський	754	Надвірнянський район, Глодищанське лісництво	Найбільш характерний вертикальний лісотипологічний розріз Горган з мальовничими ялицево-смерековими пралісами на висоті 750-1500 мет- рів над рівнем моря, що мають до- мішку кедра європейського, сосни гірської, бука і явора. Має науково-пізнавальне значення	Надвірнянський лісо- комбінат Мінліспрому УРСР
"Садки"	995	Богородчанський район, Зеленське лісництво	Мальовничі кам'янисті розливи на висоті до 1500 метрів, на яких зростає реліктовий кедр карпатсь- кий, сосна гірська, низькоросла смерека, яловець та ряд рідкісних асоціацій субальпійської флори. Є об'єктом наукових досліджень.	Надвірнянський лісо- комбінат Мінліспрому УРСР
Урочище "Козакова долина"	949	Тисьменицький район, Жовтневе лісництво	Мальовниче урочище, цікаве скельними утворами, западинами та	Івано-Франківський лісокомбінат

печерами карстового походження. Має Мінліспрому УРСР
багатий рослинний і тваринний світ

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Київська область

Дніпровсько-Деснянський 1400 Вишгородський район, Чернінське і Жукинське лісництва та села Виша Дубечня і Жукин Типовий болотний масив на півдні Львівського Полісся. Зростають осоки, хвощ, а також зозулинець широколистяний і крапчастий - види, занесені до "Червоної книги Української РСР" Рядгоспи Мінрадгоспів Вищедубечанський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 350 га;

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Ржищівський 1288 Кагарлицький район, Ржищівський і Стайківська виробничі ділянки Мальовничі глибокопересічені крутосхили Правобережжя Дніпра, вкриті хвойними, і листяними насадженнями, групами чагарників та багатують різноманітною трав'яною рослинністю, в складі якої чимало видів лікарських рослин. Типовий ландшафт Придніпров'я. Має важливе водоохоронне і ґрунтозахисне значення

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

Кіровоградська область

Чорноліський 3491 Знам'янський район, Хирівське лісництво Один з найбільш значних у республіці масивів листяних лісів, розташованих на межі Лісостепу і Степу. Окремі ділянки штучно створених насаджень є прикладом успішних дослідів захисного лісорозведення з середини XIX століття. Чорноліська лісова дача Чорноліський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

є базою наукових досліджень по веденню лісового господарства в дібровах південної межі їх поширення

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

Кримська область

"Аю-Даг"	527	м. Алушта, Запруднівське лісництво	Мис Аю-Даг - мальовнича Ведмідь-гора на Південному березі Криму з типовою ксерофітною рослинністю, де зростають дуб пухнатий, граб, глід, мушмула і рідкісний для Криму вид чистець вузьколистий. Своєрідна краса цієї прибережної ділянки приваблює безліч відпочиваючих	Алуштинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Великий каньйон Криму	300	Бахчисарайський район, Соколинське лісництво	Гірська ущелина між горою Бойко і Ай-Петринським нагір'ям - найбільш дикий і величний каньйон Кримського півострова. У нижній частині річки Аусун-Узень є кілька водоспадів	Куйбишевський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
"Мис Айя"	1340	Чорноріченське і Ласпінське лісництва та частина акваторії Чорного моря в районі м. Севастополя	Територія включає урочища Аязьма, Батилиман і мис Айя. Унікальне місце зростання ендемічних видів рослинності, поселення численних видів рідкісних тварин, що підлягають особливій охороні. Найбільший в Криму осередок реліктової сосни Станкевича, а також високопродуктивні ділянки ялівцю великого та сунічника дрібноплідного, численних видів орхідних, що занесені до "Червоної книги СРСР" і "Червоної книги Української РСР". Типовий	Севастопольський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 1132 га, держземзапас (акваторія) - 208 га

природний комплекс у зоні контакту
суші і моря в гірських умовах
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Львівська область

"Бердо" 1085 Сколівський район, Схили гірського хребта Бердо, Славський лісгоспзаг
Верхнячківське і Климцецьке Верхнячківське і Климцецьке вкриті віковими буковими пралісами Мінлігоспу УРСР
лісництва лісництва та зеленівільховим криволіссям з
угрупованнями цибулі ведмежої, угрупованнями цибулі ведмежої,
лілії лісової, шафрану Гейфеля - видів, занесених до "Червоної
книги Української РСР". Тут проходить верхня межа лісового
поясу. На гребені хребта збереглися ділянки природних
смеречин, які майже повністю відсутні у фізико-географічному
районі Стрийсько-Санської верховини

"Пікуй" 711 Турківський район, Урочище на мальовничих схилах гори Турківський лісгоспзаг
Либохорське і Верховинське Пікуй, де зростають еталонні для Мінлігоспу УРСР -
лісництва Українських Карпат корінні букові 247 га;
ліси на природній межі висотного міжрадгоспний лісгосп
зростання бука європейського. "Карпати"
У багатому трав'яному покриві є Мінлігоспу УРСР - 437 га
зарості цибулі ведмежої, а з тварин зустрічається кіт лісовий -
види, занесені до "Червоної книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Одеська область

Савранський ліс 8397 Савранський район, Один з найбільших у республіці Балтський лісгоспзаг

Савранське і Слюсарівське
лісництва

Мінлісгоспу УРСР

масивів дубових лісів,
розташованих на межі Лісостепу і
Степу. Має важливе ґрунтозахисне
та водоохоронне значення. Особливу
наукову цінність становлять окремі
ділянки дуба скельного, що росте
на буроземах, а також 500-річні
екземпляри дуба звичайного. Тут
зустрічається ряд понтійських,
середземноморських та
середньоевропейських видів рослин.
Єдине на півдні республіки місце
гніздування орла-могильника -
виду, занесеного до "Червоної
книги СРСР" і "Червоної книги
Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Полтавська область

Вільхівщинський 1030 Полтавський район,
с. Вільхівщина

Мальовничий ландшафт заплави
р. Коломак з болотним масивом, який
відрізняється багатим видовим
складом рослин. Болото має густу
мережу діючих джерел і є
регулятором водного режиму річки.
Місце розмноження сірого журавля -
виду, занесеного до "Червоної
книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Ровенська область

Почаївський 927 Дубровицький район,
Висоцьке і Людинське
лісництва

Висоцький лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР -
712 га, колгосп
ім. Леніна - 215 га

рівень Почаївських озер і ґрунтових вод прилеглих територій. На болоті зростають рідкісні види рослин: росичка круглолиста, шейхцерія болотна та інші. Водиться велика кількість водоболотних птахів

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Білоозерський 9780 Володимирецький район, Унікальне поєднання болотних, Рафалівський лісгоспзаг
Більсько-Вільське і озерних і лісових природних Мінлісгоспу УРСР - 6447 га;
Озерецьке лісництва та комплексів Західного Полісся. радгосп "Мульчицький"
села Озерці, Рудка і Особливу цінність мають карстове Мінлісгоспу УРСР - 2720 га;
Верезина озеро Біле та болотний масив колгосп ім. Карла Маркса -
613 га

долині річки Березини, де представлені майже всі основні рослини угруповання боліт України. Різноманітний і багатий тваринний світ

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Сумська область

Шалигинський 3714 Глухівський район, Цілинна заплава р.Обесті в Глухівський лісгоспзаг
Шалигинське лісництво та поєднанні з лісовими масивами Мінлісгоспу УРСР -
с.Старикове являє типовий поліський ландшафт, 2505 га;
не пов'язана з осушувальними колгоспи: "Победа" -
системами. Відіграє значну роль в 41 га, "Дружба" - 427 га,
підтриманні гідрологічної ім. Ілліча - 635 га;
рівноваті р.Клевень та її Глухівське
водозбору. Місце гніздування торфопідприємство
багатьох видів лісових і Мінмісневпрому УРСР -
водоболотних птахів 106 га

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Середньосеймський 2001 Білопільський район, села Унікальні заплавні природні Білопільський район,

Нові Вирки та Рижівка;	комплекси річки Сейм з	колгоспи: "Більшовик"
Буринський район, с. Піски;	переважанням лучної рослинності,	- 398 га; "Родина" - 189 га;
Путивльський район, села	заплавних лісів та численними	Буринський район, колгосп
Манухівка, Бояро-Лежачі,	водоймами. Масив має велику	"Шлях до комунізму" -
Козлівка та Волинцеве	водоохоронну цінність. Місце, де	138 га; Путивльський район,
	збереглася хохуля звичайна - вид,	колгоспи: "Більшовик" -
	занесений до міжнародної Червоної	299 га, імені К. Маркса -
	книги. Тут ростуть реліктова	155 га, "Красное знамя" -
	папороть страусове перо та коручка	303 га, "Комунар" - 74 га,
	широколиста - вид, занесений до	"Путь Ленина" - 98 га,
	Червоної книги Української РСР	"Паризька Комуна" - 347 га
693 Старогулський	Середино-Будський район, Старогулське лісництво	Середино-Будський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
	Природний лісовий комплекс, що є	
	на території УРСР південною	
	окраїною лісового масиву Брянських	
	лісів. Переважають соснові та	
	змішані насадження з ділянками	
	вікових деревостанів. Є сфагнові	
	болота з характерною для них	
	рослинністю та поселенням глухарів	
	і тетеруків. Має історичне	
	значення: в цих лісах формувався	
	партизанський загін під	
	командуванням С.А. Ковпака та	
	С.В. Руднева	
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2)		
Тернопільська область		
Касперівський	818 Заліщицький район, від	Чортківський лісгоспзаг
	с. Касперівці до	Мінлісгоспу УРСР
	с. Більче-Золоте	Тернопільське обласне
		підприємство сілських
		електричних мереж
		Мінерго УРСР;
		Колгоспи "Шляхом Леніна"

На схилах водосховища, складених та "Комуніст" Заліщиць-
потужними моховато-голкошкірими кого району
вапняками, зростають рідкісні

рослини: юринея дністровська,
сеслерія Гейфлера, сон великий,
герань криваво-червона та інші

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Херсонська область

Урочище "Саги" 500 Цюрупинський район,
Дослідне лісництво

Ділянка первісного піщаного степу, Нижньодніпровська
який зберігся на Олешківській науково-дослідна станція
арені Нижньодніпровських пісків, з залісення пісків і
оригінальними колковими виноградарства на пісках
ландшафтами, рядом озер, які є УкрНДІЛГА Мінлісгоспу УРСР
зручним місцем гніздування

водоплавних і водно-болотних
птахів

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Хмельницька область

"Кармалюкова гора" 765 Кам'янець-Подільський
район, Маківське лісництво

Товтровий краєц, на якому зростає Кам'янець-Подільський
грабово-дубовий ліс з домішкою дуба лісгоспзаг Мінлісгоспу
скельного. Гора Кармалюка зв'язана УРСР

з чисельними легендами. На горі є
скіфське городище

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Урочище "Совий яр" 827 Кам'янець-Подільський
товтровому Кам'янець-Подільський

район, Подільське
лісництво

краєжі, де в глибокому каньйоні лісгоспзаг Мінлісгоспу
протікає мальовнича річка УРСР

Студениця, розтинаючи масив
навіл. В урочищі ростуть рідкісні

рослини: ковила українська,
скополія карніолійська, шеверекія
подільська, бруслина карликова.
Тут гніздиться орлан-білохвіст,

<p>зустрічається сапсан. Всі ці види рослин і птахів занесені до "Червоної книги Української РСР" р. N 383)</p>	<p>(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383) Івахновецький район, с. Івахнівці</p>	<p>Пасмо безлісних товтр. У трав'яному покриві зростають рідкісні рослини: цибуля подільська і гірська, сон широколистий і чорніючий, а також ковила волосиста і астрагал мохнатоквітковий - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"</p>	<p>колгосп ім. Кірова</p>
<p>Урочище грабово-дубового лісу з численними виходами на поверхню вапняків. В урочищі бере початок р. Чорниводка. Місце зростання лікарських рослин: валеріани пагоносноної, конвалії звичайної, а також черевичок зозулиних і ллії лісової - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"</p>	<p>120 Городоцький район, с. Чорниводи</p>	<p>Урочище грабово-дубового лісу з численними виходами на поверхню вапняків. В урочищі бере початок р. Чорниводка. Місце зростання лікарських рослин: валеріани пагоносноної, конвалії звичайної, а також черевичок зозулиних і ллії лісової - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"</p>	<p>колгосп "Більшовик"</p>
<p>Ділянка товтрового кряжу, вкрита грабово-дубовим лісом. Тут часто зустрічаються рідкісні для рівнинної частини УРСР рослини: лунарія оживаюча, ясенєць білий, квітучі екземпляри плюща звичайного віком до 100 років, а також шафран Гейфеля - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"</p>	<p>290 Кам'янець-Подільський район, Вербецьке лісництво</p>	<p>Ділянка товтрового кряжу, вкрита грабово-дубовим лісом. Тут часто зустрічаються рідкісні для рівнинної частини УРСР рослини: лунарія оживаюча, ясенєць білий, квітучі екземпляри плюща звичайного віком до 100 років, а також шафран Гейфеля - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"</p>	<p>Кам'янець-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР</p>

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646) Іванковецький	796 Городоцький район, Сатанівське лісництво	Мальовничі кам'янисті схили Товтрового кряжу, вкриті дубово-буково-грабовими насадженнями. Одне з багатіох в республіці подільської, бруслини шиверекії подільської, бруслини карликової, зустрічаються суцільні зарослі скополії карніолійської та цибулі ведмежої - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"	Ярмолинецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Княжпільський	310 Кам'янець-Подільський район, Панівецьке лісництво	Ділянка Товтрового кряжу, вкрита типovими для району подільськими лібоврами з багатьма виходами на поверхню вапнякових порід. Особливу цінність становлять численні екземпляри вікових дубів, буків і сосен, цінного реліктового виду береки, а також різноманітний видовий склад трав'яного покриву, в якому широко представлені лілія лісова, підсніжник звичайний, види орхідних, занесених до "Червоної книги Української РСР"	Кам'янець-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495) Чернівецька область	430 Кіцманський район, Ревненське лісництво	Найвища вершина в районі м.Чернівці, Чернівецький вкрита буковим різновіковим пралісом лісокомбінат Мінліспрому природного походження. На правому березі р. Прут збереглися залишки стародавніх поселень	Мінліспрому УРСР
"Чорний Діл"	263 Путільський район,	сформований лісокомбінат	Путільський лісокомбінат

Перкалабське лісництво на виходах кристалічних порід Мінліспрому УРСР
Мармароського масиву. Понад 10
видів зростаючих тут видів рослин
занесені до "Червоної книги
Української РСР" (орлики
транссільванські, білотка
альпійська, сосюра різноколірна,
лілея лісова та інші)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Позицію виключено

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495,
виключено, враховуючи зміни, внесені постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.95 р. N 831)

II. ЛІСОВІ ДЕЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу II змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.92 р. N 584)

Вінницька область

"Маркова дубина" 295 Немирівський район, Тульчинський лісгоспзаг
Брацлавське лісництво Поділля на межі поширення природних
грабово-дубових деревостанів, що Мінлісгоспу УРСР
мають наукову цінність і підлягають
збереженню

Дніпропетровська область
"Велика Западня" 157 Верхньодніпровський район, Зразок закріплення діючого яру Верхньодніпровський
Верхньодніпровське лісництво шляхом залісення і використання лісгоспзаг Мінлісгоспу
непридатних земель та УРСР
перетворення їх у продуктивні
лісові площі

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Грушуватський	598	Верхньодніпровський район, П'ятихатське лісництво	Лісовий масив штучного походження, закладений у 1881 році на плато, порізаному балками. Відображає історію степового лісорозведення. Має науково-пізнавальне значення	Верхньодніпровський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)				
Дібрівський	1079	Покровський район, Великомихайлівське лісництво	Визначний лісовий масив, закладений в 1863 році, який є зразком успішного розведення лісу в степу	Васильківська лісомеліоративна станція Мінлісгоспу УРСР
Комісарівський	946	Верхньодніпровський район, П'ятихатське лісництво	Лісовий масив, закладений у 1876 році в умовах приводороздільно-балочного ландшафту. Є зразком степового лісорозведення на Дніпропровищині і об'єктом наукових досліджень	Верхньодніпровський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Урочище "Яцево"	175	Дніпропетровський район, Любимівське лісництво	Рідкісний байрачний лісовий масив природного походження на Лівобережжі Дніпра, який зберігся на півдні в умовах типового чорноземного степу. Має велике ґрунтозахисне, водорегулююче та науково-пізнавальне значення	Дніпропетровський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)				
Донецька область				
Бердянський	413	Амвросіївський район, Благодатнівське лісництво	Рідкісна діброва серед степу з Домішкою клена і ясена. Штучні насадження сосни на кам'янистому ґрунті на обох берегах річки Кринка. Має науково-пізнавальну цінність	Амвросіївський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Великонадольський	2543	Волноваський район, Великонадольське лісництво	Лісовий масив, розташований на слабохвилястій приводороздільній	Великонадольський лісгоспзаг Мінлісгоспу

частині північно-західного схилу
Вердянсько-Маріупольського
підвищення. Ліс, закладений в 1843
році. Є одним з перших місць
вітчизняного лісорозведення в степу

УРСР

Житомирська область

- | | | | | |
|--------------|-----|--|---|---|
| Поясківський | 113 | Олевський район,
Поясківське лісництво | Ділянка високопродуктивного
дубового насадження, де з 1926 року
не проводяться ніякі
лісогосподарські заходи, крім
охорони і наукових досліджень.
Має науково-пізнавальну цінність | Білокорозівський
лісгоспзаг Мінлісгоспу
УРСР |
| Тутанівський | 245 | Новоград-Волинський
район, Ярунське лісництво | Високопродуктивне дубове триярусне
насадження насінневого походження з
густим підліском з ліщини, свидини,
бересклетів та крушини. Має наукове
і практичне значення | Новоград-Волинський
спецлісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР |

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Закарпатська область

- | | | | | |
|---------------|-----|--|--|---|
| "Білий потік" | 378 | Рахівський район,
Ділівське лісництво | Незайманий ліс на висоті 950-1480
метрів над рівнем моря. Вік буково-
ялицевих деревостанів понад 250
років. Має важливе водоохоронне
значення | Великобичківський
лісокомбінат Мінлісгоспу
УРСР |
| "Діброва" | 712 | Рахівський район,
Лугівське лісництво | На південному гірському схилі,
стрімкість якого досягає 45°,
зберігся найбільший
острів дуба звичайного та скельного
з незначною домішкою бука, граба і
явора. Має водоохоронне і | Великобичківський
лісокомбінат
Мінлісгоспу УРСР |

грунтозахисне значення

Кевелівський	Виключено.			
"Росішній"	(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 783)	Ялицевий праліс віком 250 років на схилах полонини Стой. Грунтозахисне насадження з цінними спадковими властивостями, має наукову цінність	Воловецький лісокомбінат Мінліспрому УРСР	
"Кам'янка"	461 Нижньоволовецьке лісництво	Унікальний осередок сосни гірської з домашкою вільхи зеленої на крутих схилах з виходами кам'янистих розсіпів. Має велике ґрунтоутворююче і ґрунтозахисне значення. Є буферною зоною верхньої межі смерекових лісів	Міжгірський лісокомбінат Мінліспрому УРСР	
	328 Остріцьке лісництво			
	400 Мелітопольський район, Богатирське лісництво	Лісовий масив, штучно створений на початку XX століття. Має велике ґрунтозахисне значення та наукову цінність	Мелітопольський лісгоспзаг Мінліспрому УРСР	
				Івано-Франківська область
Бредулецький	116 Надвірнянський район, Зеленське лісництво	Найбільш значний в Карпатах масив сосни звичайної на кам'янистих розсіпах на висоті 800-950 метрів над рівнем моря. У трав'яному покриві журавлина дрібно-плідна, росичка, сфагнові мохи та інші	Надвірнянський лісокомбінат Мінліспрому УРСР	

Урочище "Кедроватий"

Виключено.

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Запорізька область

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Урочище "Скит 356 Богородчанський район, Манявський лісництво Манявське лісництво
Один з найбільш мальовничих ландшафтів Прикарпаття з ялицевими, смереково-буково-ялицевими лісами, красивим озером і унікальними скельними утвореннями. Місце зростання модрина польської - виду, занесеного до "Червоної книги Української РСР". Включає в свою територію пам'ятку природи республіканського значення "Урочище "Манява-Скит"

Солотвинський лісокомбінат
Мінліспрому УРСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

Київська область

Дзвінківський 700 Васильківський район, Дзвінківське лісництво
Високопродуктивні світлохвойні насадження. Використовуються як науково-експериментальна база лісогосподарського факультету Української сільськогосподарської академії

Боярська лісова дослідна станція Української сільськогосподарської академії

"Жуків хутір" 490 Києво-Святошинський район, Ірпінське лісництво

Київський лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР

Особливо цінні високопродуктивні вікові сосново-дубові насадження на півдні Правобережного Полісся. У багатому трав'яному покриві ростуть малопоширені на Київщині види рослин: вовчі ягоди звичайні, сон-трава, кадило мелісолистне, а також плаун колючий - вид, занесений до Червоної книги Української РСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

Львівська область

Страдчанський ліс	Виключено.		
	(згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)		
Сколівський	1272	Сколівський район, Сколівське лісництво	Сколівський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
		Цінні багатобікові букові насадження з незначною домішкою смереки і ялиці. Значні площі займає букове криволісся, яке майже не збереглося в інших районах Карпат	
	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)		
Лопатинський	109	Радехівський район, Лопатинське лісництво	Радехівський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
		Унікальні для Малого Полісся високопродуктивні еталонні насадження сосни звичайної. Мають велике наукове і практичне значення	
	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)		
Миколаївська область			
"Ращинська дача"	1782	Вознесенський район, Вознесенське лісництво	Вознесенський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
		Лісонасадження 70-х років XIX століття з клена гостролистого, дуба, ясеня, акації білої та плодових дерев. Цінний в науковому відношенні, як пам'ятка степового лісорозведення	
Ровенська область			
Висоцький	110	Дубровицький район, Вільське лісництво	Висоцький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
		Рідкісна для Полісся ділянка вікової заплавної діброви по р. Горинь. Має багатий і різноманітний наземний покрив. Є єдиним у області місцем оселення білої малої чаплі	
	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)		
Сумська область			

Уроцище "Великий бір"	1167 Шосткинський район, Собицьке лісництво	Цінна пам'ятка лісівництва - насадження 1912 - 1916 рр., створені видатним вітчизняним лісоводом В.Д. Огієвським, де широко представлена сосна з різних географічних районів нашої країни р. N 383)	Дослідного Мінлісгоспу УРСР	Шосткинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)				
Тернопільська область				
"Дача Галілея"	1856 Чортківський район, Улашківське лісництво	Широковідомий лісовий масив шлuchtного походження з багатьма екзотами (модрина європейська, горіх чорний, сосна Веймутова). Місце масового відпочинку трудящих		Чортківський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
"Суразька дача"	3864 Шумський район, Суразьке лісництво	Унікальні шлuchtно створені модрино-дубово-ясеневі насадження - визначний зразок створення хвойно-широколистяних стійких деревостанів. Мать науково-пізнавальну цінність і велике естетичне значення		Кременецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)				
Херсонська область				
Бакайський	420 Голопристанський район, Вілозерське лісництво	Острів у гирлі Дніпровської заплави з чисельними озерами, колковими лісами і типовими нижньодніпровськими плавнями. Має наукову і практичну цінність		Херсонський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
"Березові колки"	1312 Голопристанський район, Іванківське і Рибальченське лісництва	Колкові ліси природного походження на низинах піщаної ари. Е охоронною зоною Чорноморського державного заповідника		Збуриївський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Чернівецька область

Лунківський	106	Сторожинецький район, Красноільське лісництво	Праліс унікальних для Буковини смереко-ялицево-букових насаджень з домашню клена і явора. Окремі екземпляри бука віком понад 200 років. Має наукове значення	Сторожинецький лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Петровецький	170	Сторожинецький район, Петровецьке лісництво	Урочище характерних для Серетського передгір'я Буковини еталонних дубово-буково-ялицевих насаджень, генетичний резерват	Сторожинецький лісокомбінат Мінліспрому УРСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

ІІІ. БОТАНІЧНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу ІІІ змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.92 р. N 584)

Вінницька область

Бронницький	265	Могилів-Подільський район, с. Бронниця	Рідкісні для Поділля лісові утрупування з реліктової флори (дуб скельний і пухнатий, скополія та орхідні).	Радгосп "Зоря комунізму" Головплодвинпрому УРСР
-------------	-----	---	---	--

Цінні в науковому відношенні

"Гарячківська дача"	137	Піщанський район, Рудницьке лісництво	Діброва природного походження з домішкою дуба скельного віком 70-90 років на східній межі його ареалу. Особливий охороні підлягає дуб скельний та рідкісні трав'янисті види:	Крижопільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
---------------------	-----	--	---	---

"Хмільницька	50	Хмільницький район,	Штучно створені дубові насадження,	Хмільницький лісгоспзаг
--------------	----	---------------------	------------------------------------	-------------------------

дача "	Хмільницьке лісництво	де в трав'яному покриві зростають рідкісні рослини: любка дволиста (з родини орхідних) і підсніжник звичайний - види, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також деякі інші види рідкісних рослин	Мінлігоспу УРСР
	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)		
Урочище "Білянський ліс"	218 Ямпільський район, Петрашівська виробнича діляниця	Урочище цінних дубових насаджень з переважанням дуба скельного та домішкою береки. В підліску зростає кизил, а в трав'яному покриві - осока парвська - цінна лікарська реліктова рослина. Зустрічаються ділянки з реліктовим степовим комплексом рослин в складі осоки низької, ковили волосистої та інших	Ямпільська лісомеліоративна станція Мінлігоспу УРСР
Урочище "Журавлівська дача"	582 Тульчинський район, Журавлівське лісництво	Ділянка високопродуктивних дубово-ясеневих насаджень, у складі яких зростає берека - цінний реліктовий вид, а в трав'яному покриві переважає скополія карніолійська - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"	Тульчинський лігоспзаг Мінлігоспу УРСР
Урочище "Сестринівська дача"	48 Козятинський район, Козятинське лісництво	Грабова діброва, в трав'яному покриві якої зростають черевички возулині, любка дволиста - орхідеї, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також ряд видів лікарських рослин	Хмільницький лігоспзаг Мінлігоспу УРСР

Уроцище "Устянська дача"	173	Бершадський район, Бершадське лісництво	Дубово-ясеневі насадження з домішкою реліктової береки, липи серцелистої. В підліску зростає бруслина карликова - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР", а в трав'яному покриві домінує осока парвська - цінна лікарська реліктова рослина р. N 617)	Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)				
Дашівський	114	Іллінецький район, Дашівське лісництво	Ділянка високопродуктивних дубово-ясеневих насаджень з участю черешні та явора, де зростають цибуля ведмежа, яка утворює зарості, скополія карніолійська та орхідні: любка зеленоцвіта, коручка темночервона і широколиста, гніздівка звичайна, - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
"Дяківці"	223	Літинський район, Літинське лісництво	Грабова діброва, у трав'яному покриві якої переважає цибуля ведмежа, а також зустрічаються гніздівка звичайна, коручка темночервона та широколиста - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Іллінецький	432	Іллінецький район, Іллінецьке лісництво	Ділянка грабово-ясенево-дубового лісу, в багатому трав'яному покриві якого ростуть скополія карніолійська, любка дволиста та зеленоцвіта, коручка широколиста, цибуля ведмежа - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

"Криве"	226 Ямпільський район, Северинівська виробнича дільниця	Високопродуктивні дубові насадження, місцями з кизилловим підліском. У багатому трав'яному покриві є рідкісні середземноморські види: шавлія клейка, шоломиця висока та перлівник одновітковий, а також ллія лісова, коручка широколиста, гніздівка звичайна та скополія карніолійська - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Ямпільська лісомеліоративна станція Мінлісгоспу УРСР
	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)		
"Вендичанська дубина"	373 Могилів-Подільський район, Юрковецьке лісництво	Дубовий ліс у межиріччі Лядової і Немії (притоки Дністра), де в підліску окремими куртинами зростає глід одноматочковий, збереження якого дозволить створити насінневу базу важливої дикорослої лікарської рослини	Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
	(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)		
Волинська область			
Уроцище	600 Луцький район,	Рідкісні дубово-ясеневі насадження з багатьма видами поліської і лісостепової рослинності. Всього	Ківерцівський лісгоспзаг
"Воротнів	Звірівське лісництво	зростає понад 900 видів вищих рослин, серед яких багато лікарських, а також видів, занесених до "Червоної книги Української РСР" (венерині черевички звичайні, вовчі ягоди пахучі, підсніжник звичайний та інші)	Мінлісгоспу УРСР

Черемський	903 Маневицький район, Карасинське лісництво	Болото, що збереглося в природному стані, на якому зростають рідкісні рослини: меч-трава болотна, плаун заплавлений, сальвінія плавуча, хвощ великий - види, занесені до "Червоної книги Української РСР" р. N 383)	Городоцький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 Втенський	130 Любомльський район, Ростанське лісництво	Унікальне болото з південною межею поширення північних видів болотних рослин: андромеди багатолистої, УРСР багна звичайного, ринхоспори білої, а також різних видів сфагнових мохів. Особливій охороні підлягає журавлина дрібноплода - вид занесений до "Червоної книги Української РСР"	Шацький учбово-дослідний лісгоспзаг Мінлісгоспу
Вутвицький	50 Камінь-Каширський район, Нуйнівське лісництво	Унікальне верхове болото, на якому зростають види, характерні для сфагнових боліт сходу Європейської частини СРСР і Сибіру: андромеда багатоліста, багно звичайне, рижноспора біла. Особливій охороні підлягають: хамедафна чашкова, хвощ великий, плаун заплавлений, лілея лісова, меч-трава болотна - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Камінь-Каширський лісгоспзаг Мінлісгоспу
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 Ворошиловградська область			
Юницький	916 Біловодський район, с. Городище	Полезахисні лісосмуги вперше створені в степу в 1892-1910 роках під керівництвом В.В. Докучаєва. Окремі штучні лісові урочища та	Ворошиловградська агролісомеліоративна дослідна станція Мінлісгоспу УРСР

залишки невеликих ділянок цілинного степу

Дніпропетровська область

- Балка Бандурка 125 Новомосковський район, с. Євцько-Миколаївка Єдине місце на Дніпропетровщині на правому березі річки Самари, де зростає зникаюча реліктова рослина – хвощ великий, який підлягає особливій охороні Новомосковський військлісгосп Червонопрапорного Київського військового округу
- Грабівський 207 Верхньодніпровський район, Мишурино-Різьке лісництво Рідкісне урочище природного лісу з наявністю граба звичайного на південно-східній межі його поширення. Верхньодніпровський лісгоспзаг Міністгоспу УРСР

Має науково-пізнавальну цінність і велике естетичне значення

Житомирська область

- Городницький 352 Новоград-Волинський район, Городницьке лісництво Найбільш типові природні насадження рододендрона жовтого (азалії понтійської) – релікта флори правобережного Полісся, що має науково-пізнавальне значення Новоград-Волинський спецлісгоспзаг Міністгоспу УРСР

(змінено згідно з постановою ЕМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Закарпатська область

- "Горгани" 248 Тячівський район, Плайське лісництво Визначний острівний незайманий кедровий ліс віком понад 180 років вираженим альпійським поясом. Окремі екземпляри кедрів віком 280-300 років. Усть-Чорнянський лісокомбінат Міністгоспу УРСР
- Має важливе водоохоронне і

	грунтозахисне значення		
Гладинський	130 Тячівський район, Турбатське лісництво	Єдине місце в Закарпатті, де на кам'янистих глибах росте ялина резонансова віком 300-400 років, цінна в науковому відношенні	Усть-Чорнянський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Кедринський	166 Тячівський район, Лопухівське лісництво	Унікальний осередок кедра європейського віком до 300 років і модрина польської, які зростають на висоті до 1470 метрів над рівнем моря на сильно еродованих південних схилах. Цінні ґрунтозахисні насадження	Усть-Чорнянський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Радомирський	Виключено. (згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.05.90 р. N 119)		
"Ролнеска"	Виключено. (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 783)		
Чорна гора	823 Виноградівський район, Виноградівське лісництво	Рідкісні насадження горіха грецького з модриною європейською. Ділянки рослинності лісостепового характеру. Мають науково-пізнавальне значення	Хустський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Юлівська гора	176 Виноградівський район, Виноградівське лісництво	Рідкісні і цінні в науковому відношенні лісові угруповання з домішкою дуба скельного, липи сріблястої, дуба бургундського і інш., що підлягають посиленій охороні	Хустський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Урочища	510 Тячівський район,	Окремі недоторкані ділянки	Усть-Чорнянський

"Странзул", "Задня" і "Кедрін"	Брадутьське і Плайське лісництва	Карпатах, де під пологом ялицево-ялинових пралісів зростає плаун-баранець - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР", та деякі інші види рідкісних рослин	лісокомбінат Мінліспрому УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)	107 Тячівський район, Руськомокрянське лісництво	Насадження сосни гірської з включенням вільхи зеленої на кам'янистих розсипах, у багатому трав'яному покриві якого росте тирлич крапчастий - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"	Усть-Чорнянський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)	13 Рахівський район, Квасівське лісництво	Найбільший у Закарпатті осередок арніки гірської. Охороняється з метою створення наслідкової бази рідкісної лікарської рослини з багатьма лікувальними властивостями	Рахівський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5) Івано-Франківська область	208 Коломийський район, Печеніжинське лісництво	Одне з найбільших в Карпатах тисових насаджень - близько 10 тис. дерев. Має велику наукову і практичну цінність	Коломийський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Кливіський	104 Надвірнянський район, Любіжнянське лісництво	Рештки ялицевих лісів в передгір'ях Карпат, що являють значний інтерес для наукових досліджень і є лісонасінневою і селекційною базою	Ділятинський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Талпшірківський	424 Богородчанський район, Бистрицьке лісництво	Високогірні смерекові ліси з домішкою гірської сосни та кедра,	Надвірнянський лісокомбінат Мінліспрому

Яйківський	263	Долинський район, Мшанське лісництво	що зростають на верхній межі лісу. Рідкісні види сфагнових мохів і журавлини дрібноплідної	УРСР
			Найбільший в Радянському Союзі осередок кедра європейського. Має важливе наукове значення для вивчення рослинності післяльодовикового періоду в Карпатах	Лісокомбінат "Осмолода" Мінліспрому УРСР
Кримська область				
Арабатський	600	Ленінський район, с. Кам'янське	Ділянка з степовою солончаковою рослинністю (солонець, кермек, сарсазан) в південній частині Арабатської стрілки Має значну цінність в науковому і естетичному відношенні	Радгосп "Семисотки" Мінрадгоспів УРСР
"Новий Світ"	470	сmt Судак, Судацьке лісництво	Ділянка узбережжя від сmt Судак до с. Новий Світ з заростями сосни Станкевича та деревовидного ялівця - особливий варіант південнобережних кримських лісів	Судацький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Урочище "Куболач"	526	Вілогірський район, Пристепове лісництво	Єдине місце в республіці, де зростає в дикому стані цицкамен Кузнечова - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР", а також зустрічаються деякі інші види рідкісних рослин	Вілогірський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)				
Урочище "Карабі-Яйла"	491	Вілогірський район, Новокленівське	Унікальне урочище на карстовому плато, де зростає біля 500 видів	Вілогірський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

лісництво	рослин, з яких понад 50 лікарських, а такі види як тис ягідний, гронянка (ключ-трава), півонії - вузьколиста та трійчаста, ковили - Лессінга, понтійська та найкрасивіша, шафран сузький та ряд орхідних - занесені до "Червоної книги Української РСР"	(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)	Унікальне рідколісся субсередземноморського характеру з Мінлігоспу УРСР
"Канака"	160 Судацький район, Привітненське лісництво		Алуштинський лісгоспзаг
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2) Львівська область	150 Нестеровський район, Волицьке лісництво		Мохово-осокове болото, де зростають рідкісні для Львівського Мінлігоспу УРСР
Волицький	Опілля види рослин: багно звичайне, валеріана лікарська, гадючник в'язолистий, росичка круглолиста та інші, а також журавлина дрібноплода - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"	58	Бродівський лісгоспзаг
Лешнівський	Бродівський район,	Вікові соснові насадження,	в Бродівський лісгоспзаг

Лешнівське лісництво	трав'яному покрові яких зростають венерині черевички звичайні та підсніжник звичайний - види, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також деякі інші види рідкісних рослин	Мінлігоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)		
Одеська область		
Дальницький	1204 Овідіопольський район, Великодольське лісництво	Урочище з цінним насадженням у сухому степу, де інтродуковано понад 30 видів екзотів, зокрема софору, горіх грецький, дуб червоний, тую західну, сосни Банкса і кримську тощо
Староманзирський	128 Тарутинський район, Вородінське лісництво	Визначна ландшафтна степова ліброва, яка має понад 50 видів екзотів, в тому числі: айлант, каркас, яловець віргінський, скумпія, софора та інші. Охороняються вікові дуби і екзоти
Полтавська область		Саратська лісомеліоративна станція Мінлігоспу УРСР
Магопөрешинський	640 Новосанжарський район, с. Мала Перешеліна	Рідкісне солоне болото Лівобережного Лісостепу з своєрідним рослинним покривом. У його флорі переважають рослини, властиві слабозасоленим міцезростанням - бульбокомиш морський, ситник Жерарда, тризубець морський та інші. Болото багате орнітофауною: качки, кулики, а також ходулочник - вид, занесений до "Червоної книги
		Колгосп ім. Енгельса

Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Ровенська область

Вишнева гора	97	Ровенський район, с. Городок	Крайня північно-західна ділянка степу на території УРСР. На к্রেйдяних схилах зростають рідкісні степові рослини: ковила, степовий оман, горицвіт, часник круглоголовий, вишня степова - всього понад 50 видів	Шпанівський бурякорадгосп Мінхарчопрому УРСР
Хинопський	2267	Володимирецький район, Степангородське і Хиноцьке лісництва	Унікальний болотний масив з перехідними та ділянками, де зростає росичка середня, зозулинець широколистяний, хамедафна чашкова, журавлина дрібноплода - види, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також рослини тайги і тундри - верба лапландська і верба чорницевидна	Володимирецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Вичівський	2762	Зарічненський район, Вичівське лісництво та с. Вичівка	Рідколісне перехідне сфагново-мохове болото, де є значна кількість ділянок журавлини звичайної - цінного лікарського і харчового виду ягідних рослин.	Зарічненський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 1229 га; радгосп "Вичівський" Мінлісгоспу УРСР - 1533 га
			Використовується як відтворювальна ділянка журавлини	
			(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)	
			(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)	
Воронківський		Виключено.		
			(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)	
			(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)	
Золотинський	3016	Дубровицький район,	Один з найбільших у області	Висоцький (1458 га) і

Висоцьке, Золотинське, Лісівське і Літвицьке лісництва	масивів по продуктивності журавлини звичайної на рідколісному моховому болоті. Підлягає посиленій охороні як відтворювальна ділянка журавлини (доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646) (змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)	Дубровицький (1558 га) лісгоспзгаги Мінлісгоспу УРСР
1276 Дубровицький район, Золотинське і Людинське лісництва та с. Озерськ	Сосново-сфагнове болото - один з найбільших у республіці масивів з заростями журавлини звичайної та чорниці - цінних лікарських і харчових видів ягідних рослин (доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646) (змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)	Висоцький лісгоспзгаг Мінлісгоспу УРСР - 1026 га; радгосп "Озерський" Мінлісгоспу УРСР - 250 га
2220 Зарічненський район, Сваричевицьке лісництво	Унікальний болотний масив, який має велике значення як стабілізатор мікроклімату прилеглих територій. Місце оселення багатьох видів болотних тварин. Характеризується значною кількістю продуктивних ягідників журавлини звичайної (доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 29.12.81 р. N 646)	Зарічненський лісгоспзгаг Мінлісгоспу УРСР
385 Острозький район, с. Ватківці	Комплекс соснових і вільхових лісів та болотної рослинності в заплаві р. Збитенки. На осоковогіпновому болоті збереглися рідкісні угруповання центрально-європейського виду - схенусу іржавого. Тут ростуть сверція багаторічна, товстянка звичайна, росичка англійська, зозулинець широколистяний, жировик Лезеля, коручка болотна та плаун-баранець - види, занесені до	Колгосп "Заповіт Ілліча"

"Сира Погоня"	13635	Рокитнівський район, Березівське, Вільське і Глиннівське лісництва та між селами Березове, Вільськ і Вежиця	"Червоної книги Української РСР" Найбільш південне в країні, єдине у республіці оліготрофне болотно з горбисто-мочарним комплексом Є місцем зростання ряду рідкісних мохів-сфагнумів (бурого і червоного), а також хамедафни чашкової і журавлини дрібноплідної - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"	Рокитнівський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 8403 га; радгоспи Мінлісгоспу УРСР: "Томашгородський" - 917 га, "Старосільський" - 2840 га, "Березівський" - 1475 га
Суський	298	Ровенський район, Суське лісництво	Ділянка соснового лісу на карбонатних ґрунтах, де зустрічаються вовчі ягоди пахучі і черевички зозулині - види, занесені до "Червоної книги СРСР" і "Червоної книги Української РСР"	Клеванський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)				
Сумська область				
"Банний Яр"	236	Сумський район, Юнаківське лісництво	Вдовж яружної системи серед природних дубово-ясеневих насаджень зростають рідкісні трав'янисті рослини: лунарія оживаюча, страусове перо звичайне, зірочник гайовий, які підлягають особливій охороні	Сумський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Тернопільська область				
Жжавський	155	Заліщицький район, с. Зелений Гай	Єдине на Поділлі місцезнаходження чорниці та брусниці. Залишки лісостепової реліктової рослинності: бурачка, таволги польської, цибулі подільської та круглої, армерії	Колгосп ім. Т.Г. Шевченка Заліщицького району

			скельної тощо. Особливу цінність має місцезнаходження рідкісного виду - мірікарії.	
			Ділянка з багатую флорою - близько 150 видів	
Обіжовський	162	Заліщицький район, Заліщицьке лісництво	У глибокому яру та на його схилах ростуть цінні рідкісні рослини: проліска дволиста, лілія лісова, черевички возулині, аконіт молдавський та інші. Має науково-пізнавальне значення	Чортківський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Веселівський	151	Кременецький район, Білокриницьке лісництво	Лісове урочище, в трав'яному покриві якого зростають цибуля ведмежа - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР", інші рідкісні та лікарські види рослин	Кременецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Голицький	60	Бережанський район, с. Демня	Степова ділянка на схилах гори Голиця, де зростають відкасики татарникилистий, сон великий, півники угорські - види, занесені до "Червоної книги Української РСР". Місце оселення корисної ентомофауни	Колгосп імені Б. Хмельницького
Яблунівський	2103	Гусятинський район, Копичинське лісництво	Лісовий масив, де у багатому за видовим складом трав'яному покриві зростають шафран Гейфеля, підсніжник звичайний, любка дволиста - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Чортківський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
			(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)	
Урочище	56	Заліщицький район,	Дубово-грабові насадження на	Чортківський лісгоспзаг

"Криве"	Заліщицьке лісництво	крутих схилах Дністра, де є стійкі угруповання рідкісних лікарських рослин - ефедри двоколосі, горцивіту весняного та інших, збереження яких дасть можливість створити насінневу базу для збагачення видового складу дикорослих лікарських рослин	Мінлісгоспу УРСР
(переведено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)			
Довжоцький	105 Кременецький район, Білокриницьке лісництво	Ділянка високопродуктивних дубових насаджень з угрупованнями цибулі ведмежої - виду, занесеного до Червоної книги Української РСР, а також рідкісними видами лікарських рослин	Кременецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Шуларський	695 Борщівський район, Надністрянське лісництво	Ділянка дубово-букково-грабового лісу, у трав'яному покриві якого росте шафран Гейфеля - вид, занесений до Червоної книги СРСР. Є окремі куртини площі, - це східна межа його суцільного ареалу	Чортківський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.87 р. N 2)			
Херсонська область			
Джарилгацький	300 Скадовський район, острів Джарилгач	Ділянка на острові Джарилгач, де зростає золотобородник цикадовий - рідкісна злакова рослина, яка здатна активно закріплювати сипучі піски.	Скадовський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Має господарську і наукову цінність			

"Панівецька дача"	923 Кам'янець-Подільський район, Панівецьке лісництво	Місцезнаходження на товтровому кражі рідкісних рослин для Поділля (шверекія і м'ятник подільський, ряд поодиноких екземплярів ефіроносів).	Кам'янець-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
"Сатанівська дача"	487 Горолицький район, Сатанівське лісництво	Особливий охороні підлягає трав'яна рослинність Залишки цінних букових насаджень на Поділлі, характерні особливою зимостійкістю. Вік 100-150 років. Насадження цінні як селекційна і насіннева база	Ярмолинецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Городоцький	150 Городоцький район, Ярмолинецьке лісництво	(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5) Ділянка дубово-грабового лісу, у трав'яному покриві якого широко представлені скополія карніолійська, лілія лісова, цибуля ведмежа, підсніжник звичайний, численні види орхідних, занесені до "Червоної книги Української РСР"	Ярмолинецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Черкаська область	(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495) 166 Черкаський район, Русько-Полянське лісництво	Лісовий масив, де у багатому трав'яному покриві часто зустрічаються вовчі ягоди пахучі - вид, занесений до "Червоної книги СРСР" і "Червоної книги Української РСР"	Черкаський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)	IV. ЗАГАЛЬНІ ЗООЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (назву розділу IV змінено згідно з постановою Кабінету Міністрів України		

від 12.10.92 р. N 584)

Вінницька область

1073 Вінницький район, Воно-Болотний комплекс рослинного Винницький лісгоспзаг
Михайлівське лісництво і тваринного світу з значною Мінлісгоспу УРСР
кількістю бобрів і болотної
черпахи. Рідкісна колонія сірої
чаплі серед лісостепового ландшафту
з хвилястим подільським рельєфом

Дніпропетровська область

Обухівські заплави Виключено.

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 15.09.90 р. N 262)

Таромські плавні Виключено.

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)
(виключено згідно з постановою Ради Міністрів

Української РСР від 15.09.90 р. N 262)

Житомирська область

"Казява" 1859 Новоград-Волинський район, Територія болота - одне з Новоград-Волинський
Броничьке лісництво найбільших у області місць оселень спецлісгоспзаг
бобрів і ондатри, а також Мінлісгоспу УРСР
постійних глухариних і тетерюкових
токовищ. Гніздуються багато видів
болотних і водоплавних плахів. Є
зарості чорниці і журавлини -
цінних видів лікарських рослин

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

"Кутне" 922 Овруцький район, Сфагнове болото з численними Овруцький лісгоспзаг
Борутинське і Виступовицьке поселеннями бобрів і ондатри, а Мінлісгоспу УРСР
лісництва також глухарів і тетеруків.

Гніздиться багато видів болотних і водоплавних птахів. Зустрічаються зарості багна звичайного і чорниці – цінних видів лікарських рослин

(доповнено з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Закарпатська область

Великодобронський	1736	Ужгородський район, Великодобронське лісництво	Осередок розмноження козулі, фазанів, сірої куріпки. Кілька розташованих на Панонській низовині ділянок гніздування різних видів птахів з рідкісним чапельником	Ужгородський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Тур'є-Полянський	2163	Перечинський район, Тур'є-Полянське лісництво	Цінні угруповання тваринного світу: оленя, козулі, дикого кабана, зайця-русака. Резерват для розселення мисливської фауни. Тут зустрічаються кіт лісовий, лелека чорний – види, занесені до Червоної книги Української РСР	Перечинський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Річанський	2408	Іршавський район, Річанське лісництво	Осередок концентрації та розмноження цінних видів мисливської фауни: оленя, козулі, зайця-русака та багатьох видів птахів. Гірські потоки урочища є місцем нересту і нагулу форелі, харіуса, бистрянки, морени, гольця – рідкісних видів риби	Довжанський лісокомбінат Мінліспрому УРСР

(доповнено з постановою РМ УРСР від 26.12.85 р. N 451)

Запорізька область

Алгачирський	1100	Якимівський район, Богачирське лісництво	Лісові урочища шлужного походження, закладені у 80-х роках XIX століття. Місце розмноження козуль і зайців, гніздування багатьох	Мелітопольський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
--------------	------	---	--	---

видів корисних плахів

Львівська область

"Діброва" 839 Жидачівський район, Жодорівське лісництво Цінні угруповання тваринного світу: лося, козулі та зайця-русака. Стрийський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
В районі низинної передгірної місцевості зустрічаються тетерюки і фазани

Одеська область

Петрівський 340 Комінтернівський район, Красносільське лісництво Степове урочище, місце акліматизації фазанів, диких кролів та іншої цінної фауни з наступним розселенням їх в південних областях республіки Одеський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Ровенська область

"Прище" 100 Березнівський район, Бобрівське лісництво Одне з найбільших в області місць заселення бобрів по берегах р. Бобер. В перспективі - осередок розселення бобрів на Поліссі і Волині Березнівський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Перебродівський 16530 Дубровицький район, Будимлянське і Перебродівське лісництва та с. Переброди; Рокитнівський район, Старосільське лісництво та с. Старе Село Єдиний на Україні залишок системи Пінських боліт. Є унікальним місцем оселення рідкісних та зникаючих видів тварин, занесених до "Червоної книги СРСР" і "Червоної книги Української РСР": kota лісового, орлана-білохвоста, Рокитнівський лісгоспзаг Дубровицький район, Дубровицький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 9402 га, радгосп "Жаденський" Мінлісгоспу УРСР - 1187 га; Рокитнівський район, Рокитнівський лісгоспзаг

змієда, пугача, лелеки чорного, Мінлігоспу УРСР - 4066 га, журавля сірого. Тут зустрічаються радгосп "Старосільський" і цінні мисливські звірі - бобер, Мінлігоспу УРСР - 1875 га ондатра, видра.

(доповнено з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

Харківська область

Бурлуцький 326 Великобурлуцький район, Розгалужена яружно-балкова Колгоспи ім. Димитрова від смт Великий Бурлук система, в яку входять урочища та ім. Ілліча Велико- до с. Катеринівки "Копанки" і "Петрикове". Місце, де бурлуцького району буде охороняється цінний реліктовий вид тварин - бабак

Катеринівський 527 Великобурлуцький район, Одне з найстаріших поселень Колгоспи імені Ілліча урочище "Мізерне" від реліктового виду - бабака, який та імені Червоної Армії с. Катеринівка до зберігся на цілих землях Великобурлуцького району с. Рогозянка яружно-балкової системи району

(доповнено з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Чернігівська область

Каморетський 515 Менський район, Місце заселення бобрів і багатьох Чернігівський лігоспзгаз Березнянське лісництво видів птахів. Концентрація Мінлігоспу УРСР мисливських звірів.

Резерват для розселення

мисливської фауни

У. ОРНІТОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу V змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України

від 12.10.92 р. N 584)

Дніпропетровська область

"Волошанська дача" 648 Павлоградський район, Унікальний осередок гніздування в Павлоградська Юр'ївська виробнича лісомеліоративна станція діляниця птахів, в тому числі сов, неясилі, Мінлігоспу УРСР домового сича та інших

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

Булахівський 100 Павлоградський район,
лиман с. Булахівка

Колгосп "Україна"
Павлоградського району

Місце постійної концентрації значної кількості водоплавних птахів, нагулу та гніздування таких рідкісних, як шилодзьобки, степової дерихвістки, а також кулика-ходулочника і сірого журавля - видів, занесених до "Червоної книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)

Житомирська область

Часниківський

612 Ємільчинський район,

Кочичинське лісництво

Ємільчинський лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР

Низове мохово-сфагнове заліснене болото - одне з унікальних місць оселення пухарів і тетеруків. В межах урочища є кілька місць гніздування чорного лелеки - виду, занесеного до "Червоної книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Закарпатська область

"Соколові

606 Перечинський район,

Шилотське лісництво

Перечинський лісокомбінат
Мінлісгоспу УРСР

Мальовниче урочище, де серед 200-річних насаджень, на стрімких оголених скелях гніздуються: орлан-білохвіст, беркут, орел-карлик, стерв'ятник, зміїд, сокіл-сапсан, пугач, сичик-горобець - види, занесені до "Червоної книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Запорізька область

Великі і Малі

400 Василівський район,

Василівське лісництво

Запорізький лісгоспзаг
Мінлісгоспу УРСР

Місце концентрації і гніздування великої кількості водоплавних і

водоболотних птахів на порослих
густим очеретом з складною
береговою лінією островах
Каховського водосховища

Івано-Франківська область
Ділятинський лісокомбінат
Мінліспрому УРСР

206 Надвірнянський район,
Незаймані місця гніздування
полянницьке лісництво
глухарів серед цінних лісових
угруповань, що зростають на
складному гірському рельєфі.
Осередок розселення глухарів

(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)
Київська область

90 Києво-Святошинський район,
Жорнівське лісництво
Унікальний чапельник серед
високоповольних соснових насаджень.
Має пізнавальне і наукове значення

Боярська лісова дослідна
станція Української
сільськогосподарської
академії

Кіровоградська область

118 Олександрівський район,
Кримківське лісництво
Мальовниче лісове урочище, де
гніздяться орел-карлик, шуліка
рудий, скопа - види, занесені до
"Червоної книги Української РСР"

Чорноліський лісгоспзаг
Мінлігоспу УРСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)

Кримська область

50 Ленінський район,
Мисівське лісництво
Єдиний в УРСР осередок гніздування
огарів - великих рідкісних качок,
які селяться в норах.

Ленінський лісгоспзаг
Мінлігоспу УРСР

Має наукову цінність

27646 Аквагорія Каркінітської
затоки біля узбережжя
Роздольненського і
Причорномор'я,
де під час линяння зосереджуються

Держземзапас.
Утримується і охороняється
за рахунок Кримського

Красноперекопського району	лебеді та інші водно-болотні птахи (близько 20 видів). У період весняних і осінніх міграцій ця територія є місцем перепочинку перелітних птахів, а для кочуючих – місцем зимівлі	державного заповідно-мисливського господарства Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 17.01.78 р. N 43)		
Одеська область		
Коса Стрілька	394 Комінтернівський район, с. Петрівка	Місце нагулу та зимівлі водоплавних птахів на прилиманських схилах і косі Тригугльського лиману з 200-метровою смугою прилеглої акваторії
(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)		
Полтавська область		
Михнівський	450 Решетилівський район, с.Михнівка	Водоболотні угіддя в заплаві р.Голтва – місце оселення качок, куликів, білої і сірої чапель, мартинів та інших. Гніздуються сірий журавель – вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)		
Сумська область		
Журавлиний	258 Сумський район, Низівське лісництво	Одне з найбільших в республіці місць оселення журавля сірого – виду, занесеного до "Червоної книги Української РСР"
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)		
Тернопільська область		
Чистилівський	321 Тернопільський район, села Чистилів і Великий Глибочок	Водоболотні угіддя в заплаві р.Серет, які є місцем оселення качок, куликів та інших водоболотних птахів. На перельотах
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)		
Сумський спецлісгоспзаг		Мінлісгоспу УРСР
Колгоспи:		Колгоспи:
ім. К.Маркса – 270 га,		ім. Леніна – 175 га,
ім. Леніна – 180 га		"Перше травня" – 146 га

тут відпочивають сіра гуска, а також сірий журавель - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Херсонська область

Ягорлицький 30300 Голопристанський район, Ягорлицька затока
Одне з основних місць зимівлі водоплавних птахів, зокрема лебедів, на акваторії Ягорлицької затоки. Входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення

Черкаська область

Липівський 4500 Золотоніський район, Кременчуцьке водосховище вище дамби в межах: залізничний міст - с. Кедина Гора
Місце постійного гніздування значної водоплавної птиці на акваторії Кременчуцького моря. Багата кормова база. Сприятливі умови для охорони

Чернівецька область

Драницький 80 Новоселицький район, с. Драниця
Мальовниче озеро, що є рідкісним за поєднанням місць гніздування рудої, сірої, білої великої та малої чапель, а також ряду водоплавних і болотних птахів

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)

VI. ГІДРОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу VI змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 р. N 584)

Житомирська область

Управління захисних споруд Кременчуцького водосховища Мінводгоспу УРСР

Колгосп "Зоря комунізму"

"Дідове озеро"	294	Овруцький район, Кованське лісництво	Заболочене озеро, яке є витоком р.Болотниця, притоки р.Уборть, регулює водний режим цих річок і прилеглих територій	Словечанський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132) (змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)				
Забарський	1095	Емільчинський район, Глумчанське лісництво	Верхове болото, яке є витоком безіменних річок, що регулюють водність р.Уборть. Щільні зарості верби ланкої та козячої, осок і злакових, є місцем оселення глухарів і тетеряків	Емільчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)				
Червоновільський	805	Новоград-Волинський район, Червоновільське лісництво	Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злаковими угрупованнями. Є регулятором водного режиму ряду малих річок в басейні р.Случ	Новоград-Волинський спеціалістгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132) (змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)				
Закарпатська область				
Апшинецький	105	Рахівський район, Апшинецьке лісництво	Урочище "Апшинець" з багатьма джерелами, що дають початок річці Чорна Тиса. Лісовий масив займає 50 гектарів	Ясінянський лісокомбінат Мінліспрому УРСР
Негровецький	23	Міжгірський район, с.Негровець	Типове болото гірської частини Закарпаття в заплаві р.Теребля. Є регулятором водного режиму у зоні водозбору Теребля-Ріцької ГЕС	Колгосп "Червона зірка"
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)				
Запорізька область				
Молочний лиман	19000	Якимівський і Приазовський	Молочний лиман (довжина 40	Рибколгосп "Сини моря"

райони	кілометрів, ширина 5-9 кілометрів) є унікальним напівзакритим водоймищем Азовського моря. Характерне цілющими грязями та ропою. Місце нересту та нагулу цінних видів риби. На островах і в очереті гніздяться багато видів водоплавних та болотних птахів	Якимівського району
Івано-Франківська область		
"Турова дача"	255 Єдине на Прикарпатті оліготрофне болото на вододілі, звідки беруть початок дрібні притоки річок Ломниці та Лукви. Зберегло свій природний стан	Лісокомбінат "Осмолода" Мінліспрому УРСР
Київська область		
Іллінський	2000 Типовий для Українського Полісся болотно-лісовий масив, який є регулятором водного режиму р.Уж. Місце оселення підорлика великого, змієїда, лелеки чорного, журавля сірого - видів, занесених до "Червоної книги СРСР" і "Червоної книги Української РСР"	Поліський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Усівський	2000 Болотний масив в заплаві р.Супій з типовою болотною рослинністю Лівобережного Полісся. Є регулятором водного режиму р.Супій і Яготинської системи озер	Варишівський район, радгосп "Усівський" Мінрадгоспів УРСР - 484 га; Яготинський район, Червоноармійський цукро- комбінат Мінхарчпрому

УРСР - 367 га,
радгосп
"Новоолександрівський"
Головлплдвинпрому УРСР -
500 га, колгоспи:
ім. ХХІ з'їзду КПРС -
423 га, ім. Леніна -
226 га

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

Кримська область

Хапхальський	250	м. Алушта, Сонячногірське лісництво	Мальовнича ущелина Хапхал з віковим дубово-буковим пралісом на висоті 468 метрів над рівнем моря, де знаходиться найбільший в Криму водоспад Джур-Джур, який не пересихає навіть в найбільш посушливу пору року. З вапнякового уступу вода спадає в глибокий котлован і звідти спрямовується в русло ріки Улу-Узень, яка вище водоспаду створює своєрідні каскади	Алуштинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
--------------	-----	--	---	---

Львівська область

Потелицький	162	Нестеровський район, села Борове і Потелич	Болото з типовою болотною рослинністю, яка найбільш збереглася, в значній мірі впливає на формування мікроклімату і є стабілізатором водного режиму р. Рата. Місце оселення багатьох видів водно-болотних птахів	Колгосп "Прикордонник"
-------------	-----	---	--	------------------------

Чайковийський	119	Самбірський район, с. Чайковичі	Болото у верхній частині басейну р. Дністер, яке є в системі інших боліт є стабілізатором її водного	Колгосп ім. Свердлова
---------------	-----	------------------------------------	--	-----------------------

режиму. Є місцем зростання багатьох видів рідкісних рослин, в тому числі реліктових: берези низької, верби чорничної та інших

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

Полтавська область

Великоселецький	1000	Оржицький район, с. Великоселецьке	Болото з старичними озерами в заплаві р. Сула і добре збереженими обводненими ділянками очеретяних заростей, характерних для Лісостепової зони УРСР, позитивно впливає на рівень ґрунтових вод прилеглих територій	Колгосп ім. Котовського
Куквинський	300	Пирятинський район, с. Повстин	Система невеликих боліт в заплаві р. Удай з типовою болотною рослинністю Лівобережного Лісостепу. Є регулятором водності р. Удай	Радгосп ім. Маяковського Мінхарчпрому УРСР
Плехівський	500	Оржицький район, с. Плехів	Сильно обводнене болото в заплаві р. Сули, яке є стабілізатором мікроклімату, регулятором водного режиму ріки, місцем масового гніздування водоплавних і болотних птахів	Колгосп "Іскра"
"Солоне"	400	Семенівський район, с. Оболонь	Типове для лісостепу болото в заплаві р. Сули, яке є стабілізатором мікроклімату, регулятором водного режиму ріки, місцем масового гніздування багатьох водоплавних і болотних птахів	Колгосп "Вперед до комунізму"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

"Гракове"	500	Семенівський район, с. Оболонь	Типове для Лісостепу болото в заплаві р. Сули, яке є стабілізатором мікроклімату і водного режиму річки, місцем масового гніздування багатьох водоплавних та болотних птахів	колгоспи: ім. Леніна - 339 га, "Комунар" - 161 га
"Гиряві Ісківці"	471	Лохвицький район, с. Гиряві Ісківці	Водно-болотні угіддя в заплаві р. Сули, які є стабілізатором мікроклімату і водного режиму річки. Місце гніздування багатьох водоплавних та болотних птахів, серед яких журавель сірий - вид, занесений до "Червоної книги Української РСР"	колгосп "Перемога комунізму" - 59 га, Лохвицьке торфопідприємство Мінмісцевпрому УРСР - 412 га
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 12.12.83 р. N 495)				
Ровенська область				
Дібрівський	873	Зарічненський район, Дібрівське лісництво та с. Дібрівськ	Болото в заплаві р.Стир з типовою лучною і болотною рослинністю Поліської низовини, а також поодинокими екземплярами рідкісного виду дерев - берези Котула	Зарічненський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР - 629 га; радгосп "Дібрівський" Мінлісгоспу УРСР - 244 га
Острівський	2126	Зарічненський район, Локницьке і Острівське лісництва	Система боліт і озер на лівому березі р.Стир, які є регулятором водності річки та рівня ґрунтових вод прилеглих територій	Зарічненський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)				
(змінено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)				
"Сомино"	9799	Сарненський район, Руднянське, Страшевське і Клесівське лісництва та	Гідрологічний комплекс мальовничого озера Сомино та одного з небагатьох типових для	Лісгосптаги Мінлісгоспу УРСР: Сарненський - 4320 га, Клесівський -

села Карасин і Рудня-Карпильська	Західного Полісся мезотрофних боліт, що зберегли свій природний стан. На обводненому болоті переважають осоково-сфагнові угруповання з наявністю ряду льодовикових реліктів. Масив має велику водоохоронну цінність, є регулятором рівня ґрунтових вод прилеглих територій	2248 га; колгоспи - "Дружба" - 762 га, "Нове життя" - 500 га, ім. 50-річчя Жовтня - 261 га; Сарненська науково-дослідна станція по освоєнню боліт Українського НДІ гідротехніки і меліорації	
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 02.11.84 р. N 434)			
Сумська область			
Андріяшівський-Гудимівський	1156 Роменський район, між с. Андріяшівка та с. Гудими	Рідкісне обводнене болото низинного типу з численними старицями р. Сула та специфічною болотною рослинністю. Товщина торфу доходить до 50 см. Має велике водорегулююче значення для Сули. Місце масового гніздування водоплавних птахів, а також сірих чапель	Радгосп "Андріяшівський" Мінхарчпрому УРСР і колгосп імені Свердлова Роменського району
Бакирівський	2338 Тростянецький район, с. Кам'янка; Охтирський район, с. Вакирівка; Великописарівський район, с. Кириківка та с. Катанське	Одне з найбільших боліт у зоні Лівобережного Лісостепу, що збереглося в природному стані. Має велике водорегулююче значення для р. Ворскла. Місце оселення цінних хутрових звірів - видри та ондатри і масового гніздування водоплавних птахів	Колгосп імені Ватутіна Тростянецького району, колгосп імені Держинського Охтирського району, колгоспи "Ленінський шлях" і "Комуніст" Великописарівського району
(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 19.04.77 р. N 198)			
Біловодський	1200 Роменський район, села Біловод і Москалівка	Мальовнича заплава р. Сула, вкрита різноманітною болотно-лучною рослинністю. Має значення як стабілізатор мікроклімату,	Колгоспи: "Україна" - 275 га, "Дружба" - 65 га, ім. Щорса - 820 га, ім. Свердлова - 40 га

регулятор водного режиму річки Сула, місце оселення багатьох видів тварин

- Хухрянський 3939 Охтирський район, Охтирське і Хухрянське лісництва та села: Хухра, Чернещина, Лутище, Журавне і Пилівка
- Заплава р.Ворскла, має велике значення як стабілізатор мікроклімату, регулятор рівня ґрунтових вод і водного режиму річки. Дуже різноманітний тваринний світ, особливо велика кількість видів водоплавних птахів Великої Жовтневої соціалістичної революції - 193 га, ім. Щорса - 76 га, ім. Горького - 242 га

Тернопільська область

- Семиківський 164 Козівський район, с.Росохуватець; Тербовлянський район, села Семиківці і Раковець
- Болотний комплекс в заплаві р.Стрипа з сильно обводненими ділянками, великою кількістю холодних джерел. Є регулятором водного режиму басейну р.Стрипа
- Козівський район, колгосп ім. Гагаріна - 52 га; Тербовлянський район, колгоспи: ім. Котовського - 53 га, "9 Січня" - 59 га

- Серетський 1186 Тернопільський район, с.Верхній Іванів; Зборівський район, с.Чернихів
- Система боліт на р.Серет у Тернопільському районі, колгоспи: "Перше травня" - 147 га, ім. Леніна - 174 га; Зборівський район, колгоспи: "17 вересня" - 325 га, "Світанок" - 540 га

Хмельницька область

"Вашта"	250	Летичівський район, с. Ставниця	Перехідне болото в заплаві р. Південний Буг з типовою лучною рослинністю Правобережного Лісостепу, яке є регулятором водного режиму річки та	Колгосп ім. Леніна
			Щедрівського водосховища	
Моломолінцівський	410	Красилівський район, с. Печеське; Хмельницький район, села Моломолінці і Редвинці	Торфове болото в заплаві р. Бужок, яке є регулятором водного режиму цих річок	Красилівський район, колгосп ім. Леніна - 88 га; Хмельницький район, колгоспи: "Ленінський шлях" - 41 га, ім. Красіна - 79 га, ім. Орджонікідзе - 121 га, ім. Ватутіна - 81 га
Моначинський	206	Волочиський район, с. Рябіївка	Низинне болото в заплаві р. Грабарка, притоки р. Збруч, яке має велике водорегулююче значення і сприяє збереженню водності цих річок	Колгоспи: "Перемога" - 135 га, "Заповіт Ілліча" - 71 га
			(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 25.02.80 р. N 132)	
Чернігівська область				
Болото "Мох"	98	Щорський район, Новоборовицьке лісництво	Болото, цінне своїм рослинним покривом, має мезотрофний характер з специфічною рослинністю, що складається з різних видів осок	Коржківський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Чернігівська область				
Дорогинський	1880	Ічнянський район, села:	Типовий для Лісостепу болотний	Колгоспи:

Дорогинка, Припутні, Томашівка і Вакаївка	комплекс у верхів'ях р. Удай, має велике значення як регулятор її водного режиму і рівня ґрунтових вод прилеглих територій. Різноманітний тваринний світ, особливо велика кількість видів водоплавних птахів	ім. Щорса - 1175 га, ім. Леніна - 304 га, ім. Ватутіна - 316 га, ім. Кірова - 85 га
406	Чернігівський район, с. Олишівка; Козелецький район, с. Хрещате	Болотний масив у межиріччі Десни і Колгоспи: ім. Кірова Чернігівського району - 190 га, "Дружба" Козелецького району - 216 га

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 11.09.80 р. N 524)

VII. ГЕОЛОГІЧНІ ЗАКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

(назву розділу VII змінено згідно з

постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.92 р. N 584)

Донецька область

Роздольненський	100	Старобешівський район, правий берег р. Мокра Волноваха між с. Роздольне і рудником "Дальній"	Єдине місце, де розріз теригенного верхнього Девону оголений на денній поверхні і відкриває відшарування довгинської та роздольненської свит з переходом останньої в нижній карбон. Місце проведення геологічної практики студентів	Радгосп "Каракубський" Мінрадгоспів УРСР
-----------------	-----	---	---	---

Закарпатська область

"Зачарована долина"	150	Іршавський район, Білівське лісництво	Унікальне межигір'я, де з вторинних кварцитів після вивітрювання залишилися	Кушницький лісокомбінат Мінліспрому УРСР
------------------------	-----	--	---	---

оригінальні кам'яні утвори. На правому березі Смерекового потоку є природна печера, в якій б'є ключем мінеральне джерело "Беркут"

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

Запорізька область

Дніпровські пороги 1383 Околиці м. Запоріжжя Порожиста ділянка Дніпра, куди Запорізька міськрада входить: південна частина острова Хортиця, острів Байда, скелі Стог-I і Стог-II та кам'яні стовпи в нижньому б'єфі ГЕС.
Є характерні відшарування докембрійських кристалічних порід, наскельна рослинність, залишки байрачних лісів, ділянки цілинних степів і дніпровських плавнів

Кримська область

Качинський каньйон 100 Вахчисарайський район, долини р.Качі від с.Кудрине до с. Предушельне Оригінальні форми вивітрювання вапняків. На правому схилі каньйону велика кількість археологічних пам'яток.
Цінний в естетичному і науковому відношенні Радгосп "Долинний" Головоплодвинпром УРСР

Позицію виключено

(виключено згідно з постановою РМ УРСР від 31.05.90 р. N 120)

Тернопільська область

Медоборський 8701 Підволочиський район, Скалатське лісництво, Густятинський район, Товтровий краєц на Поділлі. Унікальні рифові пасма з мальовничими ущелинами і скельними лісгоспзаги Тернопільський (5757 га), Чортківський (2944 га) лісгоспзаги

Тримайлівське і Гусятинське лісництва
утворами. Своєрідна вапнякова рослинність з чисельними ендемами і реліктами

Мінлістоспу УРСР

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 16.12.82 р. N 617)

ЗАКАЗНИКИ ДИКОРОСЛИХ ЛІСНАРЬСЬКИХ РОСЛИН

Віднесено до категорії ботанічних державних заказників.

(доповнено згідно з постановою РМ УРСР від 03.08.78 р. N 383)

(віднесено згідно з постановою РМ УРСР від 07.01.85 р. N 5)

**Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР**

К. БОЙКО

