

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 12 августа 2010 г. № 461

**Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира,
 занесенных в Красную книгу Чувашской Республики (Том 1)
 и приложения к ней (по состоянию на 1 июля 2010 г.)**

В соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской ССР от 15 мая 1992 г. № 174 «Об учреждении Красной книги Чувашской Республики» и протоколом Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики от 25 декабря 2009 г. № 9 приказываю:

1. Утвердить:

Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики (Том 1) (по состоянию на 1 июля 2010 г.), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Перечень объектов животного мира, занесенных в приложение № 1 «Перечень объектов живой природы и разновидностей почв, исчезнувших с территории Чувашской Республики за последние 100 лет» к Красной книге Чувашской Республики, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Перечень объектов животного мира, занесенных в приложение № 3 «Аннотированный перечень объектов живой природы и разновидностей почв, подлежащих особому вниманию и нуждающихся в постоянном контроле в природной среде» к Красной книге Чувашской Республики, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

Перечень объектов животного мира, занесенных в приложение № 4 «Сведения о находках редких объектов живой природы и разновидностей почв, сведения о залетах птиц на территорию Чувашской Республики, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» к Красной книге Чувашской Республики, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Краснова В.И. – заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра

А.В. Ермолаев

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики
от «12» августа 2010 г. № 461

**Перечень (список)
объектов животного мира, занесённых в Красную книгу
Чувашской Республики (Том 1) (по состоянию на 1 июля 2010 г.)**

№/№	Названия видов животных	Категории статуса**
1.	2	3
Тип Моллюски – Mollusca		
Класс Брюхоногие – Gastropoda		
Отряд Легочные моллюски – Pulmonata		
Семейство Физы – Physidae		
1.	Аплекса – <i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	II
Отряд Стилломатофора – Stylommatophora		
Семейство Слизни – Limacidae		
2.	Слизень чёрный – <i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	IV
Тип Членистоногие – Arthropoda		
Подтип Жабродышащие – Branchiata		
Класс Ракообразные – Crustacea		
Отряд Щитни – Notostraca		
Семейство Триопсиды – Triopsidae		
3.	Щитень летний – <i>Triops cancriformis</i> Bosc, 1801 – Ҫуллахи щитень	III
4.	Щитень хвостатый (= Щитень весенний) – <i>Lepidurus apus</i> Linnaeus, 1758 – Ҫуркуннеки щитень	II

**Отряд Ктеноподы – Ctenopoda
Семейство Голопедиевые – Holopediidae**

5. Голопедий горбатый – *Holopedium gibberum* Zaddach, 1855 III

Подтип Трахейнодышащие – Tracheata

Класс Насекомые открыточелюстные – Insecta-Ectognatha

Отряд Стрекозы – Odonata

Подотряд Разнокрылые стрекозы – Anisoptera

Семейство Коромысла – Aeschnidae

6. Коромысло пильчатое – *Aeschna serrata* Hagen, 1856 – Йёп сামси I
 (= Çлен-лаши)

Отряд Прямокрылые – Orthoptera

Семейство Кузнециковые – Tettigoniidae

7. Севчук Сервилла – *Onconotus servillei* (Fischer von Waldheim, 1846) III
 Отряд Равнокрылые – Homoptera

Подотряд Цикадовые – Cicadinea

Семейство Свинушки – Delphacidae

8. Ахоротиле лонгикорнис – *Achorotile longicornis* (J. Sahlberg, 1871) III
 9. Метропис майри – *Metropis mayri* Fieber, 1866 III

Семейство Ахилиды – Achilidae

10. Циксида конфинис – *Cixidia confinis* (Zetterstedt, 1828) III
 11. Циксида лаппоника – *Cixidia lapponica* (Zetterstedt, 1840) III

Семейство Певчие цикады – Cicadidae

12. Цикада горная – *Cicadetta montana* (Scopoli, 1772) III

Семейство Цикадки – Cicadellidae

13. Питиотеттикс еловый – *Pithyotettix abietinus* (Fallen, 1806) III

Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera (= Hemiptera)

Семейство Водяные скорпионы – Nepidae

14. Палочник водяной – *Ranatra linearis* (Linnaeus, 1758) – Ранатра III

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

Семейство Жужелицы – Carabidae

- | | | |
|-----|---|-----|
| 15. | Жужелица блестящая – <i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758 | III |
| 16. | Жужелица гладкая – <i>Carabus glabratus</i> Paykull, 1790 | II |
| 17. | Жужелица золотистоокаймленная – <i>Carabus aurolimbatus</i> Dejean, 1829 | IV |
| 18. | Жужелица золотоямчата – <i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761 | III |
| 19. | Жужелица шагреневая – <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758 | III |
| 20. | Жужелица Шонхерра – <i>Carabus schoenherri</i> Fischer von Waldheim, 1820 | III |
| 21. | Каллистус лунный – <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775) | III |
| 22. | Красотел золотоямчатый – <i>Calosoma europunctatum</i> (Herbst, 1784) | III |
| 23. | Красотел-исследователь – <i>Calosoma investigator</i> (Illiger, 1798) | III |
| 24. | Красотел пахучий – <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) * | IV |
| 25. | Лебия Менетрие – <i>Lebia menetriesi</i> Ballion, 1869 | III |
| 26. | Ляйстус чёрный – <i>Leistus piceus</i> Frölich, 1799 | IV |

Семейство Плавунцы – Dytiscidae

- | | | |
|-----|--|----|
| 27. | Плавунец широкий – <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758 – Сарлака путаш | IV |
| 28. | Скоморох – <i>Cybister lateralimarginalis</i> (DeGeer, 1774) | IV |

Семейство Карапузики – Histeridae

29. Карапузик-плоскушка – *Hololepta plana* (Sulzer, 1776) III

Семейство Страфилиниды – Staphylinidae

30. Страфилин широкий – *Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787) IV

31. Хищник волосистый (мохнатый) – *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) III

Семейство Рогачи – Lucanidae

32. Жук-олень – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – Пälан нäрри
 (= Пälланlä нäрä)* II
 33. Оленёк – *Dorcus parallelipedus* (Linnaeus, 1758) III
 34. Рогачик березовый – *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenwarth, 1785) III

Семейство Пластинчаторусые – Scarabaeidae

35. Бронзовка зелёная – *Protaetia aeruginosa* (Drury, 1770)* II
 36. Бронзовка Фибера, или блестящая – *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) III
 37. Копр лунный – *Copris lunaris* (Linnaeus, 1758) III
 38. Отшельник пахучий (обыкновенный) – *Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845* II
 39. Пестряк изменчивый (восьмиточечный) – *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) III

Семейство Геотрупиды – Geotrupidae

40. Навозник весенний – *Trypocopris vernalis* (Linnaeus, 1758) III

Семейство Златки – Buprestidae

41. Златка огненнобрюхая – *Chrysobothris igniventris* Reitter, 1895 IV

Семейство Усачи, или Дровосеки – Cerambycidae

42. Дровосек косматогрудый – *Tragosoma depsarium* (Linnaeus, 1767) III
 43. Ноторина точечная – *Nothorhina punctata* (Fabricius, 1798) IV
 44. Усач Келера – *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758) III
 45. Усач красногрудый – *Purpuricenus globulicollis* Dejean in Mulsant, 1839 IV

Семейство Слоники, или Долгоносики – Curculionidae

46. Слоник острокрылый – *Euidosomus acuminatus* (Bohemian, 1840)* III

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Мешочницы – Psychidae

47. Ойкетикоидес Сысолетиной – *Oiketicoides simulans sysolletinovae* III
Lastuchin, 2007

Семейство Пестрянки – Zygaenidae

48. Пестрянка глазчатая – *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763) I
49. Пестрянка Эфияльт – *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767) II

Семейство Серпокрылки – Drepanidae

50. Серпокрылка ольховая – *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790) III

Семейство Уранииды – Uraniidae

51. Эверсмания – *Eversmannia exornata* (Eversmann, 1837) I

Семейство Пяденицы – Geometridae

52. Аказис боярышниковая (= Пяденица лопастная зеленоватая) – *Acasis viretata* (Hübner, [1799]) II
53. Мелантия ломоносовая (= Пяденица ломоносовая) – *Melanthis procellata* ([Denis & Schiffermüller, 1775]) I
54. Пяденица Беккера – *Scopula beckeraria* (Lederer, 1853) II
55. Пяденица голарктическая – *Macaria loricaria* (Eversmann, 1837) III
56. Пяденица голубичная – *Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758) II
57. Пяденица дырчатая кольчатая – *Cyclophora porata* (Linnaeus, 1767) I
58. Пяденица крыжовниковая – *Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758) II
59. Пяденица полынная дымчатая (= Пяденица лесостепная) – *Synopsia sociaria* (Hübner, [1799]) I
60. Пяденица траурная (= Пяденица вороняжковая) – *Baptria tibiale* (Esper, 1804) I
61. Пяденица Шелюжко – *Kemtrognophos sheljuzhkoi* (Schaverda, 1924) I
62. Пяденица шиповниковая (= Анти克莱я розанная, антиклейя шиповниковая) – *Europila badiata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
63. Трифоза крушинная – *Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758) III
64. Харисса сероватая – *Charissa obscurata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
65. Хвойница изменчивая (= Пяденица хвойная изменчивая, тэра изменчивая) – *Thera variata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
66. Хвойница Олигера (= Пяденица хвойная Олигера, хвойница III

- британская Олигера) – *Thera britannica oligeri* Lastuchin, 2002
67. Хоризма анемоновая (= Пяденица струйчатая грязно-бурая) – *Horisme tersata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
68. Хоризма подобная (= Пяденица струйчатая серая, пяденица подобная) – *Horisme aemulata* (Hübner, 1813) I
69. Цветочница василистниковая (= Пяденица цветочная василистниковая) – *Eupithecia thalictrata* (Püngeler, 1902) I
70. Цветочница Гвинье (= Пяденица цветочная Гвинье) – *Eupithecia gueneata* Millière, 1862 III
71. Цветочница зависимая (= Пяденица цветочная зависимая) – *Eupithecia addictata* Dietze, 1908 I
72. Цветочница смолёковая (= Пяденица цветочная смолёковая) – *Eupithecia silenicolata* Mabille, 1867 I
73. Цветочница шишковая (= Пяденица цветочная шишковая) – *Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) II
74. Щетинокрылка жимолостная (= Пяденица щетинокрылая жимолостная, пяденица лопастная жимолостная) – *Trichopteryx polycommata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
75. Эпиррантис весенняя – *Epirrhanthis diversata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) III

Семейство Коконопряды – Lasiocampidae

76. Коконопряд пушистый – *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) II

Семейство Павлиноглазки – Saturniidae

77. Павлиноглазка малая (= Павлиний глаз малый ночной, сатурния малая) – *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) II

Семейство Шелкопряды осенние – Lemoniidae

78. Шелкопряд осенний салатный (= Лемония терновая) – *Lemonia dumii* (Linnaeus, 1761) I

Семейство Бражники – Sphingidae

79. Бражник Прозерпина (= Бражник зубцекрылый) – *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) II

Семейство Хохлатки – Notodontidae

80. Хохлатка Сиверса – *Odontosia sieversii* (Ménétriés, 1856) III

Семейство Нолиды – Nolidae

81. Никтеола ложная – *Nycteola degenerana* (Hübner, 1799) II

Семейство Эребии (= Эребиды) – Erebidae

- | | | |
|-----|---|-----|
| 82. | Ленточница голубая – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758) | III |
| 83. | Ленточница краснобрюхая (= Орденская лента розовая, орденская лента краснобрюхая) – <i>Catocala pacta</i> (Linnaeus, 1758) | II |
| 84. | Ленточница малиновая (= Орденская лента малиновая, орденская лента большая дубовая) – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) | III |
| 85. | Ленточница неверная (= Ленточница adultera, орденская лента неверная) – <i>Catocala adultera</i> Ménétriés, 1856 | II |

Семейство Совки – Noctuidae

- | | | |
|-----|--|-----|
| 86. | Капюшонница блестящая – <i>Cucullia splendida</i> (Cramer, 1777) | II |
| 87. | Криптокала каёмчатая (= Совка каёмчатая малая, совка чардиния) – <i>Sryptocala chardinyi</i> (Boisduval, 1829) | II |
| 88. | Ликофотия порфировая (= Совка вересковая, совка порфировая) – <i>Lycophotia porphyrea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | II |
| 89. | Металловидка замечательная (= Металловидка Кречмара, автографа замечательная) – <i>Autographa excelsa</i> (Kretschmar, 1862) | II |
| 90. | Металловидка золотистая (= Металловидка хризон, металловидка шалфейная, диахризия шалфейная) – <i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789) | II |
| 91. | Металловидка золочённая (= Металловидка Зосима, металловидка кровохлёбковая, диахризия кровохлёбковая) – <i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, [1822]) | 0 |
| 92. | Металловидка микрогамма (= Металловидка гамма малая, синграфа микрогамма) – <i>Syngrapha microgamma</i> (Hübner, [1823]) | II |
| 93. | Совка берберская (= Совка медная пирамидальная – <i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949) | II |
| 94. | Совка золотарниковая (= Совка длиннокрылая малая) – <i>Lithomoia solidaginis</i> (Hübner, [1803]) | II |
| 95. | Совка каёмчатая – <i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759) | II |
| 96. | Совка самоцветовая (= Совка каменушка, совка гемма) – <i>Crypsedra gemmea</i> (Treitschke, 1825) | II |
| 97. | Совка шпорниковая – <i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758) | III |
| 98. | Совка Ювентина (= Совка орляковая, совка папоротниковая, совка | III |

- красноватая мохноногая) – *Callopistria juventina* (Stoll, 1782)
 99. Стрельчатка пятнистая – *Panthea coenobita* (Esper, 1785) III

Семейство Медведицы – Arctiidae

100. Медведица-госпожа – *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) III
 101. Медведица-хозяйка – *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1767) II
 102. Медведица пустынная (= Медведица чистая) – *Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902) II
 103. Медведица чёрная (= Медведица цесарская, медведица великолепная) – *Epatolmis caesarea* (Goeze, 1781) III

Семейство Толстоголовки – Hesperiidae

104. Разнокрылка Морфей (= Толстоголовка Морфей) – *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) II
 105. Спиалия круглопятнистая – *Spialia orbifer* (Hübner, [1823]) I
 106. Толстоголовка запятая – *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) III

Семейство Парусники – Papilionidae

107. *Аполлон – *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) II
 108. Махаон – *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 III
 109. Мнемозина (= Аполлон чёрный) – *Driopa mnemosyne* (Linnaeus, 1758)* II
 110. Подалирий – *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) II
 111. Поликсена – *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II

Семейство Белянки – Pieridae

112. Белянка восточная (= Белянка восточная горошковая) – *Leptidea morsei* (Fenton, 1881) I
 113. Желтушка золотистая (= Желтушка оранжево-зелёная) – *Colias chrysostheme* (Esper, [1781]) II
 114. Желтушка торфяниковая – *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761) I

Семейство Голубянки – Lycaenidae

115. Голубянка Алкон – *Maculinea alcon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) II
 116. Голубянка Арион – *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) II
 117. Голубянка Буадюваля – *Polyommatus boisduvalii* (Herrich-Schäffer, [1843]) I
 118. Голубянка Дамон – *Agrodiaetus damon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) I

119.	Голубянка зубцекрылая (= Голубянка Дафнис, голубянка Мелеагер) – <i>Meleageria daphnis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	II
120.	Голубянка Никия – <i>Aricia nicias</i> (Meigen, 1830)	0
121.	Голубянка Орион – <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	II
122.	Голубянка Телей (= Голубянка Эвфем) – <i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	II
123.	Голубянка торфяниковая – <i>Vacciniina optilete</i> (Knoch, 1781)	II
124.	Хвостатка дубовая (= Падубница, хвостатка вязовая) – <i>Nordmannia ilicis</i> (Esper, [1779])	I

Семейство Многоцветницы – Nymphalidae

125.	Переливница большая (= Ирис, радужница, переливница осиновая) – <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	III
126.	Перламутровка Дафна – <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780)	II
127.	Перламутровка Лаодика – <i>Argyronome laodice</i> (Pallas, 1771)	II
128.	Перламутровка Селенис – <i>Clossiana selenis</i> (Eversmann, 1837)	II
129.	Перламутровка Титания – <i>Clossiana titania</i> (Esper, [1793])	II
130.	Перламутровка Тора – <i>Clossiana thore</i> (Hübner, [1803])	I
131.	Перламутровка Эвномия – <i>Proclossiana eunomia</i> (Esper, [1799])	II
132.	Пеструшка Сафо (= Пеструшка Сапфо) – <i>Neptis sappho</i> (Pallas, 1771)	III
133.	Шашечница Аврелия – <i>Mellicta aurelia</i> (Nickerl, 1850)	I
134.	Шашечница Авриния – <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	I
135.	Шашечница Диамина – <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	II

Семейство Бархатницы – Satyridae

136.	Бархатница Бризеида – <i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	I
137.	Бархатница Тарпея – <i>Oeneis tarpeia</i> (Pallas, 1771)	I
138.	Сенница болотная (= Туллия) – <i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)	III
139.	Сенница Геро (= Сенница лесная) – <i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761)	III

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Оруссиды – Orussidae

140.	Оруссус паразитический – <i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)*	I
------	--	---

Семейство Наездники-ихневмониды – Ichneumonidae

141.	Долихомитус император – <i>Dolichomitus imperator</i> (Kriechbaumer, 1854)	III
142.	Мегариза риксатор – <i>Megarhyssa rixator</i> (Schellenberg, 1802)	III

Семейство Евмениды – Eumenidae

143. Дисцелия зональная – *Discoelius zonalis* (Panzer, 1801)

I

Семейство Роющие осы – Sphecidae

144. Пелопей обыкновенный – *Sceliphron destillatorium* (Illiger, 1807)

I

145. Сфекс погребальный – *Sphex funerarius* Gussakovskij, 1934

II

Семейство Дорожные осы – Pompilidae

146. Аноплий самарский – *Anoplius samariensis* (Pallas, 1771)

III

147. Батозонел ящеричный – *Batozonellus lacerticida* (Pallas, 1771)

II

Семейство Пчёлы-галикты – Halictidae

148. Галикт четырехполосый – *Halictus quadricinctus* (Fabricius, 1776)

II

Семейство Пчёлы-антофориды – Anthophoridae

149. Пчела-плотник – *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – Йывाः пыл хурчे
 (= Хура хурт)*

III

Семейство Пчелиные – Apidae

150. Шмель армянский – *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877*

II

151. Шмель байкальский – *Bombus subbaicalensis* Vogt, 1909

II

152. Шмель красноватый – *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775)

II

153. Шмель моховой – *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – Мăк тĕкĕл тури

III

154. Шмель пластинчатозубый – *Bombus serrisquama* F. Morawitz, 1888

II

155. Шмель сибирский – *Bombus consobrinus* Dahlbom, 1832

II

156. Шмель спорадикус – *Bombus sporadicus* Nylander, 1848

II

157. Шмель степной – *Bombus fragrans* (Pallas, 1771)*

II

158. Шмель Шренка – *Bombus schrenckii* F. Morawitz, 1881

II

Семейство Муравьи – Formicidae

159. Муравей-древоточец пахучий – *Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798)

III

Подтип Хелицеровые – Chelicerata

Класс Паукообразные – Arachnida

Отряд Пауки – Aranei

Семейство Водные пауки – Cybaeidae

160. Паук-серебрянка – *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) – Шыв эрешменෑ IV

Семейство Пауки-волки – Lycosidae

161. Тарантул русский – *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) – Тарантул III

Тип Хордовые – Chordata

Подтип Позвоночные – Vertebrata

Класс Круглоротые (миноги) – Cephalaspidomorphi

Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes

Семейство Миноговые – Petromyzontidae

162. Минога каспийская – *Caspiomyzon wagneri* (Kessler, 1870) – Тинѣс 0
миноги*
163. Минога ручьевая – *Lampetra planeri* (Bloch, 1784) – Пёчәк්шә минога 0
(= Юхан шыв миноги)

Класс Лучеперые – Actinopterygii

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

Семейство Осетровые – Acipenseridae

164. Белуга – *Huso huso* (Linnaeus, 1758) – Шари кашкэрса макәр I
165. Осётр русский – *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – I
Вырәс чалпашә (= Вырәс осётрә, Каспий осетрә, Оссотар)
166. Стерлянь (бассейна р. Сура) – *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758 – Ҫәкә II
(= Ҫәкә-полә, Ҫәка полә, Ҫәкә полә, Ҫтерлек, Ҫтерлет, Ҫтерлак,
Стерлак, Стёрлек, Сётерлек, Сётёрле, Ҫётёрле, Шәкә полә,
Шәштәрлек, Шәштәрләк)*
167. Шип – *Acipenser nudiventris* Lovetsky, 1828 – Шип* I

Отряд Угреобразные – Anguilliformes

Семейство Речные угри – Anguillidae

168. Угорь речной – *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758) – Ахаль угорь (= Европа угорё, Çelen пулă по Ашмарину, 1937) I

Отряд Сельдеобразные – Clupeiformes

Семейство Сельдевые – Clupeidae

169. Сельдь-черноспинка (= Сельдь каспийская) – *Alosa kessleri* (Grimm, 1887) – Хура çурямлă çарлан (= Тимёр-пулă, Тимёр пулă, Тимёр-полă, Çавăрлан, Çарлан, Атăл çарланĕ, Çавăрлан пулă, Пайкучек, Пайкүчек) I

Примечание: *Alosa (Caspialosa) kessleri volgensis* (Berg, 1913) включён в Красную книгу Российской Федерации (2000)

Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Семейство Карповые – Cyprinidae

170. Быстрыняка русская – *Alburnoides bipunctatus rossicus* Berg, 1924 – Шарлак пулли* II
171. Головль – *Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758) – Парташ (= Йуман партас – по Ашмарину, 1929; Парташ – по Ашмарину, 1935; Хăйăр çиен – по Ашмарину, 1941) III
172. Гольян озёрный – *Phoxinus (Eupallasella) percnurus* (Pallas, 1814) – Күлĕ кутанĕ IV
173. Гольян обыкновенный (Гольян речной) речной – *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) – Юхан шыв кутанĕ III
174. Горчак обыкновенный европейский – *Rhodeus amarus* (Bloch, 1782) – Йўçек пулă III
175. Подуст волжский – *Chondrostoma variabile* Jakovlev, 1870 – Хура хырäm (= Çерек-пулă, Çерек пулă, Путус, Çерек-хырäm, Хора хырäm) III

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

Семейство Сиговые – Coregonidae

176. Белорыбица – *Stenodus leucichthys* (Gueldenstaedt, 1772) – Шурă пулă I

Семейство Лососевые – Salmonidae

177. Кумжа (форель ручьевая бассейнов р. Волги и Урала) – *Salmo trutta* 0
morpha fario Linnaeus, 1758 – Кёркке (= Күлө әркайё, Юхан шыв
әркайё, Аркай)*

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes

Семейство Керчаковые – Cottidae

178. Подкаменщик обыкновенный – *Cottus gobio* Linnaeus, 1758 – Чул ай II
пулли (= Чулай пулли)*

Класс Земноводные – Amphibia

Отряд Хвостатые – Urodea (= Caudata)

Семейство Саламандровые – Salamandridae

179. Тритон гребенчатый – *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768) – Тура қурымлай III
шыв калти

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Чесночницы – Pelobatidae

180. Чесночница обыкновенная – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) – Ахаль IV
ыхра шапи (= Йихра шапи)

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Ужовые – Colubridae

181. Медянка обыкновенная – *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – Пăхăр I
çёлен (= Суккăр çёлен, Шоç çёлен)

Семейство Веретеницевые – Anguidae

182. Веретеница ломкая – *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758 – Туй ёлэн III

Семейство Гадюковые – Viperidae

183. Гадюка Никольского – *Vipera nikolskii* Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 – Хура ёлэн (= Хура ёлэн – по Ашмарину, 1941)* IV

Класс Птицы – Aves

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

Семейство Гагаровые – Gaviidae

184. Гагара чернозобая – *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) – Хура пёсехеллे гагара* I

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

185. Поганка большая (= Чомга) – *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) – Тёпеклे чамкäç (= Пысäк пакäç кäвакал; Чамаш – по Ашмарину, 1941) III

Отряд Аистообразные (Голенастые) – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae

186. Выпь большая – *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) – Пысäк чамаш (= Шур вäкäрë)

187. Выпь малая (= Волчок) – *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766) – Пёчёк чамаш (= Пёчёк шур вäкäрë) IV

Семейство Аистовые – Ciconiidae

188. Аист чёрный – *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – Хура аист (= Хура шапа тарчи)* 0

Отряд Гусеобразные (Пластинчатоклювые) – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

- | | | |
|------|--|----|
| 189. | Гусь серый – <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) – Сăрă хур | I |
| 190. | Казарка краснозобая – <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769) – Хĕрлĕ пĕсехеллĕ казарка* | I |
| 191. | Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) – Шурă акăш (= Йыхравçă акăш; Хуракăш, Хоракăш, Хораккăш, Хур кайăк акăшĕ – по Ашмарину, 1941) | IV |
| 192. | Лебедь-шипун – <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789) – Кăнтăр акăшĕ (= Чашкăравçă акăш) | II |
| 193. | Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758) – Пĕчĕк хур (= Нăйкăш хур)* | I |

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Скопиные – Pandionidae

- | | | |
|------|--|---|
| 194. | Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) – Пулă хурчки* | I |
|------|--|---|

Семейство Ястребиные – Accipitridae

- | | | |
|------|--|-----|
| 195. | Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) – Пĕркĕт (= Караппăл, Карапăл, Караппăл, Караплу, Караплă, Караппул, Карапуллă, Караптал, Караптол, Караптăл, Çäm-кайак, Çäm-кайакĕ, Карай, Хĕрен)* | I |
| 196. | Змеяд – <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788) – Çĕлен хурчки (= Карадун)* | I |
| 197. | Лунь полевой – <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) – Кăвак хăлат (= Уй хăлачĕ) | II |
| 198. | Лунь степной – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771) – Хир хăлачĕ (= Хирхи)* | II |
| 199. | Могильник – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809 – Патша ёмăрт кайăкĕ (= Масар ёмăрт кайăкĕ)* | I |
| 200. | Орёл-карлик – <i>Hieraetus pennatus</i> (J.F. Gmelin, 1788) – Пĕчĕк ёмăрт кайăк | II |
| 201. | Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) – Шурă хүреллĕ ёмăрт кайăк (= Шурă хүреллĕ тинĕс ёмăрт кайăкĕ, Шурă кутлă тинĕс ёмăрт кайăкĕ, Шор кутлă корапльă, Мăн-кайăк)* | I |
| 202. | Осоед обыкновенный – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) – Сăпса хурчки | III |
| 203. | Подорлик большой – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 – Кăшкăракан ёмăрт кайăк (= Пăнчăллă ёмăрт кайăк)* | I |

Семейство Соколиные – Falconidae

- | | | |
|------|--|---|
| 204. | Балобан – <i>Falco cherrug</i> J.E. Gray, I834 – Этелек* | 0 |
| 205. | Дербник – <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, I758 – Кавакарчанла кайкәр
(= Якалпай) | I |
| 206. | Кобчик – <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, I766 – Хөрхи (= Ҫерҫи хурчки,
Хөрхү) | I |
| 207. | Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, I77I – Сапсан (= Ахаль кайкәр)* | I |

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

- | | | |
|------|--|----|
| 208. | Журавль серый – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, I758) – Сәрә тәрна (= Тәрна,
Төрне – по Ашмарину) | II |
|------|--|----|

Семейство Пастушковые – Rallidae

- | | | |
|------|---|----|
| 209. | Пастушок водяной – <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, I758 – Ахаль шыв
автанә | I |
| 210. | Погоныш малый – <i>Porzana parva</i> (Scopoli, I769) – Пәчәк шыв автанә | II |

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

- | | | |
|--|--|-----|
| 211. | Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, I758 – Пәра сымса
(= Шыв чакакә)* | III |
| Примечание: в Красную книгу Российской Федерации (2001) включён
материковый подвид <i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, I9I0 | | |
| 212. | Ходуточник – <i>Himanotopus himantopus</i> (Linnaeus, I758) – Тәрнакай* | II |

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

- | | | |
|------|--|----|
| 213. | Веретенник большой – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, I758) – Пысәк
вервертекен (= Шулли – по Ашмарину, 1950) | II |
| 214. | Гаршнеп – <i>Lymnocryptes minimus</i> (Brünnich, I764) – Пәчәк шур таки | II |
| 215. | Дупель – <i>Gallinago media</i> (Latham, I787) – Вәтел, Вәрман кәвакалә
(= Түппәль – по Ашмарину, 1937; Шыв вәкәри, Шыв вәкәрә, Шыв
вәкри – по Ашмарину, 1950) | IV |
| 216. | Кроншнеп большой – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, I758) – Пысәк пәкә
симса* | I |

217.	Поручейник – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, I803) – Вăрäm уралlä шули	II
218.	Улит большой – <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, I767) – Симëс ура	III

Семейство Чайковые – Laridae

219.	Клуша – <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, I758	IV
220.	Крачка малая – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, I764 – Пёчёк шыв чёкешë (= Пёчёк крачки)*	III
221.	Крачка чёрная – <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, I758) – Хура шыв чёкешë (= Хура крачки)	III
222.	Хохотун черноголовый – <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, I774*	IV
223.	Чайка малая – <i>Larus minutus</i> Pallas, I776 – Пёчёк чарлак	II

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

224.	Горлица кольчатая – <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, I838) – Ункăллă кулюкка (= Майкăчлă кулюкка)	IV
225.	Горлица обыкновенная – <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, I758) – Пёчёк вăрман кăвакарчанĕ (= Пёчёк ула тăпа, Пёчёк улаппа, Кёçен-олап, Ахаль кулюкка)	II
226.	Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, I758 – Ултек (= Йлтëк, Оляпа, Вăтам вăрман кăвакарчанĕ, Вăтам ула тăпа, Вăтам улаппа)	II

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Кукушковые – Cuculidae

227.	Кукушка глухая – <i>Cuculus optatus</i> Gould, I845 – Тухăç куккукĕ (= Илтмен куккук)	II
------	---	----

Отряд Совообразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

228.	Неясыть бородатая – <i>Strix nebulosa</i> Forster, I772 – Сухаллă тăмана	I
229.	Неясыть серая – <i>Strix aluco</i> Linnaeus, I758 – Вăрман тăмани (= Сăпă тăмана)	III
230.	Сова белая (= Сова полярная) – <i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, I758) – Шурă тăмана (= Шур тăмана, Шор тăмана, Поляр тăмани)	III
231.	Сова ястребиная – <i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, I758) – Хурчкаллă тăмана	I
232.	Сплюшка – <i>Otus scops</i> (Linnaeus, I758) – Пёчёк тăмана	I
233.	Сыч домовой – <i>Athene noctua</i> (Scopoli, I769) – Кил-çурт тăмани	I

234. Сыч мохноногий – *Aegolius funereus* (Linnaeus, I758) – Тәклә уралә тәмана II
235. Сычик воробьиный – *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, I758) – Ҫерҫи тәмани (= Варапи тәмани – по Ашмарину, 1930; Сала-кайәк тәмани – по Ашмарину, 1936) II
236. Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, I758) – Ыхе (= Ыкә, Ыккә, Ынкә, Ых, Күшак пүслә тәмана, Тәклә уралә тәмана, Йүкә, Йүкке, Йүккән, Пысәк тәмана)* I

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

Семейство Сизоворонковые – Coraciidae

237. Сизоворонка – *Coracias garrulus* Linnaeus, I758 – Кәвак курак I (= Кашкачапчам – по Ашмарину, 1934 а; Кәвак кайәк – по Ашмарину, 1934 б)

Семейство Зимородковые – Alcedinidae

238. Зимородок обыкновенный – *Alcedo atthis* (Linnaeus, I758) – Сенкер III пуләң кайәк (= Сенкер пуләң-кайәк, Хәл чәппи; Кәрләк – по Ашмарину, 1934)

Семейство Щурковые – Meropidae

239. Щурка золотистая – *Merops apiaster* Linnaeus, I758 – Сәпсаңиен II (= Ылтән щурка)

Отряд Удодообразные – Upupiformes

Семейство Удодовые – Upupidae

240. Удод – *Upupa epops* Linnaeus, I758 – Хыркук II

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

241. Дятел трёхпалый – *Picoides tridactylus* (Linnaeus, I758) – Виң пүрнеллә ула такка (= Виң пүрнеллә улатакка, Виң чёрнеллә ула такка) I
242. Дятел чёрный (= Желна) – *Dryocopus martius* (Linnaeus, I758) – Хура ула такка (= Тәхран, Хора тәхран, Хура кайәк, Хора катка – по Ашмарину, 1941) II

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

- | | | |
|------|---|----|
| 243. | Жаворонок малый – <i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, I8I4) | IV |
| 244. | Жаворонок лесной (= Юла) – <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, I758) – Варман
тăрийĕ | II |

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

- | | | |
|------|---|---|
| 245. | Сорокопут серый – <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, I758 – Пысăк шăлан
кайăкĕ (= Сăрă шăлан) | I |
|------|---|---|

Семейство Врановые – Corvidae

- | | | |
|------|--|----|
| 246. | Кедровка – <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, I758) – Рункăш (= Кедр
кайăкĕ, Ронкăш) | IV |
| 247. | Кукша – <i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, I758) – Ёшпĕл | IV |
| 248. | Ореховка европейская – <i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i> C.L.
Brehm, I823 – Майăр кайăкĕ | I |

Семейство Крапивниковые – Troglodytidae

- | | | |
|------|--|----|
| 249. | Крапивник – <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, I758) – Вĕлтрен тăрри
(= Вĕтрен-кайăкĕ, Вĕлтрен-кайăкĕ, Вĕлтрен кайăк – по Ашмарину,
1930) | II |
|------|--|----|

Семейство Славковые – Sylviidae

- | | | |
|------|---|----|
| 250. | Камышовка дроздовидная – <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, I758)
– Сĕлхе евĕрлĕ хамаш кайăкĕ | II |
| 251. | Камышовка тростниковая – <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, I804) –
Йаламри хамаш кайăкĕ | II |
| 252. | Сверчок обыкновенный – <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, I783) – уй шăрчăк
кайăкĕ | II |

Семейство Синицевые – Paridae

- | | | |
|------|---|----|
| 253. | Князёк (= Лазоревка белая) – <i>Parus cyanus</i> Pallas, I770 – Кăвак кăсăя | I |
| 254. | Ремез обыкновенный – <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, I758) – Ремез | II |

Семейство Овсянковые – Emberizidae

255. Дубровник (= Овсянка-дубровник) – *Ocyris aureola* Pallas, I773 – Йäläm II
шёпшёлә (= Юманлäh шёпшёлә)

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Насекомоядные – Insectivora

Семейство Кротовые – Talpidae

256. Выхухоль русская – *Desmana moschata* (Linnaeus, I758) – Йäпар 0
(= Йыпар)*

Семейство Землеройковые – Soricidae

257. Буровзубка крошечная – *Sorex minutissimus* Zimmermann, I780 – III
Пёчёкшэ хämär шäl (= Пёчёкшэ пävär шäl)
258. Белозубка малая – *Crocidura suaveolens* (Pallas, I8II) – Пёчёк шур шäl III
259. Кутора обыкновенная – *Neomys fodiens* (Pennant, I77I) – Шыв кутори IV
(= Шу шäши)

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae

260. Вечерница рыжая – *Nyctalus noctula* (Schreber, I774) – Каçхи хёрлемес IV
çара çерçi
261. Кожан двуцветный – *Vespertilio murinus* Linnaeus, I758 – Ик тëслë çара IV
çерçi
262. Нетопырь-карлик – *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, I774) IV
263. Нетопырь лесной (= Нетопырь Натзуиуса) – *Pipistrellus nathusii* IV
(Keyserling & Blasius, I839)
264. Ночница Брандта – *Myotis brandtii* (Eversmann, I845) IV
265. Ночница водяная – *Myotis daubentonii* (Kuhl, I8I7) – Шыв çара çерçийë IV
266. Ночница Наттерера – *Myotis nattereri* (Kuhl, I8I7) IV
267. Ночница прудовая – *Myotis dasycneme* (Boie, I825) – Пёве çара çерçийë IV
268. Ушан бурый – *Plecotus auritus* (Linnaeus, I758) – Пысäк хälхаллä çара IV
çерçi (= Вäрäm хälхаллä çара çерçi)

Отряд Грызуны – Rodentia

Семейство Соневые – Myoxidae

- | | | |
|------|---|-----|
| 269. | Соня-полчок – <i>Myoxus glis</i> (Linnaeus, I766) – Полчок չывравčă
(= Полчок) | IV |
| 270. | Соня лесная – <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, I778) – Вәрман չывравçı | IV |
| 271. | Соня орешниковая – <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, I758) – Шәшкѣ
չывравчи (= Мушни – по Ашмарину, 1935) | III |
| 272. | Соня садовая – <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, I766) – Сад пахчи
չывравчи | IV |

Семейство Белковые – Sciuridae

- | | | |
|------|---|-----|
| 273. | Бурундук сибирский – <i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, I769) – Ази
пәрәнтәкѣ (= Пәрәнтәк) | II |
| 274. | Летяга – <i>Pteromys volans</i> (Linnaeus, I758) – Вәçекен пакша (= Вәçевçë
пакша; Хура вакша – по Ашмарину, 1941) | I |
| 275. | Суслик крапчатый – <i>Spermophilus suslicus</i> (Gueldenstaedt, I770) – Чәпар
тыркас (=Чәпар тыр кас, Тыр-кас, Пичук – по Ашмарину,
1935,1937(xiv); Йамран – по Ашмарину, 1930; Чәпар чиркас, Чирккас –
по Ашмарину, 1941) | III |

Семейство Хомяковые – Cricetidae

- | | | |
|------|--|-----|
| 276. | Хомяк обыкновенный – <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, I758) – Ахаль арлан
(= Чән арлан, Европа арланේ) | I |
| 277. | Хомячок серый – <i>Cricetulus migratorius</i> (Pallas, I773) – Пәчәкçë сәрә
арлан (= Сәрә арлан) | III |

Семейство Полёвковые – Arvicolidae

- | | | |
|------|--|----|
| 278. | Пеструшка степная – <i>Lagurus lagurus</i> (Pallas, I773) – Чәпар хир шәшийě | IV |
| 279. | Полёвка красная (= Полёвка сибирская) – <i>Clethrionomys rutilus</i> (Pallas,
I779) – Хәрлә уй шәшийě (= Хәрлә шәши – по Ашмарину Н.И.) | IV |
| 280. | Полёвка пашенная (= Полёвка тёмная) – <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus,
I761) – Ана уй шәшийě (= Хура уй шәшийě) | IV |

Семейство Слепышевые – Spalacidae

- | | | |
|------|--|---|
| 281. | Слепыш обыкновенный – <i>Spalax microphthalmus</i> Gueldenstaedt, I770 –
Сүккәр арлан (= Йалман – по Ашмарину Н.И., 1929) | I |
|------|--|---|

Семейство Тушканчиковые – Dipodidae

282. Тушканчик большой – *Allactaga major* (Kerr, I792) – Пысāк çेr мулкачे (= Çेr мулкаç, Çेr мулкачи, Çेr мäкачë, Çेr кайäкë, Çेr куйанë, Йалман куйан, Хир мулкачи, Хир молкачи, Морин – по Ашмарину) I

Семейство Мышиные – Muridae

283. Мышь-малютка – *Micromys minutus* (Pallas, I77I) – Пёчёкçе шäши II

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Медвежьи – Ursidae

284. Медведь бурый – *Ursus arctos* Linnaeus, I758 – Хämар упа (= Пäвär упа, Cäpä упа) II

Семейство Куньи – Mustelidae

285. Выдра – *Lutra lutra* (Linnaeus, I758) – Ăтäр (= Хăтäр, Хома, Çेr äтäр) I
286. Горностай – *Mustela erminea* Linnaeus, I758 – Юс (= Йус, Чän йус, Пысäк йус, Йос, Ахаль юс, Тамани) II
287. Норка европейская – *Mustela lutreola* (Linnaeus, I76I) – Шашкä 0
288. Хорь светлый (= Хорь степной) – *Mustela eversmanni* Lesson, I827 – Хир пäсари (= Çутä пäсара) IV

Семейство Кошачьи – Felidae

289. Рысь – *Lynx lynx* (Linnaeus, I758) – Çüлевëç (= Çëлевëç, Сëлевëç, Сёлевëç; Хир кушакë – по Ашмарину) II

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Олены – Cervidae

290. Косуля сибирская – *Capreolus pygargus* (Pallas, I77I) – Хир качаки II

Примечания:

* – виды животных, которые внесены в Красную книгу Российской Федерации (2001)

** При описании статуса объектов живой природы и разновидностей почв в Красной книге Чувашской Республики выделены следующие категории:

0 – по-видимому, исчезнувшие виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв;

I – виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв, находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, численность особей которых и численность площадей которых уменьшилась до критического уровня или число местонахождений которых сильно сократилось;

II – уязвимые виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв: таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокращение их численности или площадей (для почв), будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, у которых численность особей всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрезмерного использования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды;

III – редкие виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв: таксоны живой природы, представленные небольшими популяциями, или таксоны почв, занимающие небольшие площади, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной территории или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеянно распространены на значительной территории;

IV – виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв с неопределенным статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет;

V – восстановленные, восстанавливающиеся, восстановившиеся виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв.

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики
от «12» августа 2010 г. № 461

**Перечень
объектов животного мира, занесенных в
приложение № 1 «Перечень объектов живой природы и разновидностей почв,
исчезнувших с территории Чувашской Республики за последние 100 лет»
к Красной книге Чувашской Республики**

и

Класс Млекопитающие – Mammalia

1. Крыса чёрная – *Rattus rattus* Linnaeus, 1758 – Хура ѿке хүре
2. Лемминг лесной – *Myopus schisticolor* Lilljeborg, 1844 – Варман лемминг
3. Олень северный – *Rangifer trandus* Linnaeus, 1758 – Çурçөр пăланĕ
4. Росомаха – *Gulo gulo* Linnaeus, 1758 – Росомаха
5. Соболь – *Martes zibellina* Linnaeus, 1758 – Кăш

Класс Птицы – Aves

6. Дрофа – *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – Хир кăркки
7. Куропатка белая – *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758) – Шурă чăх
8. Нырок белоглазый – *Aythya nyroca* (Gueldenstaedt, 1770) – Шурă куçлă чăмкăç
9. Пеликан кудрявый – *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – Кăтра пеликан

Класс Рыбы – Pisces

10. Пузанок каспийский – *Caspialosa caspia* (Eichwald, 1838) – Хырämламас çарлан

Приложение № 3
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики
от «12» августа 2010 г. № 461

**Перечень
объектов животного мира, занесенных
в приложение № 3 «Аннотированный перечень объектов живой природы и
разновидностей почв, подлежащих особому вниманию и нуждающихся в постоянном
контроле в природной среде» к Красной книге Чувашской Республики**

Тип Членистоногие – Arthropoda

Класс Насекомые – Insecta-Ectognatha

Отряд Прямокрылые – Orthoptera

Семейство Кузнециковые – Tettigoniidae

1. Севчук Лаксманна – *Onconotus laxmanni* (Pallas, 1771)

Отряд Равнокрылые – Homoptera

Подотряд Цикадовые – Cicadina

Семейство Свинушки – Delphacidae

2. *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794)

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

Семейство Плавунцы – Dytiscidae

3. Плавунец лапландский – *Dytiscus lapponicus* Gyllenhal, 1808
4. Плавунец разделенный – *Dytiscus dimidiatus* Bergsträsser, 1778
5. Поводень двухполосый – *Graphoderus bilineatus* (DeGeer, 1774)

Семейство Жужелицы – Carabidae

6. Амара Шодуара – *Amara chaudoiri* Schaum, 1858
7. Жужелица-улиткоед – *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758)

8. Жужелица лесостепная (Эстрайхера) – *Carabus estreicheri* Fischer von Waldheim, 1820
 9. Жужелица Щеглова – *Carabus stscheglowi* Mannerheim, 1827
 10. Красотел бронзовый – *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758)
 11. Лебия синеголовая – *Lebia cyanocephala* (Linnaeus, 1758)
 12. Скакун лесной – *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758
 13. Скакун полевой – *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758
 14. *Carabus convexus* Fabricius, 1775
 15. *Chlaenius spoliatus* (P. Rossi, 1792)
 16. *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758)
 17. *Lebia marginata* (Geoffroy, 1785)
-
18. *Miscodera arctica* (Paykull, 1798)

Семейство Водолюбы – Hydrophilidae

19. Водолюб большой – *Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz, 1822

Семейство Таёжники – Sphaeritidae

20. Таёжник черный – *Sphaerites glabratu*s (Fabricius, 1792)

Семейство Рогачи – Lucanidae

21. *Platycerus caprea* (DeGeer, 1774)

Семейство Болбокератиды – Bolboceratidae

22. Одонтеус вооруженный – *Odonteus armiger* (Scopoli, 1772)

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae

23. Афодий Иванова – *Aphodius ivanovi* Lebedev, 1912
24. Афодий Исаева – *Aphodius isajevi* Kabakov, 1994
25. Афодий Кержнера – *Aphodius kerzhneri* Nikolajev, 1984
26. Бронзовка мраморная – *Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792)
27. Калоед-бык – *Onthophagus taurus* (Schreber, 1759)
28. Хрущ волжский – *Amphimallon volgense* Fischer von Waldheim, 1823
29. Цветоройка Зайцева – *Hoplia zaitzevi* Jakobson, 1914
30. *Aegialia rufa* (Fabricius, 1792)

Семейство Щелкуны – Elateridae

31. *Diacanthous undulatus* (DeGeer, 1774)

Семейство Златки – Buprestidae

32. Златка восьмиточечная – *Buprestis octoguttata* Linnaeus, 1758
33. Златка липовая блестящая – *Lamprodila rutilans* (Fabricius, 1777)

Семейство Огнекветки – Pyrochroidae

34. Огнекветка багряная – *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1760)

Семейство Плоскотелки – Cucujidae

35. Плоскотелка красная – *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763)

Семейство Чернотелки – Tenebrionidae

36. Медляк степной – *Blaps halophila* Fischer-Waldheim, 1820
37. Наласкус коротенький – *Nalassus brevicollis* (Steven, 1832)

Семейство Нарывники – Meloidae

38. Майка изменчивая – *Meloe variegatus* Donovan, 1793
39. Майка короткоусая – *Meloe brevicollis* Panzer, 1793
40. Майка фиолетовая – *Meloe violaceus* Marsham, 1802
41. Нарывник-крошка – *Mylabris pusilla* A.G. Olivier, 1811
42. Шпанка-красношейка – *Alosimus syriacus austriacus* (Schrank von Paula, 1781)
43. *Hycleus atratus* (Pallas, 1773)

Семейство Веероносцы – Ripiphoridae

44. Веерник парадоксальный – *Metoecus paradoxus* (Linnaeus, 1760)

Семейство Узкокрылки – Oedemeridae

45. Узконадкрыл гладкий – *Ditylus laevis* (Fabricius, 1787)

Семейство Усачи, или дровосеки – Cerambycidae

46. Лептура красногрудая – *Leptura thoracica* (Creutzer, 1799)
47. Лептура пятнистая – *Rutpela maculata* (Poda, 1761)
48. Неполнокрыл большой – *Necydalis major* Linnaeus, 1758
49. Пахита четырехпятнистая – *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
50. Рагий рыжий – *Rhagium sycophanta* (Schrink, 1781)
51. Скрипун ивовый – *Saperda similis* (Laicharting, 1784)
52. Усач валежный – *Oxymirus cursor* (Linnaeus, 1758)
53. Усач многоядный – *Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795)
54. *Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)
55. *Molorchus marmottani* Brisout, 1863
56. *Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827)
57. *Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)
58. *Pachytodes cerambyciformis* (Schrink, 1781)
59. *Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817)
60. *Phytoecia coeruleascens* (Scopoli, 1763)
61. *Rhamnusium gracilicorne* Thery, 1894
62. *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)
63. *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758)
64. *Xylotrechus capricornis* (Gebler, 1830)
65. *Xylotrechus ibex* (Gebler, 1825)
66. *Xylotrechus pantherinus* (Savenius, 1825)

Семейство Листоеды – Chrysomelidae

67. Листоед злаковый – *Chrysolina cerealis* (Linnaeus, 1767)
68. Шипоноска черная – *Hispa atra* Linnaeus, 1767
69. *Chrysolina gypsophilae* (Küster, 1845)
70. *Coptocephala chalybaea apicalis* Lacordaire, 1848
71. *Macroplea appendiculata* (Panzer, 1794)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Подотряд Ditrysia

Надсемейство Tineoidea

Семейство Липузиды – Lypusidae

72. *Lypusa maurella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Семейство Мешочницы – Psychidae

73. *Diplodoma laichartingella* (Goeze, 1783)

Надсемейство Zygaenoidea

Семейство Пестрянки – Zygaenidae

74. *Rhagades pruni* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
75. *Zygaena centaureae* Fischer von Waldheim, 1832
76. *Zygaena cynarae* (Esper, 1789)

Надсемейство Sesioidea

Семейство Стеклянницы – Sesiidae

77. *Paranthrene tabaniformis* (Rottemburg, 1775)
78. *Pennisetia hylaeiformis* (Laspeyres, 1801)
79. *Synanthedon scoliaeformis* (Borkhausen, 1789)
80. *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761)
81. *Synanthedon uralensis* (Bartel, 1906)

Надсемейство Coccoidea

Семейство Древоточцы – Cossidae

82. *Phragmataecia castaneae* (Hübner, 1790)

Надсемейство Pyraloidea

Семейство Настоящие огнёвки – Pyralidae

83. *Hypsopygia rubidalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
84. *Synaphe antennalis* (Fabricius, 1794) (= *S. connectalis* Hübner, 1796)

Семейство Огнёвки-травянки – Crambidae

85. *Agriphila deliella* (Hübner, [1813])
86. *Ancylolomia palpella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
87. *Pediasia aridella caradjella* Rebel, 1907

88. *Pediasia steppicolella* (Zerny, 1914)

Надсемейство Thyridoidea

Семейство Окончатые мотыльки – Thyrididae

89. *Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763)

Надсемейство Drepanoidea

Семейство Совковидки – Thyatiridae

90. *Polyptychus ridens* (Fabricius, 1787)

Надсемейство Geometroidea

Семейство Пяденицы – Geometridae

91. *Acasis appensata* (Eversmann, 1842)
92. *Agriopsis leucophaearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
93. *Alcis jubata* (Thunberg, 1788)
94. *Aplocera efformata* (Guenée, [1858])
95. *Archiearis notha* (Hübner, [1803])
96. *Ascotis selenaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
97. *Asthenia albulata* (Hufnagel, 1767)
98. *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758)
99. *Cyclophora quercimontaria* (Bastelberger, 1897)
100. *Dysstroma citrata* (Linnaeus, 1761)
101. *Ecliptoptera capitata* (Herrich-Schäffer, [1839])
102. *Ecliptoptera silacea* ([Denis & Schiffermüller, 1775])
103. *Epirrhoe hastulata* (Hübner, 1799)
104. *Epirrhoe molluginata* (Hübner, [1813])
105. *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)
106. *Euchroea nebulata* (Scopoli, 1763)
107. *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758)
108. *Eulithis populata* (Linnaeus, 1758)
109. *Eulithis pyropata* (Hübner, [1809])
110. *Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781)
111. *Eupithecia actaea* Walderdorff, 1869
112. *Eupithecia analoga* Djakonov, 1926
113. *Eupithecia expallidata* Doubleday, 1856
114. *Eupithecia immundata* (Lienig & Zeller, 1846)
115. *Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767)
116. *Eupithecia lanceata* (Hübner, [1825])
117. *Eupithecia ochridata* Schütze & Pinker, 1968
118. *Eupithecia pusillata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

119. *Eupithecia pygmaeata* (Hübner, [1799])
120. *Eupithecia pyreneata* Mabille, 1871
121. *Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861
122. *Eupithecia subumbrata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
123. *Eupithecia tenuiata* (Hübner, [1813])
124. *Eupithecia valerianata* (Hübner, [1813])
125. *Eustroma reticulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
126. *Heterothera serraria* (Lienig & Zeller, 1846)
127. *Hydrelia sylvata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
128. *Idaea dilutaria* (Hübner, [1799])
129. *Idaea inquinata* (Scopoli, 1763)
130. *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767)
131. *Idaea moniliata* ([Denis & Schiffermüller, 1775])
132. *Idaea rufaria* (Hübner, [1799])
133. *Idaea rusticata* ([Denis & Schiffermüller, 1775])
134. *Idaea sylvestraria* (Hübner, [1799])
135. *Kemtrognophos ambiguata* (Duponchel, 1830)
136. *Lampropteryx suffumata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
137. *Lomaspilis opis* Butler, 1878
138. *Macaria artesiaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
139. *Martania taeniata* (Stephens, 1831)
140. *Mesotype didymata* (Linnaeus, 1758)
141. *Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783)
142. *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758)
143. *Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794)
144. *Perizoma bifaciata* (Haworth, 1809)
145. *Perizoma blandiata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
146. *Perizoma lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855)
147. *Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862)
148. *Scopula marginepunctata* (Goeze, 1781)
149. *Scopula ornata* (Scopoli, 1763)
150. *Scotopteryx luridata* (Hufnagel, 1767)
151. *Thera obeliscata* (Hübner, [1787])
152. *Thera stragulata* (Hübner, 1809)
153. *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794)
154. *Venusia blomeri* (Curtis, 1832)
155. *Venusia cambrica* Curtis, 1839

Надсемейство Bombycoidea

Семейство Коконопряды – Lasiocampidae

156. *Cosmotriche lobulina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
157. *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)
158. *Lasiocampa trifolii* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
159. *Malacosoma castrense* (Linnaeus, 1758)
160. *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758)

Семейство Sphingidae – Бражники

- 161. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758)
- 162. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)
- 163. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758)
- 164. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)
- 165. *Smerinthus caecus* Ménétriés, 1857

Надсемейство Noctuoidea

Семейство Хохлатки – Notodontidae

- 166. *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766)
- 167. *Notodonta torva* (Hübner, [1803])
- 168. *Ptilodon cucullina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 169. *Ptilophora plumigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Семейство Медведицы – Arctiidae

- 170. *Arctia flavia* (Fuessly, 1779)
- 171. *Eilema caniolum* (Hübner, [1808])
- 172. *Eilema deplanum* (Esper, 1787)

Семейство Лжепестрянки – Syntomidae

- 173. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1758)
- 174. *Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781)

Семейство Нолиды – Nolidae

- 175. *Nycteola degenerana* (Hübner, 1799)

Семейство Эребии – Erebidae

Подсемейство Hypenodinae

- 176. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850
- 177. *Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834)

Подсемейство Eublemminae

- 178. *Eublemma purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 179. *Trisateles emortalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Подсемейство Herminiinae

- 180. *Idia calvaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 181. *Macrochilo cibrumalis* (Hübner, 1793)

Подсемейство Aventinae

- 182. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Подсемейство Calpinae

- 183. *Calyptera thalictri* (Borkhausen, 1790)

Подсемейство Catocalinae

- 184. *Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 185. *Catocala promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 186. *Lygephila craccae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 187. *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790)
- 188. *Minucia lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Семейство Совки – Noctuidae

Подсемейство Plusiinae

- 189. *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892)
- 190. *Autographa jota* (Linnaeus, 1758)
- 191. *Autographa mandarina* (Freyer, 1845)
- 192. *Autographa pulchrina* (Haworth, 1809)
- 193. *Euchalcia variabilis* (Piller, 1783)
- 194. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781)
- 195. *Plusia putnami* (Grote, 1873)
- 196. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787)
- 197. *Syngrapha interrogationis* (Linnaeus, 1758)
- 198. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803])

Подсемейство Panthaeinae

199. *Panthea coenobita* (Esper, 1785)

Подсемейство Cuculliinae

200. *Cucullia fraterna* Butler, 1878
201. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, [1813])
202. *Cucullia lychnitis* (Rambur, 1833)
203. *Cucullia prenanthis* (Boisduval, 1840)

Подсемейство Heliothinae

204. *Pyrrhia exprimens* (Walker, 1857)

Подсемейство Condicinae

205. *Acosmetia caliginosa* (Hübner, [1813])
206. *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835)

Подсемейство Bryophilinae

207. *Cryphia raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
208. *Victrix umovii* (Eversmann, 1846)

Подсемейство Xyleninae

209. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825)
210. *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
211. *Atypha pulmonaris* (Esper, 1790)
212. *Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1777)
213. *Capsula algae* (Esper, 1789)
214. *Capsula sparganii* (Esper, 1790)
215. *Caradrina petraea* Tengström, 1869 [= *Platyperigea grisea* (Eversmann, 1848)]
216. *Caradrina selini* Boisduval, 1840
217. *Celaena haworthii* (Curtis, 1829)
218. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790)
219. *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
220. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
221. *Hoplodrina respersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
222. *Hydraecia ultima* Holst, 1965

- 223. *Hyppa rectilinea* (Esper, 1788)
- 224. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)
- 225. *Litoligia literosa* (Haworth, 1809)
- 226. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803])
- 227. *Pabulatrix pabulatricula* (Brahm, 1791)
- 228. *Photedes minima* (Haworth, 1809)
- 229. *Pseudohadena immunda* (Eversmann, 1842)
- 230. *Resapamea hedeni* (Graeser, [1889]) [= *Luperina terrago* (Alpheraky, 1882)]

Подсемейство Hadeninae

- 231. *Lasionycta imbecilla* (Fabricius, 1794)
- 232. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)
- 233. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766)
- 234. *Polia serratilinea* Ochsenheimer, 1816

Подсемейство Noctuinae

- 235. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758)
- 236. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758)

Надсемейство Hesperioidea

Семейство Толстоголовки – Hesperiidae

- 237. Пестрокрылка сафлоровая – *Pyrgus carthami* (Hübner, [1813])
- 238. Тагес, или Кривоуска тагес – *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)
- 239. Тезей – *Muschampia tessellum* (Hübner, [1803])
- 240. Темнокрылка Алцей – *Carcharodus alceae* (Esper, [1780])
- 241. Темнокрылка шандровая – *Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847)

Надсемейство Papilioidea

Семейство Белянки – Pieridae

- 242. Желтушка мирмидона – *Colias myrmidone* (Esper, [1777])
- 243. Желтушка южная – *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 (= *Colias sareptensis* Staudinger, 1871)

Семейство Голубянки – Lycaenidae

- 244. Алексис – *Glaucoopsyche alexis* (Poda, 1761)
- 245. Альцет – *Everes alcetas* (Hoffmannsegg, 1804)
- 246. Гиппотоя – *Heodes alciphron* (Rottemburg, 1775)

- 247. Зефир берёзовый – *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)
- 248. Зефир дубовый – *Quercusia quercus* (Linnaeus, 1758)
- 249. Коридон – *Lysandra coridon* (Poda, 1761)
- 250. Орион – *Scolitantides orion* (Pallas, 1771)
- 251. Терзит – *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835)
- 252. Хвостатка дубовая – *Nordmannia ilicis* (Esper, [1779])
- 253. Хвостатка сливовая – *Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758)
- 254. Хвостатка терновая (вертлявая) – *Nordmannia spini* (Fabricius, 1787)
- 255. Хвостатка w-белое – *Nordmannia w-album* (Knoch, 1782)
- 256. Червонец непарный – *Thersamonolycaena dispar rutilus* Werneburg, 1864
- 257. Эгестис – *Aricia agestis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 258. *Polyommatus elena* Stradomsky & Arzanov, 1999

Семейство Бархатницы – Satyridae

- 259. Аретуза – *Arethusana aretusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 260. Ахина – *Lopinga achine* (Scopoli, 1763)
- 261. Галатея – *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
- 262. Дриада – *Minois dryas* (Scopoli, 1763)
- 263. Руссия – *Melanargia russiae* (Esper, [1783])
- 264. Сенница Гера – *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761)
- 265. Сенница болотная – *Coenonympha tullia* (Müller, 1764)

Семейство Многоцветницы – Nymphalidae

- 266. Илия, или Переливница малая – *Apatura ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 267. Матурна – *Hypodryas maturna* (Linnaeus, 1758)
- 268. Многоцветница западная (= Многоцветница садовая) – *Nymphaeis polychloros* (Linnaeus, 1758)
- 269. Многоцветница эль-белое – *Roddia vaualbum* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 270. Пеструшка таволговая – *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763)
- 271. Тривия – *Didymaeformia trivialis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- 272. Шашечница верониковая – *Mellicta britomartis* (Assmann, 1847)
- 273. Шашечница Феб – *Cinclidia phoebe* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Тип Хордовые – Chordata

Подтип Позвоночные – Vertebrata

Класс Лучеперые – Actinopterygii

Отряд Карпообразные – Cypriniformes

Семейство Карповые – Cyprinidae

Подсемейство Пескаревые – Gobioninae

274. Пескарь белопёрый – *Romanogobio albipinnatus* (Lukasch, 1933) – Шур ىوناتلă ыраш пăтри

Класс Земноводные – Amphibia

Отряд Бесхвостые земноводные – Anura

Семейство Дискоязычные – Discoglossidae

275. Жерлянка краснобрюхая – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) – Хĕрлĕ хырämлă چавра чĕлхе (= Шыв алтанё – по Ашмарину, 1950)

Класс Птицы – Aves

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

276. Поганка красношейная – *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758) – Хĕрлĕ мăйлă пакăç кăвакал (= Хĕрлĕ мăйлă чамкăç)
277. Поганка серощёкая – *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783) – Сăрă питлĕ пакăç кăвакал (=Сăрă питлĕ чамкăç)

Отряд Аистообразные (Голенастые) – Ciconiiformes

Семейство Аистовые – Ciconiidae

278. Аист белый – *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – Шурă аист (= Шурă шапа тарçı)

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Соколиные – Falconidae

279. Пустельга обыкновенная – *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758. – Путене хурчки (= Ахаль якăлпай)

Отряд Курообразные – Galliformes

Семейство Фазановые – Phasianidae

290. Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, I758) – Путене (= Пётпёлтёк)

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Пастушковые – Rallidae

291. Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, I758) – Карапаш

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Подсемейство Крачки – Sterninae

292. Крачка белокрылая – *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – Шур қунатлă шыв чёкешĕ (= Шур қунатлă крачка)

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

293. Дятел зелёный – *Picus viridis* Linnaeus 1758 – Симĕс ула такка (= Симĕс улатакка)

Отряд Воробькообразные – Passeriformes

Семейство Славковые – Sylviidae

294. Славка ястребиная – *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795) – Йăрăмлă чечен кайăк

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши –Vespertilionidae

Подсемейство – Vespertilionini

295. Вечерница гигантская – *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) – Каçхи пысак çара çерçи

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Подотряд Solenodontia

Семейство Олени – Cervidae

Подсемейство – Cervinae

296. Олень благородный – *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 – Паха пăлан

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Куньи – Mustelidae

Подсемейство – Mustelinae

297. Ласка – *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766 – Шăши юсĕ

Подсемейство – Melinae

298. Барсук – *Meles meles* (Linnaeus, 1758) – Пурăш

Приложение № 4
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики
от «12» августа 2010 г. № 461

**Перечень
объектов животного мира, занесенных
в приложение № 4 «Сведения о находках редких видов объектов живой природы и
разновидностей почв, сведения о залётах птиц на территорию Чувашской Республики,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации»
к Красной книге Чувашской Республики**

Класс Птицы – Aves

1. Пеликан кудрявый – *Pelecanus crispus* Bruch, 1832
2. Аист белый – *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – Шурă аист (=Шурă шапа тарçı)
3. Фламинго розовый – *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811 – Кёрен фламинго
4. Казарка белошёкая – *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) – Шур питлे казарка
5. Казарка чёрная – *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) – Хура казарка
6. Нырок (чернеть) белоглазый – *Aythya nyroca* (Gueldenstaedt, 1770) – Шур күслä чämkäç
7. Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 – Ат пăри сämса
8. Курганник – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)
9. Орёл степной – *Aquila rapax* (Temminck, 1828) – Çeçen хир ўмäрт кайäкë
10. Бородач – *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758) – Сухаллă ўмäрт кайäк
11. Гриф чёрный – *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) – Хура гриф
12. Кречет – *Falco rusticolus* Linnaeus, 1758 – Кречет
13. Пустельга степная – *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – Çeçen хир хурчки (= Çeçen хир яkläпайë)
14. Куропатка белая среднерусская – *Lagopus lagopus rossicus* Serebrowski, 1926 – Шурă чăх
15. Джек (=Дрофа-красотка) – *Chlamydota undulatus* (Jacquin, 1784)
16. Дятел средний европейский – *Dendrocopos medius* medius (Linnaeus, 1758) – Вăтам ула такка (= Вăтам улатакка)