

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2008 г. N 113-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.96 N 377-П

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Законом Свердловской области от 20 марта 2006 года N 12-ОЗ "Об охране окружающей среды на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 81-82) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года N 86-ОЗ ("Областная газета", 2006, 12 декабря, N 420-422), от 27 апреля 2007 года N 35-ОЗ ("Областная газета", 2007, 2 мая, N 142-143), предложениями Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Правительство Свердловской области постановляет:

1. Внести изменения в Список видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой охране, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.96 N 377-п "Об учреждении Красной книги Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, N 12-7, ст. 1784) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2006 N 259-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, N 3-1, ст. 362), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.КОКШАРОВ

**СПИСОК
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ**

Раздел I. ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обыкновенный еж *Erinaceus europaeus* (Linnaeus, 1758).
Прудовая ночница *Myotis dasycneme* (Boie, 1825).
Водяная ночница *Myotis daubentoni* (Kuhl, 1817).
Усатая ночница *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817).
Ночница Брандта *Myotis brandti* (Eversmann, 1845).
Бурый ушан *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758).
Нетопырь Натузиуса *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839).
Северный кожанок *Eptesicus nilssonii* (Keyserling et Blasius, 1839).
Летяга *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758).
Европейская норка *Mustela lutreola* (Linnaeus, 1761).
Речная выдра *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758).
Европейский северный олень *Rangifer tarandus tarandus* (Linnaeus, 1758).

Раздел II. ВИДЫ ПТИЦ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малая выпь *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1758).
Лебедь-шипун *Cygnus olor* (J.F.Gmelin, 1789).
Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758).
Турпан *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758).
Луток *Mergellus albellus* Linnaeus, 1758.
Обыкновенный осоед *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758).
Луговой лунь *Circus rufargus* (Linnaeus, 1758).
Дербник *Falco columbarius* Linnaeus, 1758.
Кобчик *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766.
Тундряная куропатка *Lagopus mutus* (Montin, 1781).
Хрустан *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758).
Большой кроншнеп *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758).
Сплюшка *Otus scops* (Linnaeus, 1758).
Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758).

Ястребиная сова *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758).
Серая неясыть *Strix aluco* (Linnaeus, 1758).
Бородатая неясыть *Strix nebulosa* Forster, 1772.
Зимородок *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758).
Седой дятел *Picus canus* J.F. Gmelin, 1788.
Желтолобая трясогузка *Motacilla (flava) lutea* (S.G. Gmelin, 1774).
Оляпка *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758).
Черногорлая завирушка *Prunella atrogularis* (J.F. Brandt, 1844).

Раздел III. ВИДЫ РЕПТИЛИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ломкая веретеница *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758.
Обыкновенная медянка *Coronella austriaca* Laurenti, 1768.

Раздел IV. ВИДЫ АМФИБИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сибирский углозуб *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870.
Гребенчатый тритон *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768).
Обыкновенная чесночница *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768).
Сибирская лягушка *Rana amurensis* Boulenger, 1886.

Раздел V. ВИДЫ РЫБ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тугун *Coregonus tugun* (Pallas, 1811).
Нельма *Stenodus leucichthys nelma* (Pallas, 1773).

Раздел VI. ВИДЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горная цикада *Cicadetta montana* (Scopoli, 1772).
Жужелица Эстрейхера *Carabus estreicheri* Fischer von Waldheim, 1822.
Жужелица Лошникова *Carabus loschnikovi* Fischer von Waldheim, 1823.
Ребристая жужелица *Carabus canaliculatus* Adams, 1812.
Пахучая жужелица *Carabus odoratus* Motschulsky, 1846.
Сибирская жужелица *Carabus sibiricus* Fischer von Waldheim, 1823.
Муравьиный лев *Murmeleon formicarius* (Linnaeus, 1758).
Бабочковидный ручейник *Semblis phalaenoides* (Linnaeus, 1758).
Аполлон феб *Parnassius phoebus* (Fabricius, 1793).

Перламутровка фригга *Boloria frigga* (Thunberg, 1791).
Перламутровка селена восточная *Boloria selenis* (Eversmann, 1837).
Зеленоватая перламутровка *Argyrogonome laodice* (Pallas, 1771).
Восточная трифиза *Triphysa dohrnii* (Zeller, 1850).
Бархатница дейдамия *Crebeta deidamia* (Eversmann, 1851).
Чернушка циклоп *Erebia cyclopius* (Eversmann, 1844).
Бархатница норна *Oeneis norna* (Thunberg, 1791).
Бархатница мелисса *Oeneis mellisa* (Fenton, 1775).
Бархатница ютта *Oeneis jutta* (Hubner, 1806).
Бархатница тарпея *Oeneis tarpeia* (Pallas, 1771).
Голубянка орион *Scolitantides orion* (Pallas, 1771).
Круглопятнистая голубянка *Albulina orbitulus* (Prunner, 1775).
Моховой шмель *Bombus muscorum* (Fabricius, 1775).
Шмель балтеатус *Bombus balteatus* (Dahibom, 1832).
Шмель спорадикус *Bombus sporadicus* (Nylander, 1848).
Шмель лезус *Bombus laesus* Morawitz, 1875.
Плодовый шмель *Bombus pomorum* (Panzer, 1805).
Пластинчатозубый шмель *Bombus serisquama* Morawitz, 1888.

Раздел VII. ВИДЫ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лук мелкосетчатый *Allium microdictyon* Prokh.
Бороздоплодник многораздельный *Aulacospermum multifidum* (Smith) Meinsh.
Волдушка многожилковая *Vupleurum multinerve* DC.
Вздутоплодник мохнатый *Phlojodicarpis villosus* (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Ledeb.
Спаржа лекарственная *Asparagus officinalis* L.
Полынь сантолинолистная *Artemisia santolinifolia* Turcz. ex Bess.
Астра альпийская *Aster alpinus* L.
Василек цельнолистный *Centaurea integrifolia* Tausch.
Цицербита уральская *Cicerbita uralensis* (Rouy) Beauverd.
Козелец гладкий (К. Рупрехта) *Scorzonera glabra* Rupr.
Серпуха Гмелина *Serratula gmelinii* Tausch.
Ахорифрагма голостебельная *Achoriphragma nudicaule* (L.) Sojak.
Бурачок ленский *Alyssum lenense* Adams.
Сердечник трехраздельный *Cardamine trifida* (Poir.) B.M.G. Jones.
Клаузия солнцепечная *Clausia aprica* (Steph.) Korn.-Tr.
Шиверекия северная *Schivereckia hyperborea* (L.) Berkutenko.
Ясколка Игошиной *Cerastium igoschiniae* Pobed.
Ясколка Крылова *Cerastium krylovii* Schischk. et Gorczak.
Ясколка уральская *Cerastium uralense* Grub.

Гвоздика иглолистная *Dianthus acicularis* Fisch. ex Ledeb.
Качим уральский *Gypsophila uralensis* Less.
Минуарция Гельма *Minuartia helmii* (Fisch. ex Ser.) Schischk.
Солнцецвет монетолистный *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.
Родиола четырехраздельная *Rhodiola quadrifida* (Pall.) Fisch. et Mey.
Короставник татарский *Knautia tatarica* (L.) Szabo.
Вереск обыкновенный *Calluna vulgaris* (L.) Hull.
Филлодоце голубая *Phyllodoce caerulea* (L.) Bab.
Астрагал солодколистный *Astragalus glycyphyllos* L.
Астрагал Горчаковского *Astragalus gorczaikovskii* L. Vassil.
Чина Литвинова *Lathyrus litvinovii* Iljin.
Остролодочник колосистый *Oxytropis spicata* (Pall.) O. et B. Fedtsch.
Остролодочник ивдельский *Oxytropis ivdelensis* Knjasev.
Ирис сибирский (касатик) *Iris sibirica* L.
Шлемник остролистный *Scutellaria oxyphylla* Juz.
Тимьян башкирский *Thymus baschkiriensis* Klok. et Shost. s.l.
Тимьян малолистный *Thymus paucifolius* Klok.
Тимьян ложночередующийся *Thymus pseudalternans* Klok.
Тимьян Талиева *Thymus talijevii* Klok. et Shost.
Тимьян уральский *Thymus uralensis* Klok.
Жирянка альпийская *Pinguicula alpina* L.
Гусиный лук ненецкий *Gagea samojedorum* Grossh.
Лилия волосистая *Lilium pilosiusculum* (Frey) Misch.
Ллойдия поздняя *Lloydia serotina* (L.) Reichenb.
Лен северный *Linum boreale* Juz.
Зигаденус сибирский *Zigadenus sibiricus* (L.) A. Gray.
Болотоцвет (нимфейник) щитовидный *Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) O. Kuntze.
Кубышка желтая *Nuphar lutea* (L.) Smith.
Кубышка малая *Nuphar pumila* (Timm) DC.
Кувшинка чисто-белая *Nymphaea candida* J. Presl.
Кувшинка четырехгранная *Nymphaea tetragona* Georgi.
Двулепестник четырехбороздный *Circaea quadrisulcata* (Maxim.) Franch. Et Savat.
Ладьян трехнадрезный *Corallorrhiza trifida* Chatel.
Пололепестник зеленый *Coeloglossum viride* (L.) C. Hartm.
Венерин башмачок крапчатый *Cypripedium guttatum* Sw.
Пальчатокоренник Фукса *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo.
Пальчатокоренник гебридский *Dactylorhiza hebridensis* (Wilmott) Aver.
Пальчатокоренник мясо-красный *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo.
Пальчатокоренник пятнистый *Dactylorhiza maculata* (L.) Soo.
Пальчатокоренник Руссова *Dactylorhiza russowii* (Klinge) Holub.
Дремлик темно-красный *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess.

Дремлик зимовниковый *Epipactis helleborine* (L.) Crantz.
Дремлик болотный *Epipactis palustris* (L.) Crantz.
Гудайера ползучая *Goodyera repens* (L.) R. Br.
Кокушник длиннорогий *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.
Хаммарбия болотная *Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze.
Бровник одноклубневый *Herminium monorchis* (L.) R. Br.
Тайник сердцевидный *Listera cordata* (L.) R. Br.
Тайник яйцевидный *Listera ovata* (L.) R. Br.
Мякотница однолистная *Malaxis monophyllos* (L.) Sw.
Гнездовка настоящая *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
Любка двулистная (ночная фиалка) *Platanthera bifolia* (L.) Rich.
Пион уклоняющийся *Paeonia anomala* L.
Мак югорский *Papaver lapponicum* (Tolm.) Nordh. subsp. *jugoricum* (Tolm.) Tolm.
Флокс сибирский *Phlox sibirica* L.
Первоцвет кортузовидный *Primula cortusoides* L.
Борец дубравный *Aconitum nemorosum* Bieb. ex Reichenb.
Борец мохнатый *Aconitum villosum* Reichenb.
Адонис весенний *Adonis vernalis* L.
Анемонаструм пермский *Anemonastrum biarmiense* (Juz.) Holub.
Ветровник вильчатый *Anemonidium dichotomum* (L.) Holub.
Ветреничка отогнутая *Anemonoides reflexa* (Steph.) Holub.
Оксиграфис ледяной *Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bunge.
Прострел уральский *Pulsatilla uralensis* (Zamels) Tzvel.
Прострел раскрытый *Pulsatilla patens* (L.) Mill.
Курильский чай кустарниковый *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz.
Лапчатка неодетая *Potentilla evestita* Th. Wolf s.l.
Лапчатка снежная *Potentilla nivea* L.
Лапчатка шелковистая *Potentilla sericea* L.
Камнеломка дернистая *Saxifraga cespitosa* L.
Кастиллея бледная *Castilleja pallida* (L.) Spreng.
Наперстянка крупноцветковая *Digitalis grandiflora* Mill.
Лаготис уральский *Lagotis uralensis* Schischk.
Мытник ромашколистный *Pedicularis anthemifolia* Fisch. ex Colla.
Мытник перевернутый *Pedicularis resupinata* L.
Мытник Карлов скипетр *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.
Норичник Скополи *Scrophularia scopolii* Hoppe ex Pers.
Вероника уральская *Veronica uralensis* Knjasev.
Постенница мелкоцветная *Parietaria micrantha* Ledeb.
Фиалка Морица *Viola mauritii* Tenl.

ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вудсия стройная *Woodsia gracilis* (Lawson) Butters.

Раздел IX. ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уснея длиннейшая *Usnea longissima* Acharius.

Раздел X. ВИДЫ ГРИБОВ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фаллюс нескромный *Phallus impudicus* L.: Pers.

Пиптопорус ложноберезовый *Piptoporus pseudobetulinus* (Pilat.) Kotir., Niemela.

Онния войлочная *Onnia tomentosa* (Fr.) P. Karst.

Ригидопорус шафранно-желтый *Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvar den.

Пикнопореллус бело-желтый *Pycnoporellus alboluteus* (Ellis & Everhart) Kotl. & Pouzar.

Гаплопорус пахучий *Haploporus odoratus* (Sommerf.) Bondartsev et Singer.

Клавариадельфус усеченный *Clavariadelphus truncatus* (Qutel.) Donk.

Рамария красноватая *Ramaria rubella* (Schaeff. et Krombh.) R. H. Petersen.

Клавария бледно-бурая *Clavaria zollingeri* Lev.

Рамариопсис красивый *Ramariopsis pulchella* (Boud.) Corner.

Альбатреллус овечий *Albatrellus ovinus* (Schaeff. Fr.) Kotl. et Pouzar.

Ишнодерма смолистая *Ischnoderma resinosum* (Shrad.: Fr.) P. Karst.

Климакодон северный *Climacodon septentrionalis* (Fr.) P. Karst.