

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2007 г. N 725

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ), ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ) И ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)"

В соответствии с постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского края" и от 9 сентября 2005 года N 843 "О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского края" постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 18 сентября 2006 года N 819 "Об утверждении Перечня таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (растения, грибы), Перечня таксонов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (растения, грибы) и Перечня таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (растения, грибы)" изменения, изложив приложения NN 1 - 3 в новой редакции (прилагаются).
2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 8 августа 2007 г. N 725

"Приложение N 1"

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 18 сентября 2006 г. N 819

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)**

N п/п	Название таксона		Природоохранный статус (категория и статус)				При- над- леж- ность	Категория угрозы исчезно- вения ре- гиональ- ной попу- ляции
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового ранга, год его описа- ния)	общепри- нятое русское	Крас- ная книга Крас- но- дар- ского края (2005 - 2015)	Красная книга РФ Расте- ния (Приказ МНР N 289 от 25.10. 2005) N 7211 от 29.11. 2005	Красная книга СССР (1984)	Крас- ный список (IUCN. 2004)	объ- ектам дей- ствия меж- дуна- род- ных со- гла- шений и кон- вен- ций <*>	таксона опреде- ленная по критериям Красного списка МСОП (2001) на регио- нальном уровне
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ - LYCOPODIOPHYTA								
Класс ПЛАУНОВИДНЫЕ - LYCOPODIOPSIDA								
Порядок ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIALES								
Семейство ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIACEAE								
1	Diphasi- astrum alpinum (L.) Но- lub, 1975 [= Лусо- podium alpinum L. 1753]	Дифазиас- трум альпий- ский, плаун альпий- ский	3, РД					NT

Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA							
Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPSIDA							
Порядок ОСМУНДОВЫЕ - OSMUNDALES							
Семейство ЧИСТОУСТОВЫЕ - OSMUNDACEAE							
2	<i>Osmunda regalis</i> L. 1753	Чисто-уст величавый	1А, КС	3			CR B2ab(ii, iii, v)
Семейство ПТЕРИСОВЫЕ - PTERIDACEAE							
3	<i>Peyris cretica</i> L. 1767	Птерис критский	2, УВ	3			VU A1ac
4	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. 1813	Ложно-покровница марантовая	1Б, УИ	3			EN D
5	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. Hook. 1842	Криптограмма курчавая	2, УВ	3			VU A3c
Семейство АДИАНТОВЫЕ - ADIANTACEAE							
6	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. 1753	Адиантум венерин волос	3, РД	3			NT
Порядок МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIALES							
Семейство МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIACEAE							
7	<i>Polypodium australe</i> Fee' 1852	Многоножка южная	2, УВ	3			VU A2ac; B1a
Порядок КОСТЕНЦОВЫЕ - ASPLENIALES							
Семейство ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERIDACEAE							
8	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub, 1969]	Горнопапоротник окаймленный	2, УВ	3			VU A2ac
9	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Телиптерис болотный	1А, КС				CR A3c; B2b(i, ii)c(iv)
Семейство КОСТЕНЦОВЫЕ							

10	<i>Asplenium woronowii</i> Christ, 1908	Костенец Воронова	2, УВ	3					VU B1b(ii, iii)c(ii, iii)
11	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. 1753	Костенец черный	3, РД	3					NT
12	<i>Asplenium viride</i> Huds. 1762	Костенец зеленый	3, РД	3					NT
13	<i>Ceterach officinarum</i> Willd. 1804	Скребница аптечная	3, РД	3					NT
Семейство ЩИТОВНИКОВЫЕ - DRYOPTERIDACEAE									
14	<i>Dryopteris villarii</i> (Bell.) Woynar ex Schinz et Thell. 1915	Щитовник Виллара	3, РД						NT
15	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. 1805	Пузырник ломкий	3, РД						NT
16	<i>Cystopteris regia</i> (L.) Desv. 1827	Пузырник велико-лепный	3, РД						NT
Семейство ВУДСИЕВЫЕ - WOODSIACEAE									
17	<i>Woodsia fragilis</i> (Trev.) Moore, 1857 [=Hymenocystis fragilis (Trev.) A. Ask-erov, 1986]	Вудсия ломкая	2, УВ						VUA2ab
Порядок ДЕРБЯНКОВЫЕ - BLECHNALES									
Семейство ДЕРБЯНКОВЫЕ - BLECHNACEAE									
18	<i>Blechnum spicant</i> (L.)	Дербянка колосис-тая	2, УВ	3					VUA1ac

	Roth, 1794						
Порядок МАРСИЛИЕВЫЕ - MARSILIALES							
Семейство МАРСИЛИЕВЫЕ- MARSILEACEAE							
19	Marsilea quadri- folia L. 1753	Марсилея четырёх- листная	3, РД				NT
Класс УЖОВНИКОВИДНЫЕ - OPHIOGLOSSOPSIDA							
порядок УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSALES							
Семейство УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSACEAE							
20	Bot- rychium matrica- riifolium (Retz.) A. Br. ex Koch, 1845	Гроздов- ник рома- школист- ный	1Б, УИ				EN A3c
21	Botrychium virgin- ianum (L.) Sw. 1800	Гроздов ник вир- жинский	1А, КС				CR D
Отдел СОСНОВООБРАЗНЫЕ (ГОЛОСЕМЕННЫЕ) - PINOPHYTA							
Класс СОСНОВОИДНЫЕ - PINOPSIDA							
Порядок ТИССЫ - TAXALES							
Семейство ТИССОВЫЕ - TAXACEAE							
22	Taxus baccata L. 1753	Тисс ягодный	2, УВ	2	редкий	LR/lc	VU A3cd; B1dc(i, iii)
Порядок СОСНЫ - PINALES							
Семейство СОСНОВЫЕ - PINACEAE							
23	Pinus pityusa Stev. 1838	Сосна пицундс- кая	1Б, УИ	2	с со- кращаю- щейся числен- ностью	LR/lc	EN B1ab(ii, iii)
24	Pinus pallasi- ana D. Don, 1824	Сосна Палласа, сосна крымская	1Б, УИ	1			EN A3cd; Bab(i, iii, iv)
25	Juniperus foetidis- sima Willd. 1806	Можже- вельник вонючий	1А, КС	2	редкий	LR/lc	CR A4acd

26	<i>Juniperus excelsa</i> Bieb., 1800	Можжевельник высокий	1Б, УИ	2	с со-кращающейся численностью	LR/lc	EN A2acd; B1ab(ii, iii)
27	<i>Juniperus sabina</i> L. 1753	Можжевельник казацкий	3, РД			LR/lc	NT
Отдел МАПУЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)							
Класс ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA							
Порядок КИРКАЗОНОЦВЕТНЫЕ - ARISTOLOCHIALES							
Семейство КИРКАЗОНОВЫЕ - ARISTOLOCHIACEAE							
28	<i>Aristolochia ibe-rica</i> Fish. et C.A.Mey. ex Boiss, 1879	Кирказон грузинский	3, РД				NT
29	<i>Aristolochia steupii</i> Woronow, 1930	Кирказон Штейпа	3, РД				NT
Порядок КУВШИНКОЦВЕТНЫЕ - NYMPHAEALES							
Семейство КУВШИНКОВЫЕ - NYMPHAEACEAE							
30	<i>Nymphaea alba</i> L. 1753	Кувшинка белая	2, УВ				VU A2cd; B1ac(ii)
31	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	Кубышка желтая	2, УВ				VU A2cd; B1ac(ii)
Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES							
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE							
32	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy, 1854	Ветреница нежная	3, РД	3			NT
33	<i>Anemone sylvestris</i> L. 1753	Ветреница лесная	3, РД	3			NT
34	<i>Chrysocyathus vernalis</i>	Желтоцвет весенний, горицвет	2, УВ				VU A2ac; B1b(iii)c(ii, iv)

	(L.) Нолуб. 1998 [= Adonis vernalis L. 1753]	весенний					
35	Delphinium albi- florum DC. (= D. fissum Waldst.)	Живокость расщеп- ленная	2, УВ		редкий	Крас- ный список МСОП, 1997	VU C2a(i)
36	Hellebo- rus cau- casicus A. Brown. 1853	Зимов- ник кавказ- ский	3, РД				NT
37	Clematis integri- folia L. 1753	Ломонос цельно- лиственный	2, УВ				VU C2a(i)
38	Clematis lathyri- folia Besser ex Reichenb. ex Trautv. 1842	Ломонос чиноли- стный	2, УВ				VU A2ac + 3c; B1a b(ii, iii)
39	Ranuncu- lus hele- nae Al- bov, 1891	Лютик Елены	2, УВ				VU C2a(i)
40	Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 1768	Прострел луговой	1А, 3 КС		с со- кращаю- щейся числен- ностью		Cr B2ac(i); C2a(i)
Семейство БАРБАРИСОВЫЕ - BERBERIDACEAE							
Т							
41	Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. 1884	Горянка колхидс- кая	3, РД	3	с со- кращаю- щейся числен- ностью	Крас- ный список МСОП, 1997	NT
Порядок ПИОНОЦВЕТНЫЕ - PAEONIALES							
Семейство ДЫМЯНКОВЫЕ - FUMARIACEAE							
Т							
42	Corydalis emanueli С.А.М. 1831	Хохлатка Эмануэля	2, УВ	1			VU B2a; D1
Семейство ПИОНОВЫЕ - PAEONIACEAE							
Т							
43	Paeonia wittman- niana	Пион Витмана	1Б, УИ	1	редкий		EN A3ac; B1bc(i, iii)

	Hartwiss ex Lindl. 1846						
44	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. 1937 [= ? <i>Paeonia kavachensis</i> Aznav. 1917]	Пион кавказский	2, УВ	3		Красный список МСОП, 1997	VU A1acd
45	<i>Paeonia tenuifolia</i> L. 1762	Пион тонколистный	2, УВ	2	с сокращающейся численностью		VU A1cd; B1b(iii)c (iii, iv)
Порядок МАКОЦВЕТНЫЕ - PAPAVERALES							
Семейство МАКОВЫЕ - PAPAVERACEAE							
46	<i>Papaver orientale</i> L. 1753	Мак восточный	1A, КС		сокращающаяся		CR D
47	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	Мачок желтый	2, УВ	2	с численностью		VU A1acd; B1b(i, ii, iii, iv)c(iv)
Порядок ГВОЗДИКОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES							
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE							
48	<i>Dianthus acaantholimonoides</i> Schischk. 1929	Гвоздика акантолимоновидная	2, УВ	3	редкий		VU B2ab(I, iv); C2a(i)
49	<i>Saponaria glutinosa</i> Vieb. 1803	Мыльнянка клейкая	2, УВ	2			VU A2c; B1b(ii)c (iv)
Семейство КУДРЯВКОВЫЕ - ILLECEBRACEAE							
50	<i>Paronychia serhalotes</i> (Vieb.) Bess. 1830	Приноготковник голочатый	2, УВ	2			EN A4ac; B2ac(i, iii); D
Порядок САМШИТОЦВЕТНЫЕ - BUXALES							
Семейство САМШИТОВЫЕ - BUXACEAE							
51	<i>Buxus colchica</i>	Самшит колхидский	2, УВ	2	с сокращающейся	LR/nt	VU A1acd; B1ab(i,

Pojark. 1947	ский			щейся числен- ностью		iii)
-----------------	------	--	--	----------------------------	--	------

Порядок ОРЕХОЦВЕТНЫЕ - JUGLANDALES

Семейство ОРЕХОВЫЕ - JUGLANDACEAE

52	Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Il- jinsk., 1951 [= P. frax- inifolia (Poir) Spach, 1834]	Лапина крылоп- лодная	1Б, УИ	3	с со- кращаю- щейся числен- ностью	LR/lc	EN A2cd; B1ab(i, iii, iv, v)
----	---	-----------------------------	-----------	---	--	-------	---------------------------------------

Порядок БУКОЦВЕТНЫЕ - FAGALES

Семейство БУКОВЫЕ - FAGACEAE

53	Quercus macran- thera Fisch et C. A.	Дуб крупно- пыльни- ковый	3, РД				NT
----	--	------------------------------------	-------	--	--	--	----

Mey. ex
Hohen.
1838

54	Quercus robur subsp. peduncu- liflora (C. Koch) Menits. 1967	Дуб ножко- цветный	1Б, УИ				EN A4cd; B1ac(ii) + 2ab(iii, iv)
----	---	--------------------------	-----------	--	--	--	--

Семейство БЕРЕЗОВЫЕ - BETULACEAE

55	Ostrya carpini- folia Scop. 1772	Хмелеграб обычно- венный	1Б, УИ	2	редкий	LR/lc	EN A2cd; B1bc(i, iii, iv, v)
----	--	--------------------------------	-----------	---	--------	-------	---------------------------------------

56	Corylus colurna L. 1753	Лещина древово- видная	1Б, УИ	2	с со- кращаю- щейся числен- ностью		EN A2cd; B1bc(i, iii, iv, v)
----	-------------------------------	------------------------------	-----------	---	--	--	---------------------------------------

Порядок ЧАЕЦВЕТНЫЕ - THEALES

Семейство ЗВЕРОБОЙНЫЕ - HYPERICACEAE, GUTTIFERAE

57	Hypericum androsae- mum L.	Зверобой красиль- ный	2, УВ				VU A1ac; B1bc(i, ii)
----	----------------------------------	-----------------------------	-------	--	--	--	----------------------------

	1753						
58	Hypericum xylostei- folium (Spach) N. Robson [= H. in- odorum Willd. 1800]	Зверобой кустар- никовый	2, УВ				VU A1ac; B1bc(i, ii)
59	Hypericum malecvii A. Zernov et Jelen 2000 [= H. stric- tum Malecv, 1930	Зверобой Малеева	1А, КС				CR A2ac; B2ab(i, ii); C2a(i, ii)
60	Hypericum hyssopi- folium Chaix, 1785	Зверобой иссопо- листный	2, УВ				VU A3c; C2a(i)

Порядок ЭБЕНОЦВЕТНЫЕ - EBENALES

Семейство ЭБЕНОВЫЕ - EBENACEAE

				Т			Т
61	Diospyros lotus L. 1753	Хурма обычно- венная	2, УВ	3	с со- крашаю- щейся числен- ностью		VU A1ac

Порядок ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULALES

Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE

				Т			Т
62	Androsace villosa L. 1753 [= Androsace barbulata Ovcz. 1952]	Проломник мохнатый	3, РД	3			NT
63	Androsace albana Stev. 1812	Проломник албанский	3, РД				NT
64	Sredinska grandis (Trautv.) Fed. 1951	Средин- ския большая	3, РД	3			NT
65	Cyclamen coum Mill. 1768	Цикламен косский	2, УВ	3			СИ- ТЕС. при- ложе-

ние
II

Порядок КАПЕРЦОВЫЕ - CAPPARALES

Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ - BRASSICACEAE

66	<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch, 1908	Катран коктейбельский	1А, КС	2			CR A4ac; B1b(ii, iii, iv)c(iv); C1
67	<i>Crambe steveniana</i> Rupr. 1869	Катран Стевена	2, УВ	3	редкий	Красный список МСОП. 1997	VU A1acd; B1b(i, ii, iii, iv, v)c(v)
68	<i>Crambe grandiflora</i> DC. 1821	Катран крупноцветковый	1Б, УИ				EN A2cd; B1ab(i, iii, iv)
69	<i>Crambe maritima</i> L. 1753	Катран морской	2, УВ				VU A2ac; B1b(iii, iv, v)c(iii)
70	<i>Matthiola odoratissima</i> (Bieb.) R. Br. 1812 [= <i>M. taurica</i> (Conti) Grossh. 1950]	Левкой душистый	2, УВ				VU A2ac; B1b(iv)c(ii)
71	<i>Erysimum callicarpum</i> Lipsky, 1891	Желтушник красиво-плодный	2, УВ				VU A2ac; B1b(iii)c(ii)
72	<i>Sakile euxina</i> Pobed. 1953 [= <i>S. maritima</i> subsp. <i>euxina</i> (Pobed.) Nyar. 1955]	Горчица морская эвксинская	1Б, УИ				EN B2ac(i, ii, iii); C1 + 2b
73	<i>Fibigia eriosarpa</i> (DC.) Boiss. 1867	Фибигия мохнатоплодная	2, УВ				VU A1ac
74	<i>Hesperis steveniana</i> DC.	Вечерница Стевена	2, УВ				VU B1ab(i, iv)

	1821						
75	<i>Iberis laurica</i> DC. 1821	Иберийка крымская	2, УВ				VU A2ac; B1b(iii, iv) c(iii)
Семейство ЛАДАННИКОВЫЕ - CISTACEAE							
76	<i>Cistus tauricus</i> C. Presl, 1822	Ладанник крымский	1Б, УИ				EN D
77	<i>Cistus salvifolius</i> L. 1753	Ладанник шалфеелистный	1Б, УИ				EN C2a(i)
Порядок КРАПИВОЦВЕТНЫЕ - URTICALES							
Семейство КАРКАСОВЫЕ - CELTIDACEAE							
78	<i>Celtis australis</i> L. 1753	Каркас южный	1Б, УИ				EN C2a(i)
79	<i>Celtis planchonia</i> K.I.Chr. 1997 [= <i>Celtis glabrata</i> Stev. ex Planch. 1848]	Каркас Планшона, каркас гладковатый	1А, КС				CR A3c; C2a(i)
Семейство ТУТОВЫЕ - MORACEAE							
80	<i>Ficus carica</i> L. 1753	Инжир обыкновенный	2, УВ	с со- кращаю- щейся числен- ностью			VU A3cde; B1bc(i) + C2(i)
Порядок МОЛОЧАЙНОЦВЕТНЫЕ - EUPHORBIALES							
Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ - EUPHORBIACEA							
81	<i>Leptopus colchicus</i> (Fisch. et C.A.Mey. ex Boiss.) Pojark. 1960	Лептопус колхидский	2, УВ	3	редкий вид	Красный список МСОП. 1997	VU B2ac(i, ii, iii)
82	<i>Euphorbia myrsinites</i> L. 1753	Молочай миртолистный	1А, КС				CR B2a
83	<i>Euphorbia replis</i> L.	Молочай бутерлак	1Б, УИ	2			EN A2ac; B1b(ii,

	1753						iv)
84	<i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh. 1949	Молочай Евгений	3, РД				NT
85	<i>Euphorbia rigida</i> Bieb. 1808 [= <i>E. biglandulosa</i> Desf. 1808]	Молочай жесткий	2, УВ 2				VU B1b(ii, iii)c(i, ii)
86	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. 1753	Молочай минда-левидный	3, РД				NT
87	<i>Euphorbia paralias</i> L. 1753	Молочай прибрежный	2, УВ				VU A1acd + 2c; B2ab(ii, iii); C2a(i)b
Порядок ВОЛЧНИКОЦВЕТНЫЕ - THYMELAEALES							
Семейство ВОЛЧНИКОВЫЕ - THYMELAEACEAE							
88	<i>Daphne albowiana</i> Woronow ex Pobed. 1931	Волчник Лльбова	1Б, УИ				EN B2ac(iii)
89	<i>Daphne pscudos-ericea</i> Pobed. 1949	Волчник ложно-шелко-вистый	1Б, УИ				EN B2ac(iii)
90	<i>Daphne woronowii</i> Kolak.	Волчник Воронова	1Б, УИ				EN B2ab(i, iv); C2a(i)
91	<i>Daphne circas-sica</i> Pobed. 1949	Волчник черкес-ский	1Б, УИ				en B2ab(i, iv); C2a(i)
Порядок КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ - SAXIFRAGALES							
Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ - SAXIFRAGACEAE							
92	<i>Saxifraga flagel-laris</i> Willd. ex Sternb. 1810	Камнелом-ка усатая	3, РД				NT
93	<i>Saxifraga scleropoda</i>	Камнелом-ка	3, РД				NT

	Somm. et Lev. 1894	твёрдоно- гая					
Порядок РОСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DROSERALES							
Семейство РОСЯНКОВЫЕ - DROSERACEAE							
94	Aldrovanda vesiculosa L. 1753	Альдرو- ванда пузыр- чатая	3, РД	3			NT
Порядок РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSALES							
Семейство РОЗОВЫЕ - ROSACEAE							
95	Cotoneas- ter soc- zavianus Pojark. 1955	Кизильник Сочавы	5, НИ				DD
96	Padellus mahaleb (L.) Vass. [=] Cerasus mahaleb (L.) Mill. 1759]	Махалебка обычно- венная	5, НИ				DD
97	Sorbus caucasica Zinserl. 1923	Рябина кавказ- ская	3, РД				NT
98	Sorbus fedorovii Zaikonn. 1974	Рябина Федорова	5, НИ				DD
99	Sorbus colchica Zinserl. 1939	Рябина колхид- ская	3, РД				NT
100	Sorbus taurica Zinserl. 1939	Рябина крым- ская	1А, КС				CR B1ac(ii, iv); C2a(i)
101	Sorbus buschiana Zinserl. 1939	Рябина Буша	2, УВ				VU B1a(i)c (ii); C2a(i)
102	Crataegus taurica Pojark.	Боярышник крымский	2, УВ				VU D1
103	Potentilla camilae Kolak.	Лапчатка Камиллы	2, УВ				VU D1
104	Potentilla	Лапчатка	3, РД				NT

	divina Albov, 1891	чудесная					
105	Potentilla sphenophylla Th. Wolf, 1908 Juz. 1941	Лапчатка клинолистная	2, УВ				VU A2ac; B1b(iv)c(ii)
106	Potentilla taurica Willd. 1816	Лапчатка крымская	2, УВ				VU B1b(iii, iv)c(ii) + 2b(iii)c(ii)
107	Potentilla fruticosa L. 1753 [= Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, 1949]	Лапчатка кустарниковая	1A, КС				CR D
108	Amygdalus nana L. 1753	Миндаль низкий (бобовник)	2, УВ				VU A2cd; B1b(iii)c(ii)
109	Comarum palustre L. 1753	Сабельник болотный	3, РД				NT
110	Woronowia speciosa (Albov) Juz. 1941	Вороновия прекрасная	3, РД				NT
Порядок МИРТОЦВЕТНЫЕ - MYRTALES							
Семейство ГРАНАТОВЫЕ - PUNICACEAE							
111	Punica granatum L. 1753	Гранат обыкновенный	1A, КС		с со-кращаю-щейся числен-ностью		CR C2a(ii)
Семейство ВОДЯНООРЕХОВЫЕ - TRAPACEAE							
112	Trapa maeotica Woronow, 1941	Водяной орех азовский	2, УВ		с со-кращаю-щейся числен-ностью		VU A2cd; B1b(iii, iv)c(ii)
Порядок МОТЫЛЬКОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES							
Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE							
113	Astracantha ar-	Астрахан-та колюч-	2, УВ 2			LR/lc	VU C2a(i);

	nacan- thoides Podlech, 1983 [= Astraga- lus ar- nacanthji des Во- riss.]	ковидная					D2
114	Astraga- lus ut- rigger Pall. 1800	Астрагал пузырис- тый	2, УВ				VU C2a(i)
115	Astraga- lus subu- liformis DC. 1802 [= Astra- galus subulatus Bieb. 1808]	Астрагал шиловид- ный	3, РД				NT
116	Hip- pocrepis emeroides (Boiss.et Sprun.) Czer. [= Coronilla emeroides Boiss. et Sprun.]	Подковник эмеровый	2, УВ				VU A1c
117	Genista albida Willd. 1802	Дрок беловатый	2, УВ, 3				VU B1b(iv)c (i, iii)
118	Genista humifusa L. 1759	Дрок раскидис- тый	2, УВ, 3				VU A1ac; B1b(iv)c (iii)
119	Genista suanica Schischk. 1941	Дрок сванетс- кий	2, УВ, 3				VU B1b(iv)c (i, iii)
120	Genista abchastica Sachok.	Дрок абхазский	3, рд				NT
121	Trigonel- la creta- sea (Bieb.) Taliev, 1905	Тригонел- ла мело- вая	3, РД				NT
122	Hedysarum candidum Bieb. 1808	Копеечник бледный	1Б, 2 УИ				EN A2acd + 3dc; C2a(i)

123	<i>Calophaca wolgarica</i> (L. fil.) DC. 1825	Манкараган волжский	1А, КС	2	под угрозой исчезновения	Красный список Европы-V	CR B1ac(i)
124	<i>Oxytropis pallasii</i> Pers. 1807	Остролодочник Палласа		2, УВ			VU C2a(i)
125	<i>Chamaecytisus wulffi</i> (V.Kresz.) Klaskova, 1958	Мелкоракитник Вульфа		2, УВ			VU C2a(i)
126	<i>Teline monspesulana</i> (L.) Koch, 1860	Ложнодрок монпельийский	1Б, УИ				EN A1cb; C1

127	<i>Medicago glutinosa</i> M. B. 1808	Люцерна железистая		3, РД			NT
-----	--------------------------------------	--------------------	--	-------	--	--	----

Порядок САПИНОЦВЕТНЫЕ - SAPINDALES

Семейство КЛЕКАЧКОВЫЕ - STAPHYLEACEAE

128	<i>Staphylea colchica</i> Stev. 1848	Клекачка колхидская		2, УВ	3	с сокращающейся численностью	Красный список МСОП. 1997	VU A2d; B1bc(i)
129	<i>Staphylea pinnata</i> L. 1753	Клекачка перистая		2, УВ	3	редкий		VU C2b

Семейство КЛЕНОВЫЕ - ACERACEAE

130	<i>Acer sosnowskyi</i> Doluch.	Клен Сосновского		5, НИ				DD
-----	--------------------------------	------------------	--	-------	--	--	--	----

Порядок РУТЦВЕТНЫЕ - RUTALES

Семейство СУМАХОВЫЕ - ANACARDIACEAE

131	<i>Pistacia mutica</i> Fisch. et C.A. Mey. 1837	Фисташка туполистная	1Б, УИ	3				EN A1 acd + 3cd; B1ab(i, iii, iv)
-----	---	----------------------	--------	---	--	--	--	-----------------------------------

Порядок ЛЕНОЦВЕТНЫЕ - LINALES

Семейство ЛЬНОВЫЕ - LINACEAE

132	<i>Linum hirsutum</i>	Лен шерстистый		2, УВ				VU C2a(i)
-----	-----------------------	----------------	--	-------	--	--	--	-----------

	L. subsp. lanuginosum (Juz.) Egor. 1996	тый						
133	Linum tauricum Willd. 1809	Пен крымский	2, УВ					VU C2a(i)
Порядок ГЕРАНИЕЦВЕТНЫЕ - GERANIALES								
Семейство ГЕРАНИЕВЫЕ - GERANIACEAE								
134	Erodium stevenii Bieb. 1808	Журавель- ник Стевена	1А, КС	3	редкий	Крас- ный список МСОП. 1997. R		CR Blac(ii, iv); C2a(i)
Порядок КРУШИНОЦВЕТНЫЕ - RHAMNALES								
Семейство КРУШИННЫЕ - RHAMNACEAE								
135	Rhamnus imeretina Booth, 1893	Жестер имеретин- ский	5, НИ					DD
136	Rhamnus pallasii Fisch. et C. A. Mey. 1837	Жестер Палласа	3, РД					NT
Порядок КИЗИЛОЦВЕТНЫЕ - CORNALES								
Семейство КИЗИЛОВЫЕ - CORNACEAE								
137	Swida koenigii (Schne- id.) Po- jark.ex Grossh. 1949	Кизил Кенига	2, УВ					VU A2cd
Порядок ВЕРЕСКОЦВЕТНЫЕ - ERICALES								
Семейство ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ - MONOTROPACEAE								
138	Hypopitys monotropa Crantz. 1766	Подъяель- ник обычно- венный	3, РД	3				NT
Порядок ЗОНТИКОЦВЕТНЫЕ - ARALIALES								
Семейство ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE								
139	Wupleurum rischawii Albov, 1894	Володушка Ришави	2, УВ	3				VU D2

140	<i>Crithmum maritimum</i> L. 1753	Критмум морской	1А, КС	3			CR A1c; B2ab(i, ii); C2a(i)
141	<i>Eryngium maritimum</i> L. 1753	Синеголовник морской	2, УВ	2			VU A1ac; B1b(iii, iv)c(iii)
142	<i>Heracleum stevenii</i> Manden. 1949	Борщевик Стевена	2, УВ				VU B1b(iv)c (iii, iv); C2(i); D2
Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSACALES							
Семейство ЖИМОЛОСТНЫЕ - CAPRIFOLIACEAE							
143	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Жимолость этрусская	1Б, УИ	3	редкий		EN A2acd; B1b(iii, iv)c(ii, iii)
Семейство ВОРСЯНКОВЫЕ - DIPSACACEAE							
144	<i>Scabiosa olgae</i> Albov, 1854	Скабиоза Ольги	2, УВ	3	редкий		VU D2
Порядок ТЫКВЕННОЦВЕТНЫЕ - CUCURBITALES							
Семейство ТЫКВЕННЫЕ - CUCURBITACEAE							
145	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich. 1825	Бешенный огурец обыкновенный	2, УВ	3			VU B1ab(i) + 2ab(i); D1 + 2
Порядок ГОРЕЧАВКОВЫЕ - GENTIANALES							
Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ - GENTIANACEAE							
146	<i>Gentiana paradoxa</i> Albov, 1894	Горечавка необычная	2, УВ	3	редкий		VU B1ab(i) + 2ab(i); D1 + 2
147	<i>Gentianopsis blepharophora</i> (Bordz.) Galushko 1976 [= <i>G. ciliata</i> L. 1753]	Горечавник ресничноносный	3, РД				NT
148	<i>Comastoma dechyanum</i> (Somm.et Levier) Holub [= <i>G. dechy-</i>	Комастома Деши	3, РД				NT

	ana Somm. et Levi- er]							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Семейство ВАХТОВЫЕ - MENYANTHACEAE

149	Menyanthes tri- foliata L. 1753	Вахта трехлист- ная	1Б, УИ			Прило- жение D Ев- ропей- ского Союза	EN B1ab(iv)
-----	---------------------------------------	---------------------------	-----------	--	--	--	----------------

Семейство КУТРОВЫЕ - APOCYNACEAE

150	Trachomi- tum sar- matiense Woodson, 1930	Кендырь сарматс- кий	2, УВ				VU A3cd; B1b(iv)c (ii)
-----	---	----------------------------	-------	--	--	--	------------------------------

Семейство МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

151	Asperula cretacea Willd. [=] A. taurica Pacz. 1890]	Ясменник меловой	2, УВ				VU C2a(ii)
-----	--	---------------------	-------	--	--	--	---------------

152	Asperula lipskyana V.I. Krecz. 1934	Ясменник Липского	2, УВ				VU A3bc
-----	---	----------------------	-------	--	--	--	---------

Порядок ПАСЛЕНОЦВЕТНЫЕ - SOLANALES

Семейство ПАСЛЕНОВЫЕ - SOLANACEAE

153	Atropa caucasica Kreyer	Красавка кавказс- кая	2, УВ 2		с со- кращаю- щейся числен- ностью	LR/nt	VU A1ad; B1bc(ii)
-----	-------------------------------	-----------------------------	---------	--	--	-------	----------------------

Порядок ВЬЮНКОЦВЕТНЫЕ - CONVULVULALES

Семейство ВЬЮНКОВЫЕ - CONVULVULACEAE

154	Convolvulus tauricus (Bomm.) Juz. 1950	Вьюнок крымский	1Б, УИ				EN A3ac; B1ab(ii)
-----	---	--------------------	-----------	--	--	--	----------------------

155	Calystegia sol- danella (L.) R. Br. 1810	Повой солда- нелевый	1Б, УИ	3			EN A3ac; B1ab(iii, iv) + C2a(i)b
-----	---	----------------------------	-----------	---	--	--	---

Порядок БУРАЧНИКОЦВЕТНЫЕ - BORAGINALES

Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGINACEAE

156	<i>Onosma polyphylla</i> Ledeb. 1820	Оносма много-листная	2, УВ	3	с со-крашаю-щейся числен-ностью	Крас-ный список МСОП. 1997, I	VU A3cd; B1b(iv)c (iii)
157	<i>Rindera tetraspis</i> Pall. 1771	Риндера четырех-тычинко-вая	1Б,	УИ			EN A3ac; C2a(i)b
158	<i>Omphalodes lojakas</i> Somm. et Levier, 1892	Омфалодес Лойки	3, РД				NT
Порядок НОРИЧНИКОЦВЕТНЫЕ - SCROPHULARIALES							
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE							
159	<i>Veronica telephifolia</i> Vahl [= <i>V. minuta</i> C.A. Mey. 1831]	Вероника телефиу-молист-ная. Вероника мелкая	3, РД				NT
160	<i>Veronica filifolia</i> Lipsky, 1890	Вероника нителист-ная	1Б,	1	редкий	Крас-ный список МСОП. 1997, I	EN A2ac; B1ab(iii, iv)
161	<i>Paederotella pontica</i> (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath. 1953	Педероте-ля понтийс-кая	1Б,	УИ			EN B2ac(ii)
162	<i>Linaria sabulosa</i> Czern. ex Klok. 1949	Льянка песчаная	2, УВ				VU A2ac; C2a(i)
Семейство ЗАРАЗИХОВЫЕ - OROBANCHACEAE							
163	<i>Diphelypasa cinea</i> (Bieb.) Nicolson, 1975	Дифелипса красная	2, УВ				VU A1cd; B1b(iv)c (iv); C2a(i)
Семейств ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ - LENTIBULARIACEAE							
164	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Жирянка обыкновенная	3, РД				NT

1753							
Семейство ШАРОВНИЦЕВЫЕ - GLOBULARIACEAE							
165	Globularia tricho- santha Fisch. et C.A.Mey. 1839	Шаровница волосо- цветковая	2, УВ	3	редкий		VU C2a(ii)
Порядок ГУБЦВЕТНЫЕ - LAMIALES							
Семейство ВЕРБЕНОВЫЕ - VERBENACEAE							
166	Vitex ag- nus-castus L. 1753	Витекс священный	2, УВ				VU B1ab(ii)
Семейство ЯСНОТКОВЫЕ - LAMIACEAE							
167	Sideritis taurica Steph. ex Willd. 1800	Железница крымская	2, УВ				VU A2cd; B1b(iv)c (ii, iii)
168	Draco- cephalum ruyschi- ana L. 1753	Змеего- ловник Руйша	3, РД				NT
169	Thymus pulchel- lus C. A. Mey, 1831	Тимьян краси- венький	1Б, УИ	2			EN A2ac; B1ab(i, ii)
170	Thymus markho- tensis Maleev, 1930	Тимьян маркотх- ский	2, УВ				VU C2a(i)
171	Thymus majkopien- sis Klok. et Schost. 1936	Тимьян майкопс- кий	3, РД				NT
172	Thymus helendz- hicus Klok. et Schost. 1939	Тимьян геленд- жикский	3, РД				NT
173	Betonica abchastica (Groossh.) Chinth. 1951	Вуквица абхазская	3, РД				NT
174	Scutel- laria no-	Шлемник новорос-	2, УВ				VU A3ac; B1b(iv)c

	vorossica Juz. 1951	сийский					(ii, iii)
175	Phlomis taurica Hartw. ex Bunge, 1873	Зоптик крымский	2, УВ				VU A3cd; B1b(iv)c (ii, iii)
176	Salvia ringens Sibth. ye Sm. 1806	Шалфей раскрытый	2, УВ				VU A3cd; B1b(iii)c (ii, iii)
Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОЦВЕТНЫЕ - CAMPANULALES							
Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE							
177	Campanula autra- niana Al- bov, 1894	Колоколь- чик Отрана	2, УВ	2	редкий	Крас- ный список МСОП, 1997, I	VU B1ab(ii); C2a(i)
178	Campanula komarovii Maleev, 1930	Колоколь- чик Ко- марова	2, УВ	3	редкий	Крас- ный список МСОП, 1997, I	VU A2cd; B1b(iii, v)c(iii)
179	Campanula albovii Kolak. 1951	Колоколь- чик Альбова	3, рд				NT
180	Campanula klu- chorica Kolak. 1951	Колоколь- чик клухор- ский	3, рд				NT
181	Campanula pendula M. Vieb. 1808	Колоколь- чик пони- кающий	3, РД				NT
182	Campanula sclero- phylla (Kolak.) Czer. 1995	Колоколь- чик твёрдо- листный	1Б, УИ				EN C1
Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES							
Семейство АСТРОВЫЕ, СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE							
183	Artemisia sal- soloides Willd. 1803	Полынь солян- ковая	1Б, УИ	3		Крас- ный список МСОП, 1997, R	EN A2c

184	Helichrysum arenarium (L.) Moench 1794	Цмин песчаный	3, РД				NT
185	Rhaponticum serpyllifoloides (Georgi) Bobr. 1960 [R. salicinum Ilj.]	Большеголовник серпуховидный	1Б, УИ				EN D
186	Psephellus declinatus (Bieb.) C. Koch, 1851 [= Centaurea declinata Bieb. 1819]	Псефеллюс наклоненный	3, РД				NT
187	Psephellus barbeyi Albov, 1893 [= Centaurea barbeyi (Albov) Sosn.]	Псефеллюс Барбея	3, РД	с со-	кращаю-	щейся	NT
				числен-	ностью		
188	Centaurea czerkes-sica Dobrocz. et Kotov, 196	Василек краснотарский	2, УВ				VU A1cd; B2ab(ii, iii)
189	Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. 1962	Наголоватка лавандолистная	2, УВ				VU C2a(i)
190	Jurinea levieri Albov, 1894	Наголоватка Левье	3, РД				NT
191	Galatella pontica (Lipsky) Novopokr. 1949	Солнечник понтийский	2, УВ				VU A3ac; B1ab(ii, iii)
192	Grossheimia polytricha (L.) DC. 1805	Гроссгеймия	3, РД				NT

	lyphylla (Ledeb.) Holub, 1973 [= G. ossica (C. Koch) Sosn. et Takht. 1945]	много- лиственная					
193	Kemu- lariella abchasica (Kem.- Nat.) Tamaasch. 1959	Кемуля- риелла абхазская	1Б, УИ				EN D
194	Dolichor- riza or- rcvonia (Albov) Galushko, 1970 [= Senecio correvo- nianus Albov, 1895]	Крестов- ник Корревона	3, РД				NT
195	Scorzon- era turkevic- zii subsp. kubanica Krasch. et Lipsch. 1935	Козелец Туркевича подвид кубанский	2, УВ				VU A3ac; B1b(iii)c (ii, iii)
196	Scorzon- era lachnos- tegia (Woron.) Lipsch. 1939 [= Podosper- mum lachnos- tegium Woron.]	Козелец космато- оберт- ковый	1А, КС				CR B1ac(i)
197	Taraxacum bessara- bicum (Hornem.) Hand.- Mazz. 1907	Одуванчик бессараб- ский	1Б, УИ				UN A2ac; B1ac(ii) + D

Класс ЛИЛИЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA

Порядок ВОДОКРАСОЦАЕТНЫЕ - HYDROCHARITALIS

Семейство ВОДОКРАСОВЫЕ - HYDROCHARITACEAE

198	Hydrocharis mor- susranac L. 1753	Водокрас лягушачий	3, РД				NT
Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ - LILIALES							
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE							
199	Erytronium caucasicum Woronow, 1933	Кандык кавказ- ский	2, УВ	3	с со- крашаю- щейся числен- ностью	Крас- ный список МСОП, 1997, I	VU A3cd; B1b(iii)c (ii)
200	Lilium martagon subsp. caucasi- cum Miscz. ex Grossh. 1928	Лилия кавказ- ская	2, УВ	2	под угрозой исчез- новения	Крас- ный список МСОП, 1997, I	VU C2a(i)
201	Lilium kessel- ringianum Miscz. 1914	Лилия Кессель- ринга	2, УВ	2	редкий		VU C2a(i)
202	Fritil- laria lagode- chiana Charkev. 1966	Рябчик лаго- дехский					EN D
203	Tulipa gesneri- ana L. 1753 [= T. schrenkii Regel, 1873]	Тюльпан Геснера	2, УВ	2			VU A3cd; B1b(iii, iv, v)c(ii)
204	Tulipa humilis Herbi, 1844 [= T. lipskyi Grossh. 1928]	Тюльпан призе- мистый, тюльпан Липского	1Б, УИ	2			EN B1ab(i, iv); C2a(i); D
205	Tulipa bieber- steiniana Roem. et Schult. 1829	Тюльпан Бибер- штейна	2, УВ				VU A3cd; B1b(iii, iv)c(ii)
206	Tulipa biflora Pall. 1776 [= T.	Тюльпан двуцвет- ковый					CR B2ab(ii, iii, v)

	polychroma Stapf, 1885]						
Семейство БЕЗВРЕМЕННОКОВЫЕ - COLCHICACEAE							
207	Colchicum speciosum Stev. 1829	Безвре- менник велико- лепный	2, УВ	2			VU A2cd
208	Colchicum umbrosum Stev. 1829	Безвре- менник теневогой	2, УВ	2		LR/nt	VU A2cd
209	Colchicum laetum Stev. 1829	Безвре- менник яркий	2, УВ	3			VU A3cd; B1b(iii, iv, v)c(ii)
Семейство КАСАТИКОВЫЕ - IRIDACEAE							
210	Crocus speciosus Bieb. 1798	Шафран красивый	2, УВ	2			VU B2bc(ii, v)
211	Crocus reticula- tus Stev. ex Adams, 1805	Шафран сетчатый	3, РД				VU A3cd; B1b(iii)c (ii, iv)
212	Crocus tauricus (Trautv.) Puring, 1900 [= C. biflorus Mill. var. tauricus Trautv. 1859]	Шафран крымский	1А, КС	4			CR B2ac(i); C2a(i)
213	Crocus vallicola Herb. 1845	Шафран долинный	2, УВ	2			VU B1ab(ii, v)
214	Iris halophila Pall. 1773	Касатик солелю- бивый	2, УВ				VU A3cd; B1b(iii)c (iv)
215	Iris notha Bieb. 1819	Касатик нена- стоящий	2, УВ	2			VU A2cd; B1b(ii, iv, v)c(iii)
216	Iris pumila L. aggr. 1753	Касатик карли- ковый	2, УВ	3			VU A3cd; B1b(iii)c (iv)
217	Iris aphylla L. 1753	Касатик безли- стный	2, УВ	2			VU A2cd; B1b(ii, iii)c (iv); C2a(i)

218	<i>Iris colchica</i> Kem.-Nath. 1938	Касатик колхид- ский	3, РД					NT
219	<i>Gladiolus tenuis</i> Vieb. 1808	Шпажник тонкий	5, НИ					DD
Порядок АМАРИЛЛИСОВОЦВЕТНЫЕ - AMARYLLIDALES								
Семейство АСФОДЕЛИНОВЫЕ - ASPHODELACEAE								
220	<i>Asphodeline taurica</i> (Pall. ex Vieb.) Kunth, 1843	Асфоделина крымская	2, УВ 3					VU C2a(i)
221	<i>Asphodeline tenuior</i> (Vieb.) Ledeb. 1853	Асфоделина тонкая	1Б, УИ	2	редкий	LR/lc		EN A2c
222	<i>Eremurus spectabilis</i> Vieb. 1819	Эремурус замечательный	2, УВ 2					VU B1ab(i, ii, iv); C1
223	<i>Eremurus tauricus</i> Stev. 1832	Эремурус крымский	1Б, УИ	2				EN B1a; C2a(i)
Семейство ЛУКОВЫЕ - ALLIACEAE								
224	<i>Allium circassicum</i> Kolak. 1955	Лук черкесский	1А, КС					CR B2ab(ii)
Семейство АМАРИЛЛИСОВЫЕ - AMARYLLIDACEAE								
225	<i>Leucojum aestivum</i> L. 1759	Белоцветник летний	2, УВ 2		с со- кращаю- щейся числен- ностью			VU A2cd; B1b(iii, iv, v)c(iv)
226	<i>Pancratium maritimum</i> L. 1753	Панкраций морской	1А, КС	1	редкий			CR A1a; D
227	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk. 1935	Подснежник Воронова	2, УВ 2				СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU A2cd

228	<i>Galanthus alpinus</i> Sosn. 1911 [= <i>G. caucasicus</i> (Baker) Grossh. 1924]	Подснежник альпийский	3, РД	3		LR/nt	СИ-ТЕС, приложение II	NT
229	<i>Galanthus platyphyllus</i> Traub et Moldenke, 1947	Подснежник плосколиственный	2, УВ	3			СИ-ТЕС, приложение II	VU D2
230	<i>Galanthus plicatus</i> Bieb. 1819	Подснежник складчатый	2, УВ	2		Список редких исчезающих и эндемичных видов Европы	СИ-ТЕС, приложение II	VU C2a(i)
231	<i>Galanthus rizehensis</i> Stern, 1956	Подснежник ризенский	2, УВ				СИ-ТЕС, приложение II	VU A3c(i, iii); D2
232	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. 1803 - 1804	Штернбергия колхицкоцветная	1Б, УИ	1	с сокращающейся численностью		СИ-ТЕС, приложение II	EN A2c; B2ab(i, ii, iv); D
Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ - HYACINTHACEAE								
233	<i>Bellevalia spiciosa</i> Woronow ex Grossh. 1925 [= <i>B. sarmatica</i> (Pall. ex Misch.) Woronow, 1927]	Бельвалия великолепная	1Б, УИ	2				EN A4ac; B1b(iii, iv)c(iii)
234	<i>Muscari dolichanthum</i> Woronow et Tron, 1935	Мышиный гиацинт длинноцветковый	2, УВ	2				VU B1ac
235	<i>Muscari coeruleum</i> Losinsk.	Мускари голубой	3, РД	2				NT

	1935 [= Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) Garbari, 1970]							
236	Scilla monanthos C. Koch, 1849 [= S. winogradowii Sosn. 1914]	Пролеска одноцветковая	2, УВ					VU B2bc (i)
Порядок СПАРЖЕЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES								
Семейство ИГЛИЦЕВЫЕ - RUSCACEAE								
237	Ruscus colchicus P.F. Yeo, 1966	Иглица колхидская	1Б, УИ	2	с со-крашающейся численностью	Красный список МСОП, 1997, I		EN A1cd; B1b (i)
Порядок ДИОКОРЕЕЦВЕТНЫЕ - DIOSCOREALES								
Семейство ДИОСКОРЕЙНЫЕ - DIOSCOREACEAE								
238	Dioscorea caucasica Lipsky, 1893	Диоскорея кавказская	1Б, УИ	1	под угрозой исчезновения	Красный список МСОП, 1997, I		EN A2cd; B1ab (ii, iii); C2a (i)
Порядок ЯТРЫШНИКОЦВЕТНЫЕ - ORCHIDALES								
Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЕ - ORCHIDACEAE								
239	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 1818	Анакамптис пирамидальный	2, УВ	3	с со-крашающейся численностью		СИ-ТЕС, приложение II	VU A2cd
240	Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 1820	Пололепестник зеленый	3, РД				СИ-ТЕС, приложение II	NT
241	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	Пыльцеголовник крупноцветковый	2, УВ	3	под угрозой исчезновения		СИ-ТЕС, приложение II	VU A2c
242	Cephalan-	Пыльце-	1Б,	2			СИ-	EN C2a (i)

	thera kurdica Borran. ex Kraenzl. 1895 [= C. flori- bunda Woronow, 1908]	головник курдский	УИ				ТЕС, при- ложе- ние II	
243	Cephalan- thera longifo- lia (L.) Fritsch, 1888	Пыльце- головник длинно- лиственный	2, УВ	3	редкий		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU C2a (i)
244	Cephalan- thera ru- bra (L.) Rich. 1817	Пыльце- головник красный	2, УВ	3	с со- кращаю- щейся числен- ностью		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU A3cd; B1b(iii, v)c(ii)
245	Dacty- lorhiza urvil- leana (Steud.) H. Baumann et Kuen- kele, 1849 [= D. triphyla (C.Koch) Czer. 1981]	Пальце- корник Дюрвиля	3, РД	3			СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	NT
246	Dacty- lorhiza flaves- cens (C. Koch) Ho- lub, 1976	Пальце- корник желто- ватый	3, РД				СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	NT
247	Eripactis palustris (L.) Crantz. 1769	Дремлик болотный	2, УВ				СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU C2
248	Erirogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. 1814	Надбо- родник безли- стный	2, УВ	2	редкий		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU B2ab(ii)
249	Goodyera repens (L.) R. Br. 1813	Гудайера ползучая	3, РД				СИ- ТЕС, при- ложе- ние	NT

							11	
250	<i>Himantoglossum caprinum</i> (Bieb.) C. Koch, 1849	Ремне- лепестник козий	1А, КС	1	под угрозой исчез- новения	Крас- ный список МСОП, 1997-Р	СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	CR A3cd; B1bac(ii, iv); C1
251	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. 1799	Лимодорум недораз- витый	2, УВ	3	редкий		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU B2b(iii)c (ii)
252	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. 1813	Тайник овальный	3, РД				СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	NT
253	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. 1813	Тайник сердце- видный	2, УВ				СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU A1ac
254	<i>Ophrys mammosa</i> Desf. 1807 [= <i>O. taurica</i> (Agg.) Nevski, 1935]	Офрис сосоч- ковая	1Б, УИ		под угрозой исчез- новения		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	EN B2a
255	<i>Ophrys apifera</i> Huds. 1762	Офрис пчело- носная	1Б, УИ	1	под угрозой исчез- новения		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	EN A1cd
256	<i>Ophrys caucasica</i> Woronow ex Grossh. 1928	Офрис кавказ- ская	1Б, УИ	1	редкий	Крас- ный список МСОП, 1997-И	СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	EN B2ab(ii)
257	<i>Ophrys oestrifera</i> Bieb. 1808	Офрис оводо- носная	2, УВ	2	под угрозой исчез- новения		СИ- ТЕС, при- ложе- ние II	VU B2bc(i)
258	<i>Orchis coriophora</i> L. 1753	Ятрышник клопо- носный	2, УВ	2			СИ- ТЕС, при- ложе- ние	VU B1ab(iii, iv)

							II	
259	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	Ятрышник мужской	2, УВ	3			СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	VU A2cd
260	<i>Orchis militaris</i> L. 1753	Ятрышник шлемоносный	2, УВ	3	с со-крашаю-щейся числен-ностью		СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	VU A3cd
261	<i>Orchis pallens</i> L. 1771	Ятрышник бледный	1Б, УИ	1			СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	EN C2a(i)
262	<i>Orchis palustris</i> Jacq. 1787	Ятрышник болотный	1Б, УИ	1			СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	EN A1cd; B1ab(iii, iv); C2a(i)
263	<i>Orchis morio</i> L. subsp. <i>picta</i> (Loisel.) K. Richt. 1890	Ятрышник раскра-шенный	1Б, УИ	3		LR/nt	СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	EN B2ab
264	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC. 1806	Ятрышник прован-ский	1Б, УИ	1	редкий		СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	EN B2bc(ii, iii); C2a(i)
265	<i>Orchis punctulata</i> Stev. et Lindl. 1835	Ятрышник мелко-точечный	2, УВ	3	редкий	LR/nt	СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	VU A2cd; B1b(ii)c(iii)
266	<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762	Ятрышник пурпурный	2, УВ	3	с со-крашаю-щейся числен-ностью	LR/nt	СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	VU A2cd; B1b(iii, iv)c(ii)
267	<i>Orchis simia</i> Lam. 1779	Ятрышник обезьяний	2, УВ	3			СИ-ТЕС, при-ложе-ние II	VU A3cd

268	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch, 1837	Ятрышник Шпицеля	2, УВ				СИ-ТЕС, приложение II	VU C1a
269	<i>Orchis tridentata</i> Scop. 1772	Ятрышник трехзубчатый	2, УВ	3			СИ-ТЕС, приложение II	VU A2cd; B1b(ii, iii, v)c(ii, iv)
270	<i>Orchis ustulata</i> L. 1753	Ятрышник обожженный	2, УВ	2			СИ-ТЕС, приложение II	VU C2ab(i)
271	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. 1817	Любка двулистная	2, УВ	2			СИ-ТЕС, приложение II	VU A1acd
272	<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust) Rchb. 1829	Любка зеленоцветная	2, УВ	2			СИ-ТЕС, приложение II	VU A1acd
273	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. f.) Briq. 1910	Серапиас сошниковый	2, УВ	2			СИ-ТЕС, приложение II	VU A2c
274	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. 1827	Скрученный спиральный	2, УВ	3			СИ-ТЕС, приложение II	VU C2a(i)
275	<i>Stevaniella satyrioides</i> (Stev.) Schlechter 1918	Стевениелла сатириовидная	1Б, УИ	1	под угрозой исчезновения	LR/nt	СИ-ТЕС, приложение II	EN C2a(i)
276	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) C.Rchb. 1842	Траунштейнера шаровидная	3, РД	3	редкий		СИ-ТЕС, приложение II	NT
277	<i>Traunsteinera</i>	Траунштейне-	3, РД	3			СИ-ТЕС,	NT

sphaerica (Bieb.) Schlechter 1928	ра сфе- рическая					при- ложе- ние II	
--	---------------------	--	--	--	--	----------------------------	--

Порядок ОСОКОЦВЕТНЫЕ - CYPERALES

Семейство ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE

278	Cladium martii (Roem et Schult.) K. Richt. 1890	Мечтрава Мартиуса	1А, КС	2	с со- крашаю- щейся числен- ностью		CR A3acd; B2ab(i, ii, iii, iv); C2a(ii)
279	Carex limosa L. 1753	Осока топяная	3, РД				NT

Порядок МЯТЛИКОЦВЕТНЫЕ - POALES

Семейство ЗЛАКИ, МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE, GRAMINEAE

280	Arundo donax L. 1753	Арундо трост- нико- видный	2, УВ				VU D2
281	Stipa pulcher- rima C.Koch, 1848	Ковыль краси- вейший	2, УВ	3			VU A2cd; B1b(ii, iii)c(ii, iii)
282	Stipa pennata L. 1753	Ковыль перистый	2, УВ	3			VU B1b(ii, iii)c(ii, iii)
283	Stipa syreist- schikowii P. A. Smirn. 1948	Ковыль Сырей- щикова	1Б, УИ	1	редкий	Крас- ный список МСОП, 1997-1	EN B1ab(i); D
284	Elytrigia stipifo- lia Czern. ex Nevski, Nevski, 1936	Пырей ковыле- листный	1Б, УИ	2	с со- крашаю- щейся числен- ностью	Крас- ный список МСОП, 1997-1	EN A4cd; C2a(i)
285	Secale montanum Guss. subsp. kuprija- novii (Grossh.) Tzvel. 1973	Рожь Куприяно- ва	2, УВ	2	редкий	Крас- ный список МСОП, 1997-1	VU B1b(iv)c (i)

286	<i>Alopecurus ti-flisien-sis</i> (G. Westb.) Grossh., 1924	Лисохвост-тифлисский	2, УВ				VU D2
287	<i>Erianthus ravennae</i> (L.) P. Beauv. 1855	Эриантус Равенны	2, УВ				VU A1d; D2
288	<i>Festuca sommieri</i> Litard. 1945	Овсяница Сомье	3, РД				NT
Отдел МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA							
Класс ПЕЧЕНОЧНИКИ - HEPATICOPSIDA							
Порядок ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ - JUNGERMANNIALES							
Семейство ЛОФОЗИЕВЫЕ - LORHOZIACEAE							
289	<i>Leiocolea turbinata</i> (Raddi) H. Buch, 1938	Лейоколеа кубаре-видная	2, УВ				VU D1 + 2
Семейство АРНЕЛЛИЕВЫЕ - ARNELLIACEAE							
290	<i>Southbia tophaceae</i> (Spruce) Spruce, 1849	Сотбия туфовая	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство ЦЕФАЛОЦИЕЛЛОВЫЕ - CEPHALOZIELLACEAE							
291	<i>Cephaloziella turneri</i> (Hook.) Muell. Frib. 1812	Цефало-зиелла Торнера	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство ФРУЛЛАНИЕВЫЕ - FRULLANIACEAE							
292	<i>Frullania parvistipula</i> Steph. 1910	Фруллания мелко-листочковая	2, УВ		Красная книга мохообразных Европы - EN		VU B2ab(iv)
Порядок ПОРЕЛЛОВЫЕ - PORELLALES							
Семейство ЛЕЖЕНЕЕВЫЕ - LEJEUNEACEAE							

293	Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiffn. 1890	Кололежена известняковая	2, УВ				VU B2ab(iv)
294	Cololejeunea rossetiana (C. Mass.) Schiffn. 1895	Кололежена Роззети	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство ЮБУЛОВЫЕ - JUBULACEAE							
295	Jubula hutchinsiae (Hook.) Dumort. ssp. javanica (Steph.) Verd. 1928	Юбула Хатчинса, подвид яванская	2, УВ		Красная книга моховых Европы - VU		VU B2ab(iv)
Класс СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNOPSIDA							
Порядок СФАГНОВЫЕ - SPHAGNALES							
Семейство СФАГНОВЫЕ - SPHAGNACEAE							
296	Sphagnum centrale C. Jens. 1896	Сфагнум центральный	1Б, УИ				EN B2ab(iii, iv)
297	Sphagnum magellanicum Brid. 1798	Сфагнум магелланский	1Б, УИ				EN B2ab(iii, iv)
Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - BRYOPSIDA							
Порядок ПОЛИТРИХОВЫЕ - POLYTRICHALES							
Семейство ПОЛИТРИХОВЫЕ - POLYTRICHACEAE							
298	Oligotrichum hercynicum (Hedw.) DC., 1805	Олиготрихум герцинский	2, УВ				VU B2ab(ii)
299	Pogonatum neesii (C. Muell.) Dozy. 1856	Погонатум Нееза	2, УВ				VU B2ac(iv)
Порядок БУКСБАУМИЕВЫЕ - BUXBAUMIALES							
Семейство БУКСБАУМИЕВЫЕ - BUXBAUMIACEAE							

300	<i>Buxbaumia viridis</i> (DC. in Lam. et DC.) Mounq. et Nestl., 1823	Буксбаумия зеленая	2, УВ		Красная книга моховых Европы - VU	VU B1b(i)c (iii)
-----	--	--------------------	-------	--	-----------------------------------	------------------------

Порядок ДИКРАНОВЫЕ - DICRANALES

Семейство ДИКРАНОВЫЕ - DICRANACEAE						
301	<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. 1863	Дикранум зеленый	2, УВ		Красная книга моховых Европы - VU	VU B2ab(iv)

Порядок ПОТТИЕВЫЕ - POTZIALES

Семейство ПОТТИЕВЫЕ - POTTIACEAE						
302	<i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur. 1882	Синтрихия папиллозная	2, УВ			VU B2ab(ii)
303	<i>Barbula crocea</i> (Brid.) Web. et Mohr, 1807	Барбула шафранно-желтая	2, УВ			VU B2ab(iv)

Порядок ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHALES

Семейство ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHACEAE						
304	<i>Orthotrichum vladikavkanum</i> Vent. 1887	Ортотрихум владикавказский	2, УВ		Красная книга моховых Европы - VU	VU B2ab(ii)

Порядок ГУКЕРИЕВЫЕ - HOOKERIALES

Семейство ГУКЕРИЕВЫЕ - HOOKERIACEAE						
305	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm., 1808	Гукерия блестящая	2, УВ			VU D1 + 2

Порядок ГИПНОВЫЕ - HYPNALES

Семейство КРИФЕЕВЫЕ - CRYPHACEAE						
306	<i>Cryphaea heter-</i>	Крифейя разно-	2, УВ, 3	редкий		VU D1 + 2

	<i>eromalla</i> (Hedw.) Mohr. 1814	направ- ленная					
Семейство АНОМОДОНТОВЫЕ - ANOMODONTACEAE							
307	<i>Anomodon</i> <i>rostratus</i> (Hedw.) Schimp. 1860	Аномодон длинно- клювый	3, РД				NT
Семейство НЕККЕРОВЫЕ - NECKERACEAE							
308	<i>Neckera</i> <i>pennata</i> Hedw. 1801	Некера перистая	2, УВ		Крас- ная книга мохо- образ- ных Европа - VU		VU D1 + 2
Семейство ФАБРОНИЕВЫЕ - FABRONIACEAE							
309	<i>Fabronia</i> <i>pusilla</i> Raddi. 1808	Фаброния крошечная	3, РД				NT
Семейство ГАБРОДОНТОВЫЕ - HABRODONTACEAE							
310	<i>Habrodon</i> <i>perpusil-</i> <i>lus</i> (De Not.) Lindb. 1863	Габродон маленький	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ - BRACHYTHECIACEAE							
311	<i>Kindbergia</i> <i>praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1882	Киндбер- гия пред- линная	2, УВ				VU D1 + 2
312	<i>Scorpi-</i> <i>urium</i> <i>circinatum</i> (Brid.) Fleisch. et Loe- ske, 1907	Скор- пиуриум закру- ченный	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство СЕМАТОФИЛЛОВЫЕ - SEMATOPHYLLACEAE							
313	<i>Hetero-</i> <i>phyllum</i> <i>affine</i> (Hook. Ex Kunt) Fleisch. 1923	Гетеро- филлиум родст- венный	2, УВ		Крас- ная книга мохо- образ- ных Европа - EN		VU D1 + 2

Семейство ГИПНОВЫЕ - HYPNACEAE							
314	Taxiphyl- lum den- sifolium (Lindb. ex Broth.) Reim. 1940	Гакси- филлум густо- лиственный	2, УВ				VU D1 + 2
Отдел ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ - CHLOROPHYTA							
Класс СИФОНОВЫЕ - SIPHONOPHYCEAE							
Порядок СИФОНОКЛАДОВЫЕ - SIPHONOCCLADALES							
Семейство СИФОНОКЛАДОВЫЕ - SIPHONOCCLADACEAE							
315	Clado- phoropsis membrana- sea (Hof- man Bang ex C. Agardh) Borgeses, 1905	Кладо- форопсис пленчатый	5, НИ				NE
316	Siphono- cladus pusillus (Kutzing, 1845) Nauck, 1885	Сифо- нокладус крохотный	2, УВ	2			VU B1b(ii),c (ii)
Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ - RHODOPHYTA							
Класс ФЛОРИДЕЕВЫЕ - FLORIDEOPHYCEAE							
Порядок ГИГАРТИНОВЫЕ - GIGARTINLES							
Семейство ХАЛИМЕНИЕВЫЕ - HALYMENIACEAE							
317	Grate- loupia dichotoma J. Agardh, 1842	Грате- лупия дихото- мическая					NT
Семейство ФИЛЛОФОРОВЫЕ - PHYLLOPHORACEAE							
318	Phyllo- phora crispa (Hudson) P. S. Dixon [=] Ph. Ner- vosa (A.P.de Candolle) Greville]	Филло- фора курчавая	2, УВ	2			VU B1b(ii),c (ii)

Порядок ГИГАРТИНОВЫЕ - GIGARTINLES

Семейство ХАЛИМЕНИЕВЫЕ - HALYMENIACEAE

319	Lomentaria compressa (Kutzing) Kylin, 1931	Ломентария сдавленная	3, РД					NT
-----	--	-----------------------	-------	--	--	--	--	----

Порядок ЦЕРАМИЕВЫЕ - CERAMIALES

Семейство ДЕЛЕССЕРИЕВЫЕ - DELESSERIAEAE

320	Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) F.S. Collins & Hervey, 1917	Гипоглоссум низкоязычковый	3, РД					NT
-----	---	----------------------------	-------	--	--	--	--	----

Семейство РОДОМЕЛОВЫЕ - RHODOMELACEAE

321	Dipterosiphonia rigens (Shousboe) C. Agardh Falkenberg, 1901	Диптеросифония негнущаяся	3, РД					NT
-----	--	---------------------------	-------	--	--	--	--	----

Отдел БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ - PHAEOPHYTA

Класс ФЕОСПОРОВЫЕ - PHAEOSPOROPHYCEAE

Порядок ЭКТОКАРПОВЫЕ - ECTOCARPALES

Семейство ЭКТОКАРПОВЫЕ - ECTOCARPACEAE

322	Feldmania paradoxa (Montagne) G. Hamel, 1939	Фельдманния парадоксальная	3, РД					NT
-----	--	----------------------------	-------	--	--	--	--	----

Порядок ДЕСМАРЕСТИЕВЫЕ - DESMARESTIALES

Семейство АРТРОКЛАДИЕВЫЕ - ARTHROCLADIACEAE

323	Arthrocladia villosa (Hudson) Duby, 1830	Артрокладия мохнатая	3, РД					NT
-----	--	----------------------	-------	--	--	--	--	----

Порядок ДИКТИОТОВЫЕ - DICTYOTALES

Семейство ДИКТИОТОВЫЕ - DICTYOTACEAE

324	<i>Dictyota linearis</i> (C. Agardh) Greville, 1830	Диктиота линейная	3, РД					NT
325	<i>Dilophus spiralis</i> (Montagne) G. Yamel, 1939	Дилофус спиральный	3, РД					NT
Порядок СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ - SPHACELARIALES								
Семейство СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ - SPHACELARIACEAE								
326	<i>Cladostephus spongiosus</i> (Hudson) C. Agardh, 1817	Кладостефус губчатый	3, РД					NT
327	<i>Stylocaulon scoparium</i> (Linnaeus) Kutzing, 1843	Стипокаулон метловидный	3, РД					NT
Порядок ХОРЛАРИЕВЫЕ - CHORDARIALES								
Семейство ЭЛАХИСТОВЫЕ - ELANISTACEAE								
328	<i>Myriactula arabica</i> (Kutzing) J. Feldmann, 1937	Мириакутула аравийская	3, РД					NT
Семейство СПЕРМАТОХНОВЫЕ - SPERMATOCHEACEAE								
329	<i>Stilophorella</i> (Esper) P. C. Silva, 1996 [= <i>S. rhizodes</i> (C. Agardh) J. Agardh]	Стилофора тонкая	2, УВ 2					VU B1b(ii), c (ii)
Отдел БАЗИДИОМИКОТА - BASIDIOMYCOTA								
Класс БАЗИДИОМИЦЕТЫ - BASIDIOMYCETES								
Порядок КАНТАРЕЛЛОВЫЕ - CANTHARELLALES								
Семейство КЛАВАРИАДЕЛЬФОВЫЕ - CLAVARIACEAE								

330	Clavaria- delphus pistil- laris (L., :Fr., 1821) Donk, 1933	Клавариа- дельфус пестичный	3, РД		редкий			NT
Семейство СПАРАССИЕВЫЕ - SPARASSIDACEAE								
331	Sparassis crispa Wuifen. Fr., 1821	Спарассис курчавый, Грибная капуста	3, РД	3	редкий			NT
Порядок ВЕСЕЛКОВЫЕ - PHALLALES								
Семейство КЛАТРУСОВЫЕ - CLATHRACEAE								
332	Clathrus ruber Battara: Pers. 1801	Решеточ- ник красный	3, РД	3	редкий			NT
333	Pseudoco- lus fusi- formis (E. Fisch.) Lloyd, 1909	Псевдо- колуc верете- новидный	3, РД		редкий			NT
Семейство ВЕСЕЛКОВЫЕ - PHALLACEAE								
334	Phallus impudicus L.: Pers., var. to- gatus (Kalchbr., 1884) Cost. et Dufour, 1895	Веселка обычно- венная, одетая в тогу	4, НИ					DD
Порядок ПОРИЕВЫЕ - PORIALES								
Семейство КОРИОЛОВЫЕ - CORIOLACEAE								
335	Grifola frondosa (Dick.: Fr. 1821) Gray, 1821	Грифола курчавая, Гриб баран	3, РД	3	редкий			NT
Порядок ПОЛИПОРОВЫЕ - POLYPORALES								
Семейство ПОЛИПОРОВЫЕ - POLYPORACEAE								
336	Polyporos umbella- tus Fr., 1821 [=] Grifola umbelata	Полипорус зонтичный	3, рд	3	редкий			NT

(Fr., 18210 Pi- la't, 1934]							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Порядок ГЕРИЦИЕВЫЕ - HERICIALES

Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ - HERICIACEAE							
337	Hericium coral- loides (Frs, 1821) Pers., 1825	Ежовик корал- ловый	3, РД	редкий			NT

Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICALES

Семейство АГАРИКОВЫЕ - AGARICACEAE							
338	Agaricus langei (F.H. Moller, 1950) F.H. Meller, 1951	Шампиньон Ланге	4, НИ				DD
339	Lepiota tomen- tella J.E. Lange, 1923	Лепиота тонко- войлочная	3, РД				NT

Семейство МУХОМОРОВЫЕ - AMANITACEAE							
340	Amanita friabilis (P. Karst, 1887) Bas, 1974	Мухомор кроша- щийся	3, РД				NT
341	Amanita ovoidea (Bull.: Fr., 1821) Quel., 1872	Мухомор яйцевид- ный	3, РД				NT

Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ - HYGROPHORACEAE							
342	Hygropho- rus ро- etarum R. Heim, 1947	Гигрофор поэтический	3, РД				NT
343	Pseudohy- grocyste swanetica (Singer, 1931) Kovalen-	Псевдо- гигроцибе сванетс- кая	3, РД				NT

	ko, 1988 [= Hydro- cybe swa- netica Singer, 1931]							
Семейство ПЛЮТЕЙНЫЕ - PLUTEACEAE								
344	Volvari- ella bom- bycina (Schaeff.: Fr., 1821) Singer, 1951	Вольва- риелла атласная	3, РД					NT
Семейство РЯДОВКОВЫЕ - TRICHOLOMATACEAE								
345	Xerula melano- tricha Dorfelt, 1979	Ксерула черно- волос- ковая	3, РД					NT
Порядок БОЛЕТОВЫЕ - BOLETALES								
Семейство ГИРОДОНТОВЫЕ - GYROPORACEAE								
346	Gyroporus castaneus (Bull.: Fr. 1821) Que'l, 1886	Гиропор каштано- вый	3, РД					NT
347	Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr. 1821) Que'l, 1886	Гиропор синеющий	3, РД					NT
Семейство БОЛЕТОВЫЕ - BOLETACEAE								
348	Boletus dupainii Boud., 1902	Болетус Дюпена	3, РД					NT
349	Boletus rhodoxan- thus (Krombh. 1836) Kallenb., 1925	Болетус розово- желтый	4, НИ	3				DD
Семейство ШИШКОГРИБОВЫЕ - STROBILOMYCETACEAE								
350	Strobilo- myces floccopus (Vahl: Fr. 1821)	Шишкогриб хлопье- ножковый	3, РД	3	под	угро-	зой	исчез- нове-

	P. Karst., 1882			ния				
Порядок ПАУТИННИКООБРАЗНЫЕ - CORTINARIALES								
Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ - CORTINARIACEAE								
351	Cortinarius coerulescens (Schaeff., 1770) Fr., 1838	Паутинник голубею- щий	3, РД					NT
352	Cortinarius flavovirens Rob. Henry, 1939	Паутинник желто- зеленый	3, РД					NT
353	Cortinarius odorifer Britzelm., 1899	Паутинник душистый	5 НИ					DD
354	Cortinarius pseudosulphureus P. D. Orton, 1960	Паутинник ложносер- но-желтый	3, РД					NT
355	Cortinarius soudagnitus Rob. Henry, 1935	Паутинник узнаваем- ый	3, РД					NT
356	Cortinarius violaceo- cinereus (Pers.: Fr., 1821) Fr., 1838	Паутинник фиоле- тово- серый	5, НИ					DD
Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA								
Класс ПЕЦИЦОМИЦЕТЫ - PEZIZOMYCETES								
Порядок ПЕЦИЦЕВЫЕ - PEZIZALES								
Семейство ТРЮФЕЛЕВЫЕ - TUBERACEAE								
357	Tuber aestivum Vittad, 1831	Трюфель летний (русский черный трюфель)	3, РД	2	3			NT
Класс СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCETES								

Порядок АРТОННИЕВЫЕ - ARTHONIALES							
Семейство РОЧЧЕЛЛИЕВЫЕ - ROSCELLACEAE							
358	Roccella phycopsis (Ach.) Ach. 1804	Роччелла водорос- левая	1Б, УИ	3			EN B1ab(ii, iii)
Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ - LECANORALES							
Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ - COLLEMATACEAE							
359	Leptogium asiaticum P. M. Jorg. 1973	Лептогиум азиатский	3, РД				NT
360	Leptogium burnetiae C W. Dodge, 1964	Лептогиум Бурнета	3, РД	3			NT
361	Leptogium cornicu- latum (Hoffm.) Minks, 1873	Лептогиум роговид- ный	2, УВ				VU B1b(iii)
362	Leptogium hilden- brandii (Garov.) Nyl. 1856	Лептогиум Гильден- бранда	3, РД	3			NT
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ - CLADONIAACEAE							
363	Cladonia bellidi- flora (Ach.) Schaer. 1916	Кладония маргарит- ко-цвет- ковая	2, УВ	3			VU B2b(i)
Семейство ПАННАРИЕВЫЕ - PANNARIACEAE							
364	Degelia atlantica (Degel.) P. M. Jerg. et P. James, 1990	Дегелия атланти- ческая	1А, КС				CR B1a(i)
365	Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jerg. et P. James, 1990	Дегелия свинцово- серая	1Б, УИ				EN B1ab(iii) + 2ab(iii)

366	<i>Fuscopannaria ignobilis</i> (Anzi) P. M. Jorg. 1994	Фускопаннария не-взрачная	3, РД					NT
367	<i>Fuscopannaria mediterranea</i> (Tav.) P. M. Jorg. 1994	Фускопаннария средиземноморская	3, РД					NT
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ - PARMELIACEAE								
Т								
368	<i>Cetraria steppae</i> (Savicz.) Karnef. 1877	Цетрария степная	2, УВ	2				VU B2b(i)
369	<i>Bryoria fremontii</i> (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 1977	Бриория Фремонта	3, РД	3	3			NT
370	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) Massal. 1854	Менегацция пробурвленная	3, РД	3				NT
371	<i>Usnea florida</i> (L.) Wigg. emend. Clere, 1780	Уснея цветущая	2, УВ	2	3			VU B1b(m)
372	<i>Usnea rubicunda</i> (L.) Stirt. 1881	Уснея красноватая	2, УВ					VU B1b(iv)c(ii)
373	<i>Melanelia tominii</i> (Oxn.) Essl. 1940	Меланелия Томина	2, УВ		3			NT
374	<i>Nephromopsis laureri</i> (Krempeih.) Kuk. 1922	Нефромопсис Лаурера	2, УВ	3				VU C1
375	<i>Letharia vulpine</i> (L.) Hue.	Летария лисья	2, УВ	2	3			VU C2b

	1899						
Семейство ФИСЦИЕВЫЕ - PHYCIIACEAE							
376	Tomabea scumil- lifera (With.) J.R. Laundon, 1962	Горнабея блюще- носная	2, УВ	3			VU C1
Семейство РАМАЛИНОВЫЕ - RAMALINACEAE							
377	Ramalina canarien- sis Stein. 1904	Рамалина канарская	1Б, УИ				EN B1ab (iii); D
378	Ramalina everni- oides Nyl. 1856	Рамалина эверние- видная	2, УВ	3			VU B1b(i)
379	Ramalina sinensis Jatta, 1962	Рамалина китайская	2, УВ				VU A2c
380	Ramalina polymor- pha (Lil- jeb1.) Ach. 1940	Рамалина разнооб- разная	2, УВ				VU B1c(i)
Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ - PELTIGERALES							
Семейство ЛОБАРИЕВЫЕ - LOBARIACEAE							
381	Lobaria amplis- sima (Scop.) Forssel, 1883	Лобария широчай- шая	2, УВ	3	2		VU B2(v)
382	Lobaria pulmon- aria (L.) Hoffm. 1976	Лобария легочная	2, УВ	2	2		VU 2Ci
383	Lobaria virens (With.) J. R. Laundon, 1984	Лобария зеле- неющая	2, УВ				VU B1b(iv)c (iii)
Семейства с неясным положением в классе ASCOMYCETES							
Семейство ГОМФИЛЛЕВЫЕ - GOMPHILLACEAE							
384	Echino- plasa	Эхинопла- ка эпи-	2, УВ				VUB1b (iii)

	epiphylla Fee, 1824	Филльная					
385	Gyalec- tidium colchicum Vezda, 1983	Гиалек- тидиум колхидс- кий	2, УВ				VUB1b (iii)
Роды с неясным положением в классе ASCOMYCETES							
386	Normandi- na pul- chella (Borrer) Nyl. 1861	Норманди- на краси- венькая	3, РД				NT

<*> - ратифицированных Российской Федерацией".

Руководитель департамента
биологических ресурсов, экологии
и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края
К.В.ЛАРИОНОВ

Приложение N 2
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 8 августа 2007 г. N 725

"Приложение N 2

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 18 сентября 2006 г. N 819

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)**

N п/п	Название таксона	Категория таксона	Причина исклю- чения из Крас- ной книги
	научное (бином, фамилия таксона), трином, автор таксона, видового ранга, год его описания)	общепринятое русское	Красной книге Краснодарского края (2005 - 2015) (1994/2001)
1	2	3	4
			5

Отдел СОСНОВООБРАЗНЫЕ - PINOPHYTA

Класс СОСНОВИДНЫЕ - PINOPIIDA

Порядок ХВОЙНЫЕ - CONIFERALES

Семейство КИПАРИСОВЫЕ - CUPRESSACEAE

1 Juniperus cedrus L.	оху- красноватый (можжевельник красный, крас- нокорый)	II	имеет хорошее возобновление, широко распро- странен на Черноморском побережье и некоторых вер- шинах северно- го макросклона
--------------------------	--	----	--

Класс ОБОЛОЧКОСЕМЕННЫЕ - CHLAMYDOSPERMATOPIIDA

Порядок ЭФЕДРОВЫЕ - EPHEDEALES

Семейство ХВОЙНИКОВЫЕ - EPHEDRACEAE

2	<i>Ephedra distachia</i> L.	Эфедра двухколосковая	III	широкоареальный вид, в крае часто встречается на Азово-Черноморском побережье и некоторых вершинах северного макросклона
---	-----------------------------	-----------------------	-----	--

Отдел МАГНОЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTA
(ANGIOSPERMAE)

Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA

Порядок ЛОТОСОЦВЕТНЫЕ - NELUMBONALES

Семейство ЛОТОСОВЫЕ - NELUMBONACEAE

3	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Лотос орехоносный	II	интродуцирован в плавневых экосистемах края
---	---------------------------------	-------------------	----	---

Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE

4	<i>Adonis flammeus</i> Jacq.	Горицвет пламенный	II	часто встречается в качестве сорного элемента на низменности и в предгорьях, угрозы исчезновения нет
---	------------------------------	--------------------	----	--

Порядок ГВОЗДИЧНОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLACEAE

5	<i>Petrocosma hoefftiana</i> (Fisch.) Rupr.	Петрокома Гефта	III	вид в крае не отмечен
---	---	-----------------	-----	-----------------------

Порядок БОБОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES

Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE

6	Vavilovia mosa Fed.	for- Вавиловия пре- (Stev.) красная	II	наличие этого восточно- кавказского вида на Запад- ном Кавказе не подтверждено гербарным ма- териалом и по- следующими по- левыми иссле- дованиями, указания о его нахождении в Краснодарском крае, скорее всего, ошибоч- ны
---	---------------------------	--	----	--

Порядок ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ - GENTIANALES

Семейство МАРЕВЫЕ - RUBIACEAE

7	Beta flora ex Buttler	corolli- Свекла венчико- Zosimovic цветная	IV	исключен из Красной книги РФ. В крае численность высокая, ха- рактерен для вторичных ме- стообитаний в лесной зоне, встречается часто
---	-----------------------------	---	----	---

Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSACALES

Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ - VALERIANACEAE

8	Valeriana cinalis L.	offi- Валериана ле- карственная	III	широко распро- странен от низменности до субальпийского пояса, хорошо размножается, угрозы исчез- новения нет
---	-------------------------	------------------------------------	-----	--

Порядок ВИНОГРАДОЦВЕТНЫЕ - VITALES

Семейство ВИНОГРАДОВЫЕ - VITACEAE

9	<i>Vitis sylvestris</i> C. Gmel.	Виноград лесной	III	широко распро- странен, про- израстает в лесах от Чер- номорского по- бережья до среднего гор- ного пояса, угрозы исчез- новения нет
---	-------------------------------------	-----------------	-----	---

Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE

10	<i>Amphoricarpos</i> <i>elegans</i> Albov	Амфорикарпос изящный	II	произрастание вида в крае не подтвердилось
----	--	-------------------------	----	--

Класс ЛИЛИЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA

Порядок АСПАРАГОЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES

Семейство ИГЛИЦЕВЫЕ - RUSCACEAE

11	<i>Ruscus ponticus</i> Woronow Grossh.	Иглица понтий- ская	II	массовый вид, требующий кон- троля над со- стоянием ло- кальных попу- ляций
----	--	------------------------	----	--

Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ - LILIALES

Семейство КАСАТИКОВЫЕ - IRIDACEAE

12	<i>Crocus scharo-</i> <i>janii</i> Rupr.	Шафран Шарояна	II	массовый вид в высокогорной части края, угрозы сущест- вования не на- блюдается
----	---	----------------	----	--

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE

13	<i>Ornithogalum ar-</i> <i>cuatum</i> Stev.	Птицемлечник дуговидный	III	исключен из Красной книги
----	--	----------------------------	-----	------------------------------

РФ. В крае
численность
высокая, ха-
рактерен для
вторичных ме-
стообитаний

Порядок ЗЛАКОЦВЕТНЫЕ - POALES

Семейство МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE

14	<i>Hordelymus</i> <i>goraeus</i> Jess	eu- Хордэлимус (L.) ропейский	ев-	II	исключен из Красной книги РФ, в крае произрастает в лесных сообще- ствах (дубо- вых, буковых, пихтовых), вплоть до суб- альпийского пояса, угрозы исчезновения нет
----	---	----------------------------------	-----	----	--

Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA

Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES

Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICACEAE

Семейство ПЛЮТЕЕВЫЕ - PLUTEACEAE

15	<i>Amanita caesarea</i> (Fr.) Grev.	Цезарский гриб		III	обычный, ино- гда массовый, вид, широко распространен- ный в нижнем и среднем горных поясах".
----	--	----------------	--	-----	---

Руководитель департамента
биологических ресурсов, экологии
и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края
К.В.ЛАРИОНОВ

Приложение N 3
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 8 августа 2007 г. N 725

"Приложение N 3

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 18 сентября 2006 г. N 819

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ К ИХ СОСТОЯНИЮ
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)**

N	Название таксона	Категория и статус таксона в Красном Списке МСОП (IUCN, 2004) <*>	Категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по Критериям Красного Списка МСОП (2001) на региональном уровне <***>
1	2	3	4
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового ранга, год его описания)	общепринятое русское	

Отдел МАГНОЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) – MAGNOLIOPHYTA
(ANGIOSPERMAE)

Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA

Порядок РОГОЛИСТНИКОЦВЕТНЫЕ – CERATOPHYLLALES

Семейство РОГОЛИСТНИКОВЫЕ – CERATOPHYLLACEAE

1	<i>Ceratophyllum tanaiticum</i> Sapjieg.	Роголистник донской	LC
---	--	---------------------	----

Порядок ИВОЦВЕТНЫЕ - SALICALES

Семейство ИВОВЫЕ - SALICACEAE

- | | | | |
|---|--|------------------|----|
| 2 | <i>Salix kazbekensis</i> A. Skvorts. | Ива казбекская | NT |
| 3 | <i>Salix kusnetzowii</i> Laksch. ex Goerz. | Ива Кузнецова | NT |
| 4 | <i>Salix arbuscula</i> L. | Ива древцевидная | NT |

Порядок БУКОЦВЕТНЫЕ - FAGALES

Семейство БУКОВЫЕ - FAGACEAE

- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|----|
| 5 | <i>Castanea sativa</i> Mill. | Каштан посевной | LC |
| 6 | <i>Quercus hartwissiana</i> Stev. | Дуб Гартвиса | LC |

Порядок ГВОЗДИЧНОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE

- | | | | |
|----|--|--------------------------|----|
| 7 | <i>Minuartia rhodocalix</i> (Albov) Woronow | Минуарция красночашечная | NT |
| 8 | <i>Minuartia glomerata</i> (Bieb.) Degen | Минуарция скученная | NT |
| 9 | <i>Gypsophila acutifolia</i> Fischer ex Sprengel | Качим остролистный | NT |
| 10 | <i>Silene cserei</i> (Baumg.) Ikonn. | Смолевка Чере | NT |
| 11 | <i>Silene marcowiczii</i> Schischk. | Смолевка Марковича | NT |
| 12 | <i>Cerastium ponticum</i> Albov | Ясколка понтийская | NT |

- | | | | |
|----|--|---------------------------|----|
| 13 | <i>Dianthus kubanensis</i> Schischk. | Гвоздика кубанская | NT |
| 14 | <i>Dianthus caucaseus</i> Smith in Sims Adams. | Гвоздика кавказ-ская | NT |
| 15 | <i>Dianthus pallidiflorus</i> Ser. | Гвоздика бледно-цветковая | NT |

Порядок ПИОНОЦВЕТНЫЕ - PAEONIALES

Семейство ПИОНОВЫЕ - PAEONACEAE

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|----|
| 16 | <i>Paeonia biebersteiniana</i> Rupr. | Пион Биберштейна | NT |
|----|--------------------------------------|------------------|----|

Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE

- | | | | |
|----|--|-----------------------|----|
| 17 | <i>Pulsatilla albana</i> (Stev.) Bercht. et J.Presl. | Прострел албанский | NT |
| 18 | <i>Pulsatilla grandis</i> Wend. | Прострел крупный | NT |
| 19 | <i>Delphinium caucasicum</i> C.A. Mey. | Живокость кавказ-ская | LC |
| 20 | <i>Ranunculus illyricus</i> L. | Лютик иллирийский | NT |

Порядок МАКОЦВЕТНЫЕ - PAPAVERALES

Семейство ДЫМЯНКОВЫЕ - FUMARIACEAE

- | | | | |
|----|------------------------------|----------------|----|
| 21 | <i>Corydalis vittae</i> Lak. | Хохлатка Витте | NT |
|----|------------------------------|----------------|----|

Порядок КАПЕРСОЦВЕТНЫЕ - CAPPARALES

Семейство КАПЕРСОВЫЕ - CAPPARACEAE

22 *Cleome circassica* Клеоме черкесская NT
Tzvelev

Семейство КАПУСТНЫЕ - BRASSICACEAE

23 *Thlaspi pumilum* Ярутка низкая NT
(Steven) Ledeb. [=
Noccaea pumila
(Stev.) Steud.]

24 *Erysimum ibericum* Желтушник грузин- NT
(Adams) DS. ский

25 *Syrenia montana* Сирения сидяче- NT
(Pall.) Klok. [S. цветковая
sessiliflora Ledeb.]

26 *Sisymbrium erucas-* Гулявник рогачко- DD
trifolium (Rupr.) листный
Trautv.

Порядок КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ - SAXIFRAGALES

Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ - SAXIFRAGACEAE

27 *Saxifraga colchica* Камнеломка колхид- NT
Albov ская

28 *Saxifraga carinata* Камнеломка килева- NT
Oetting. тая

Порядок РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSALES

Семейство РОЗОВЫЕ - ROSACEAE

29 *Sorbus migarica* Zin- Рябина мигарийская NT
serl.

30 *Sorbus velutina* (Al- Рябина бархатистая NT
bov) Schneid.

31 *Alchemilla diver-* Манжетка разноче- DD
sipes Juz. решковая

32 *Alchemilla circas-* Манжетка черкес- DD

	sica Juz.		ская	
33	<i>Crataegus pallasii</i> Griseb.	Боярышник Палласа		DD
34	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Пираканта ярко-красная		NT
35	<i>Geum latilobum</i> et Lev.	Гравилат широколи- стный		NT
36	<i>Potentilla orbiculata</i> Th. Wolf	Лапчатка округлая		DD
37	<i>Potentilla ru- prechtii</i> Boiss.	Лапчатка Рупрехта		DD

Порядок БОБОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES

Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE

38	<i>Chamaecytisus borys- thenicus</i> (Grun.) Klaskova	Хамецитисус дон- ской		DD
39	<i>Medicago marina</i> L.	Люцерна приморская		DD
40	<i>Medicago litoralis</i> Rohde	Люцерна прибрежная		DD
41	<i>Hedysarum tauricum</i> Pall.	Копеечник крымский		NT
42	<i>Caragana frutex</i> (L.) C Koch	Карагана кустарни- ковая		DD
43	<i>Caragana mollis</i> (DC.) Bess.	Карагана мягкая		DD
44	<i>Astragalus rubiflo- rus</i> DC.	Астрагал пушисто- цветковый		DD
45	<i>Astragalus calycinum</i> Vieb.	Астрагал чашечный		DD

46 *Astragalus lasi-* Астрагал волоси- DD
oglottis Steven ex стый
M. Bieb.

47 *Astragalus testicu-* Астрагал яичкоп- DD
latus Pallas. лодный

48 *Astragalus circas-* Астрагал черкес- DD
sicus Grossh. ский

Порядок РУТОЦВЕТНЫЕ - RUTALES

Семейство РУТОВЫЕ - RUTACEAE

49 *Harpophyllum ciscau-* Цельнолистник NT
asicum (Rupr.) предкавказский
Grossh. et Vved..

Порядок ЛЕНОЦВЕТНЫЕ - LINALES

Семейство ЛЕНОВЫЕ - LINACEAE

50 *Linum nervosum* Лен яйлинский NT
subsp. *jailicola*
(Juz.) Egor.

51 *Linum euxinum* Juz. Лен эвксинский NT

Порядок ВИНОГРАДОЦВЕТНЫЕ - VITALES

Семейство ВИНОГРАДОВЫЕ - VITACEAE

52 *Vitis sylvestris* Виноград лесной LC
C.C. Gmel.

Порядок ГРЕБЕНЩИКОВОЦВЕТНЫЕ - TAMARICALES

Семейство ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ - TAMARICACEAE

53 *Tamarix gracilis* Гребенщик изящный DD
Willd.

Порядок БЕГОНИЕЦВЕТНЫЕ - BEGONIALES

Семейство ДАТИСКОВЫЕ - DATISCACEAE

54 *Datisca cannabina* L. Датиска конопляная NT

Порядок МОЛОЧАЕЦВЕТНЫЕ - EUPHORBIALES

Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ - EUPHORBIACEAE

55 *Euphorbia condylocarpa* Vieb. Молочай членистоплодный DD

56 *Euphorbia scripta* S. et L. Молочай исписанный DD

57 *Euphorbia tauricola* Prokh. Молочай крымский DD

Порядок АРАЛИЕЦВЕТНЫЕ - ARALIALES

Семейство ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE

58 *Palimbia salsa* (L.fll) Bess. [= *P. redivita* (Pall.) Thell.] Палимбия оживающая DD

59 *Ferulago galbanifera* (Mill.) Roch Ферульник равнинный NT

60 *Ferula caspica* Vieb. Ферула каспийская NT

61 *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng Ферула татарская NT

62 *Seseli gummiferum* Pall. ex Smith Жабрица камеденистая NT

63 *Heracleum ponticum* (Lipsky) Schisschk. Борщевик понтийский NT

64 *Heracleum leskovii* Grossh. Борщевик Лескова DD

65 *Peucedanum tauricum* Горичник крымский DD

Bieb.

- 66 *Chaerophyllum boro-* Бутень Бородина DD
dinii Albov
- 67 *Vupleurum woronowii* Володушка Воронова DD
Manden.
- 68 *Pimpinella tragi* Бедренец камнелю- DD
Vill. [*P. lithophila* Бивый
Schischk.]

Порядок СВИНЧАТКОЦВЕТНЫЕ - PLUMBAGINALES

Семейство КЕРМЕКОВЫЕ - LIMONIACEAE

- 69 *Goniolimon besser-* Гониолимон Бессера DD
anum (Schult.) Kusn.

Порядок ГУБОЦВЕТНЫЕ - LAMIALES

Семейство ЯСНОТКОВЫЕ - LAMIACEAE

- 70 *Nepeta betonicifolia* Котовник буквице- DD
С.А. Мей. листный
- 71 *Scutellaria orien-* Шлемник восточный DD
talis l.

Порядок НОРИЧНИКОЦВЕТНЫЕ - SCROPHULARIALES

Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE

- 72 *Pedicularis ran-* Мытник Панютина NT
jutinii E. Busch
- 73 *Pedicularis tatiana* Мытник Татьяны NT
e Bordz.

Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSACALES

Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ - VALERIANACEAE

74 Valeriana jele- Валериана Еленев- NT
nevskiy P. Smirn. ского

Порядок ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ - GENTIANALES

Семейство МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

75 Asperula kotovii Ясменник Котова NT
Klok. [= A. vestita
V. Krecz.]

Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОЦВЕТНЫЕ - CAMPANULALES

Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE

76 Campanula schaero- Колокольчик округ- DD
carpa Kolak. лоплодный

77 Campanula maleevii Колокольчик Малее- DD
Fed.. ва

Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE

78 Achillea rannonica Тысячелистник пан- NT
Scheele нонский

79 Achillea leptophylla Тысячелистник тон- NT
Vieb. колистный

80 Jurinea iljinii Наголоватка Ильина NT
Grossh.

81 Carduus novorossicus Чертополох ново- NT
Portenier. российский

82 Cirsium gagnidzei Бодяк Гагнидзе DD
Charadze

83 Cirsium longiflorum Бодяк длинноцвет- DD
Charadze ковый

84 Cirsium euxinum Cha- Бодяк черноморский DD

	radze			
85	<i>Aetheopappus casicus</i> Sosn.	caucasicus	Этеопапус кавказский	DD
86	<i>Centaurea sterilis</i> Stev.		Василек бесплодный	NT
87	<i>Centaurea vicina</i> Lipsky		Василек соседний	LC
88	<i>Centaurea triumfettii</i> All. s.l.		Василек Триумфетти	DD
89	<i>Psephellus casica</i> (Albov) Sosn.	ciscaucasica	Псефеллюс предкавказский	NT
90	<i>Psephellus circasica</i> (Albov) Sosn.	circasica	Псефеллюс черкесский	NT
91	<i>Scorzonera schischkinii</i> Lipsch. et Vass.		Козелец Шишкина	NT

Класс ЛИЛИЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA

Порядок СОКОЦВЕТНЫЕ - CYPERALES

Семейство СОКОВЫЕ - CYPERACEAE

92	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Zink.		Блисмус сжатый	LC
----	---	--	----------------	----

Порядок ЗЛАКОЦВЕТНЫЕ - POALES

Семейство МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE

93	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski		Пырей ситниковый	NT
94	<i>Puccinellia cholensis</i> V. Krecz.	dolicholepis	Бескильница длинночешуйчатая	DD
95	<i>Puccinellia fomini</i> Bilyk		Бескильница Фомина	NT

Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ - LILIALES

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE

96 *Gagea taurica* Stev. Гусиный лук крым- DD
ский

Семейство БЕЗВРЕМЕННОКОВЫЕ - MELANTHIACEAE

97 *Colchicum szovitsii* Безвременник Шови- DD
Fisch. et Mey. ца

Порядок АСПАРОГООЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES

Семейство ЛАНДЫШЕВЫЕ - CONVALLARIACEAE

98 *Convallaria majalis* Ландыш майский NT
L.

Порядок АМАРИЛЛИСОЦВЕТНЫЕ - AMARYLLIDALES

Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ - HYACINTHACEAE

99 *Ornithogalum arcua-* Птицемлечник дуго- LC
tum Stev. образный

Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA

Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPSIDA

Порядок УЖОВНИКОВЫЕ - ORHIOGLOSSALES

Семейство УЖОВНИКОВЫЕ - ORHIOGLOSSACEAE

100 *Botrychium lunaria* Гроздовник полу- NT
(L.) Sw. лунный

Порядок ТИПИЧНЫЕ ПАПОРОТНИКИ - FILICALES

Семейство КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ - ATHYRIACEAE

101 *Cystopteris sudetica* Пузырник судетский NT
A. Br. et Milde

102 *Cystopteris montana* Пузырник горный NT
(Lam.) Bernh.

Семейство ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERIACEAE

103 *Phegopteris connex-* Фегоптерис буковый NT
tilis (Michx.) Watt.

Отдел МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA

Класс СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNOPSIDA

Порядок СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNALES

Семейство СФАГНОВЫЕ - SPHAGNACEAE

104 *Sphagnum rubellum* Сфагнум красный NT
Wils.

Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - BRYOPSIDA

Порядок ТИММИЕВЫЕ - TIMMIALES

Семейство ТИММИЕВЫЕ - TIMMIACEAE

105 *Timmia norvegica* Тиммия норвежская NT
Zett.

Порядок ЭНКАЛИПТОВЫЕ - ENCALYPTALES

Семейство ЭНКАЛИПТОВЫЕ - ENCALYPTACEAE

106 *Encalypta spathulata* Энкалипта шпателе- NT
C. Muell. видная

Порядок ДИКРАНОВЫЕ - DICRANALES

Семейство ДИКРАНОВЫЕ - DICRANACEAE

107 *Cynodontium fallax* Цинодонциум ложный NT
Limpr.

108 *Dicranoweisia cir-rata* Дикрановейзия уси- NT
(Hedw.) Lindb. ковидная
ex Milde

Семейство ПОТТИЕВЫЕ - POTTIACEAE

109 *Crossidium squamiferum* Кроссидиум чешуй- NT
(Viv.) Jur. чатый

110 *Stegonia latifolia* Стегония широколи- NT
(Schwaegr.) Vent. стная

111 *Tortula inermis* Тортула безыглая NT
(Brid.) Mont.

112 *Tortula lanceolata* Тортула ланцетная NT
Lindb.

Семейство ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHACEAE

113 *Orthotrichum lyellii* Ортоотрихум Ляйеля NT
Hook. et Tayl.

114 *Ulotia coarctata* Улота суженная NT
(P.Beauv.) Hammar.

115 *Ulotia hutchinsiae* Улота Хатчинса DD
(Sm.) Hammar.

116 *Zygodon rupestris* Зигодон скальный DD
(Lindb. ex Hartm.)
Lindb. ex Britt.

Порядок СПЛАХНОВЫЕ - SPLACHNALES

Семейство СПЛАХНОВЫЕ - SPLACHNACEAE

117 *Tetraplodon angustatus* Тетраплодон сужен- NT
(Hedw.) B. S. ный
G.

Порядок ГИПНОВЫЕ - HYPNALES

Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ - BRACHYTECIACEAE

- 118 *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) Fleisch. Псевдосклероподиум чистый NT
- 119 *Oxyrrhynchium schleicheri* (Hedw.f.) Jur. Оксирринхиум Шляйхера NT
- 120 *Sciurohypnum glaciale* (B. S. G.) Igotov et Huttunen Сциурогипнум ледниковый DD

Семейство СКОРПИДИЕВЫЕ - SCORPIDIACEAE fam. nov.

- 121 *Hamatocaulis nicosus* (Mitt.) Hedenaes ver- Гаматокаулис глянецевитый NT

Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ - AMBLYSTEGIACEAE

- 122 *Pseudocalliergon copodioides* (Brid.) Hedenaes ly- Псевдокалиергон плауновидный NT

Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA

Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ - LECANOROMYCETES

Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ - LECANORALES

Семейство КАЛИЦИУМОВЫЕ - CALICIACEAE

- 123 *Lecanora mughicola* Nyl. Леканора горнососновая DD
- 124 *Calicium viridae* Pers. Калициум зеленый LC

Семейство КОНИОЦИБОВЫЕ - CONIOCYBACEAE

- 125 *Chaenotheca brachy-* Хенотека брахипода DD

poda (Ach.) Tibell.

126 *Chaenotheca cinerea* Хенотека сероватая DD
(Pers.) L. Tibell.

Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ - PELTIGERALES

Семейство ЛОБАРИЕВЫЕ - LOBARIACEAE

127 *Sticta fuliginosa* Стикта темно-бурая NT
(Dicks.) Ach.

128 *Lobaria orientalis* Лобария восточная LC
(Asah.) Yoshim.

Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ - PARMELIACEAE

129 *Hypotrachyna revoluta* Гипотрахина завер- NT
(Florke) Hale нутая

130 *Parmelina carporrhizans* Пармелина ризино- NT
(Taylor) Poelt подобная
et Vezda

131 *Usnea articulata* Уснея членистая NT
(L.) Hoffm.

132 *Bryoria smithii* (Du Бриория Смита NT
Rietz) Brodo et D.
Hawksw.

133 *Melanelia fuliginosa* Меланелия буро- LC
(Fr. ex Duby) Essl. черная
in Egan.

Семейство ПЕРТУЗАРИЕВЫЕ - PERTUSARIACEAE

134 *Pertusaria sommerfeltii* Пертузария Зоммер- LC
(Sommerf.) фельта
FR.

135 *Pertusaria pseudophlyctis* Пертузария ложноф- NT
Erichs ликтисовая

Семейство ФИСЦИЕВЫЕ - PHYSCIACEAE

136 *Phaeophyscia rubropulchra* (Degel.) Essl. Феофисция красиво-красная NT

Семейство РОЦЕЛЛЕВЫЕ - ROCCELLACEAE

137 *Enterographa crassa* (DC.) Fee Энтерографа толстая NT

138 *Enterographa elaborate* (Lyell Leight.) P. James Энтерографа образцовая ботаническая NT

Семейство НЕФРОМОВЫЕ - NETROMATACEAE

139 *Nephroma laevigatum* Ach. Нефрома сглаженная NT

Отдел ГРИБЫ - FUNGI

Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES

Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICACEAE

Семейство ПЛЮТЕЕВЫЕ - PLUTEACEAE

140 *Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Grev. Цезарский гриб LC

<*> - угроза исчезновения глобальной популяции, если таковая была определена по критериям МСОП

<***> - если таковая была определена для территории Краснодарского края".

Руководитель департамента
биологических ресурсов, экологии
и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края
К.В.ЛАРИОНОВ