

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2006 г. N 819

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ), ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ
И ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ) И ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)

В соответствии с постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского края" и от 9 сентября 2005 года N 843 "О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского края" постановляю:

1. Утвердить:

1) Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (растения, грибы) (приложение N 1);

2) Перечень таксонов животных растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края (растения, грибы) (приложение N 2);

3) Перечень таксонов животных, растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края (растения, грибы) (приложение N 3).

2. Признать утратившим силу список растений Краснодарского края, подлежащих особой охране, утвержденный постановлением главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского края".

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснодарского края Е.И. Муравьева.

5. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 18 сентября 2006 г. N 819

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)

N п/п	Название таксона	Природоохранный статус (категория и статус)	Принадлежность	Категория угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по Критериям на региональном уровне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ - LYCOPODIOPHYTA
Класс ПЛАУНОВИДНЫЕ - LYCOPODIOPSIDA
Порядок ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIALES

Семейство ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIACEAE

1	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975 [<i>Lycopodium alpinum</i> L. 1753]	Дифазиаструм альпийский, плаун альпийский	3, РД					NT
---	--	---	-------	--	--	--	--	----

Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA
Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPSIDA
Порядок КОСТЕНЦОВЫЕ - ASPLENTALES

Семейство ВУДСИЕВЫЕ - WOODSIACEAE

2	<i>Hymenocystis fragilis</i> (Trev.) A. Askerov, 1986 [<i>Woodisia fragilis</i> (Trev.) Moore, 1857]	Гименоцистис ломкий (вудсия ломкая)	2, УВ	3				VU B1b(ii,iii)c(ii,iii)
---	---	-------------------------------------	-------	---	--	--	--	-------------------------

Семейство ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERIDACEAE

3	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub, 1969	Горнопапоротник окаймленный	2, УВ					VU A2c
4	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Телиптерис болотный	1A, КС					CR A3c; B2b(i,ii)c(iv)

Семейство КОСТЕНЦОВЫЕ - ASPLENIACEAE

5	<i>Asplenium woronowii</i> Christ, 1908	Костенец Воронова	2, УВ					VU B1b(ii,iii)c(ii,iii)
6	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. 1753	Костенец черный	3, РД	3				NT
7	<i>Ceterach officinarum</i> Willd. 1804	Скребница аптечная	3, РД					NT

Семейство ШИТОВНИКОВЫЕ - DRYOPTERIDACEAE

8	<i>Dryopteris vilarii</i> (Bell.) Woyнар ex Schinz et Thell. 1915	Шитовник Виллара	3, РД					NT
---	---	------------------	-------	--	--	--	--	----

9	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. 1805	Пузырник ломкий	3, РД						NT
10	<i>Cystopteris regia</i> (L.) Desv. 1827	Пузырник великолепный	3, РД						NT
Порядок ДЕРВЯНКОВЫЕ - BLECHNALES									
Семейство ДЕРВЯНКОВЫЕ - BLECHNACEAE									
11	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Дербянка колосистая	3, РД						NT
Порядок ОСМУНДОВЫЕ - OSMUNDALES									
Семейство ПТЕРИСОВЫЕ - PTERIDACEAE									
13	<i>Pteris cretica</i> L. 1767	Птерис критский	2, УВ						VU A2c
14	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. 1813	Ложнопокровница Марантовая	2, УВ						VU A2c
Семейство АДИАНТОВЫЕ - ADIANTACEAE									
15	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. 1753	Адиантум венерин волос	3, РД						NT
Класс УЖОВНИКОВИДНЫЕ - ORPHIOGLOSSOPSIDA									
Порядок УЖОВНИКОВЫЕ - ORPHIOGLOSSALES									
Семейство ГРОЗДОВНИКОВЫЕ - BOTRYCHIACEAE									
16	<i>Botrychium maricariifolium</i> (Retz.) A. Br. ex Koch, 1845	Гроздовник ромашколистный	1Б, УИ						EN A3c
Отдел СОСНОВООБРАЗНЫЕ (ГОЛОСЕМЕННЫЕ) - PINOPHYTA									
Класс СОСНОВИДНЫЕ - PINOPSIDA									
Порядок ТИССЫ - TAXALES									
Семейство ТИССОВЫЕ - TAXACEAE									
17	<i>Taxus baccata</i> L. 1753	Тисс ягодный	2, УВ	2	редкий	LR/lc			VU A3cd; B1dc(i,iii)
Порядок СОСНЫ - PINALES									
Семейство СОСНОВЫЕ - PINACEAE									
18	<i>Pinus pityusa</i> Stev. 1838	Сосна пизундская	1Б, УИ	2	с сокращающейся численностью	LR/lc			EN B1ab(ii,iii)
19	<i>Pinus pallasiana</i> D. Don, 1824	Сосна Палласа, сосна крымская	1Б, УИ	1					EN A3cd; B1ab(i,iii,iv)
21	<i>Juniperus excelsa</i> Bieb., 1800	Можжевельник высокий	1Б, УИ	2	с сокращающейся численностью	LR/lc			EN A2acd; B1ab(i,ii,iii)
22	<i>Juniperus sabina</i> L. 1753	Можжевельник казацкий	3, РД			LR/lc			NT
Отдел МАГНОЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)									
Класс ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA									
Порядок КИРКАЗОНОЦВЕТНЫЕ - ARISTOLOCHIALES									
Семейство КИРКАЗОНОВЫЕ - ARISTOLOCHIACEAE									
23	<i>Aristolochia iberica</i> Fish, et C.A. Mey ex Boiss, 1879	Кирказон грузинский	3, РД						NT
24	<i>Aristolochia steupii</i> Woronow, 1930	Кирказон Штейпа	3, РД						NT
Порядок КУВШИНКОЦВЕТНЫЕ - NYMPHAEALES									
Семейство КУВШИНКОВЫЕ - NYMPHAEACEAE									
25	<i>Nymphaea alba</i> L. 1753	Кувшинка белая	2, УВ						VU A2cd; B1ac(ii)
26	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	Кубышка желтая	2, УВ						VU A2cd; B1ac(ii)

Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES						
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE						
27	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy, 1854	Ветреница нежная	3, РД	3		NT
28	<i>Anemone sylvestris</i> L. 1753	Ветреница лесная	3, РД	3		NT
29	<i>Chrysocyathus vernalis</i> (L.) Holub, 1998 [Adonis vernalis L. 1753]	Желтоцвет весенний, горицвет весенний	2, УВ			VU B1b(iii)c(ii,iv)
30	<i>Delphinium biflorum</i> DC. = (<i>D. fissum</i> Waldst.)	Живокость расщепленная	2, УВ		редкий	VU C2a(i)
31	<i>Helleborus casicus</i> A. Brown, 1853	Зимовник кавказский	3, РД			NT
32	<i>Clematis integrifolia</i> L. 1753	Ломонос цельнолистный	2, УВ			VU B1b(iii)c(iii); C2a(i)
33	<i>Ranunculus helena</i> Albov, 1891	Лютик Елены	2, УВ			VU C2a(i)
34	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. 1768	Прострел луговой	1А, КС	3	с сокращающейся численностью	Cr B2ac(i); C2a(i)
Семейство БАРБАРИССОВЫЕ - BERBERIDACEAE						
35	<i>Epimedium chicum</i> (Boiss.) Trautv. 1884	Горянка колхидская	3, РД	3	с сокращающейся численностью	NT
Порядок ПИОНОЦВЕТНЫЕ - PAEONIALES						
Семейство ПИОНОВЫЕ - PAEONIACEAE						
36	<i>Paeonia wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl. 1846	Пион Витманна	1Б, УИ	1	редкий	EN A3ac; B1bc(i,iii)
37	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. 1937 [<i>Paeonia kavachensis</i> Aznav. 1917]	Пион кавказский	2, УВ	3		VU A1acd
38	<i>Paeonia tenuifolia</i> L. 1762	Пион тонколистный	2, УВ	2	с сокращающейся численностью	VU A1cd; B1b(iii)c(iii,iv)
Порядок МАКОЦВЕТНЫЕ - PAPAVERALES						
Семейство МАКОВЫЕ - PAPAVERACEAE						
39	<i>Papaver orientale</i> L. 1753	Мак восточный	1А, КС			CR D VU A1acd; B1b(i,ii,iii,iv)c(iv)
40	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	Мачок желтый	2, УВ	2	с сокращающейся численностью	VU A1acd; B1b(i,ii,iii,iv)c(iv)
Порядок ГВОЗДИКОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES						
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE						
41	<i>Dianthus acantholimonoides</i> Schischk. 1929	Гвоздика акантолимоновидная	2, УВ	3	редкий	VU B2ab(1,iv); C2a(i)
42	<i>Saponaria glutinosa</i> Vieb. 1803	Мыльнянка клейкая	2, УВ	2		VU A2c; B1b(ii)c(iv)
Семейство КУДРЯВКОВЫЕ - ILLECEBRACEAE						
43	<i>Paronychia phalotes</i> (Vieb.) Bess. 1830	Приноготковник головчатый	2, УВ	2		EN A4c; B2ac(I,iii); D
Порядок САМШИТОЦВЕТНЫЕ - BUXALES						
Семейство САМШИТОВЫЕ - BUXACEAE						

44	<i>Vuxus colchica</i> Pojark. 1947	Самшит колхидс- кий	2, УВ	2	с со- краща- ющей- ся числен- ностью	LR/nt	VU A1cd; B1ab(i,iii)
Порядок ОРЕХОЦВЕТНЫЕ - JUGLANDALES							
Семейство ОРЕХОВЫЕ - JUGLANDACEAE							
45	<i>Pterocarya pterocarpa</i> (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk., 1951 = <i>P. fra- xinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	Лапина крылопло- дная	1Б, УИ	3	с со- краща- ющей- ся числен- ностью	LR/lc	EN A2cd; B1b(i,iii,iv,v)
Порядок БУКОВЫЕ - FAGALES							
Семейство БУКОВЫЕ - FAGACEAE							
46	<i>Quercus ranthera</i> Fisch et C.A. Mey.ex Hohen. 1838	мас- Дуб круп- нопыльни- ковый	3, РД				NT
47	<i>Quercus robur</i> subsp. <i>pedunculiflora</i> (C. Koch) Me- nits. 1967	Дуб нож- коцветный	1Б, УИ				EN A4cd; B1ac(ii)+2ab(iii,iv)
Семейство БЕРЕЗОВЫЕ - BETULACEAE							
48	<i>Ostrya piniifolia</i> Scop. 1772	car- Хмелеграб обычно- венный	1Б, УИ	2	редкий	LR/lc	EN A2cd; B1bc(i,iii,iv,v)
49	<i>Corylus colurna</i> L. 1753	Лещина древовид- ная	1Б, УИ	2	с со- краща- ющей- ся числен- ностью		EN A2cd; B1bc(i,iii,iv,v)
Порядок ЧАЕЦВЕТНЫЕ - THEALES							
Семейство ЗВЕРОВОЙНЫЕ - HYPERICACEAE, GUTTIFERAE							
50	<i>Hypericum androsaemum</i> L. 1753	Зверобой красиль- ный	2, УВ				VU A1c; B1bc(i,ii)
51	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N. Rob- son [H. <i>inodorum</i> Willd. 1800]	Зверобой кустарни- ковый	2, УВ				VU A1c; B1bc(i,ii)
52	<i>Hypericum maleevii</i> A. Zernov et Je- len 2000 = [H. <i>strictum</i> Maleev, 1930	Зверобой торчащий	1А, КС				CR A2a; B2ab(i,ii); C2a(i,ii)
53	<i>Hypericum hysopifolium</i> subsp. <i>ponticum</i> (Lipsky) Woronow 1906	Зверобой пантийс- кий	3, РД				VU C2a(i)
Порядок ЭБЕНОЦВЕТНЫЕ - EBENALES							
Семейство ЭБЕНОВЫЕ - EBENACEAE							
54	<i>Diospyros lotus</i> L. 1753	Хурма обычно- венная	2, УВ	3	с со- краща- ющей- ся числен- ностью		VU A1c
Порядок ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULALES							
Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE							
55	<i>Androsace barbata</i> Ovcz. 1952	Проломник бородча- тый	3, РД	3			NT
56	<i>Androsace albana</i> Stev. 1812	Проломник албанский	3, РД				NT
57	<i>Sredinskya grandis</i> (Trautv.) Fed. 1951	Срединс- кая боль- шая	3, РД	3			NT
58	<i>Syclamen</i> Mill. subsp. <i>caucasicum</i> (C. Koch)	Цикламен косский подвид кавказс-	2, УВ	3		СИТЕС, прило- жение II	VU A1cd

Schwarz, 1768 кий

Порядок КАПЕРСОЦВЕТНЫЕ - CAPPARALES

Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ - BRASSICACEAE

59	<i>Crambe tebelica</i> (Junge) Busch, 1908	kok- N. Катебе- льский	Катран	1А, КС	2			CR A4ac; B1b(ii,iii,iv)c(iv); C1
60	<i>Crambe steveniana</i> Rupr. 1869	Стевена	Катран	2, УВ	3	редкий		VU A1acd; B1b(i,ii,iii,iv,v)c(v)
61	<i>Crambe grandiflora</i> DC, 1821	Крупно- ветковый	Катран	1Б, УИ				EN A2cd; B1ab(i,iii,iv)
62	<i>Crambe pontica</i> Stev. ex Rupr. = [C. maritima L. 1753]	понтийск- ий	Катран	2, УВ				VU A2ac; B1b(iii,iv,v)c(iii)
63	<i>Matthiola odoratissima</i> (Bieb.) R. Br. 1812 [M. taurica (Conti) Grossh.]	Левкой душистый		2, УВ				VU A2ac; B1b(iv)c(ii)
64	<i>Erysimum calliscarpum</i> Lipsky, 1891	Желтушник красиво- лодный		2, УВ				VU A2ac; B1b(iii)c(ii)
65	<i>Sakile euxina</i> Pobed. 1947 [C. maritima Scop., 1772]	Горчица морская эвксинс- кая		1Б, УИ				EN B2ac(i,ii,iii); C1+2b
66	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss. 1867	Фибигия мохнатоп- лодная		2, УВ				VU A1ac
67	<i>Hesperis steveniana</i> DC. 1821	Вечерница Стевена		2, УВ				VU B1ab(i,iv)
68	<i>Iberis simplex</i> DC. 1815 [I. taurica DC. 1821]	Иберийка простая		2, УВ				VU A2ac; B1b(iii,iv)c(iii)

Семейство ЛАДАННИКОВЫЕ - CISTACEAE

69	<i>Cistus tauricus</i> C Presl, 1822	Ладанник крымский		1Б, УИ				EN D
70	<i>Cistus salviifolius</i> L. 1753	Ладанник шалфеели- стный		1Б, УИ				EN C2a(i)

Порядок КРАПИВОЦВЕТНЫЕ - URTICALES

Семейство КАРКАСОВЫЕ - CELTIDACEAE

71	<i>Celtis australis</i> L. 1753	Каркас южный		1Б, УИ				EN C2a(i)
72	<i>Celtis planchoniana</i> K.I.Chr. 1997 = [Celtis glabrata Stev. ex Planch. 1848]	Каркас Планшона, каркас гладкова- тый		1А, КС				CR A3c; C2a(i)

Семейство ТУТОВЫЕ - MORACEAE

73	<i>Ficus carica</i> L. 1753	Инжир обыкновенный		2, УВ		с со- краща- ющейся числен- ностью		VU A3cde; B1bc(i)+C2(i)
----	-----------------------------	--------------------	--	-------	--	------------------------------------	--	-------------------------

Порядок МОЛОЧАЙНОЦВЕТНЫЕ - EUPHORBIALES

Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ - EUPHORBIACEAE

74	<i>Leptopus colchicus</i> (Fisch. et C.A. Mey. ex Pojark. 1940)	Лептопус колхидс- кий		2, УВ	3	редкий вид		VU B2ac(i,ii,iii)
75	<i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh. 1949	Молочай Евгении		3, РД				NT
76	<i>Euphorbia rigida</i> Bieb. 1808 [E. biglandulosa Desf. 1808]	Молочай жесткий		2, УВ	2			VU B1b(ii,iii)c(i,ii)
77	<i>Euphorbia amygdaloides</i> Moench	Молочай		3, РД				NT
78	<i>Euphorbia paralias</i> L. 1753	Молочай прибреж- ный		2, УВ				VU A1cd+2c; B2ab(ii,iii); C2a(i)b

Порядок ВОЛЧНИКОЦВЕТНЫЕ - THYMELAEALES				
Семейство ВОЛЧНИКОВЫЕ - THYMELAEACEAE				
79	<i>Daphne albowiana</i> Woronow ex Po- bed. 1931	Волчник Альбова	1Б, УИ	EN B2ac(iii)
80	<i>Daphne pseudo- sericea</i> Pobed. 1949	Волчник ложношел- ковистый	1Б, УИ	EN B2ac(iii)
81	<i>Daphne woronowii</i> Kolak.	Волчник Воронова	1Б, УИ	EN B2ab(i,iv); C2a(i)
82	<i>Daphne circassi- ca</i> Pobed. 1949	Волчник черкес- ский	1Б, УИ	EN B2ab(i,iv); C2a(i)
Порядок КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ - SAXIFRAGALES				
Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ - SAXIFRAGACEAE				
83	<i>Saxifraga fla- gellaris</i> Willd. Sternb. 1810	Камнелом- ка усатая	3, РД	NT
84	<i>Saxifraga scleropoda</i> Somm. et Lev. 1894	Камнелом- ка твер- доногая	3, РД	NT
Порядок РОСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DROSERALES				
Семейство РОСЯНКОВЫЕ - DROSERACEAE				
85	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. 1753	Альдро- ванда пу- зырчатая	3, РД 3	NT
Порядок РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSALES				
Семейство РОЗОВЫЕ - ROSACEAE				
86	<i>Cotoneaster soc- zavianus</i> Pojarck. 1955	Кизильник Сочавы	5, НИ	DD
87	<i>Rubus buschii</i> Grossh. ex Sinj- kova, 1952	Малина Буша	3, РД	NT
88	<i>Padellus mahaleb</i> (L.) [Cerasus mahaleb (L.) Mill. 1759]	Махалебка Vass. обыкно- венная	5, НИ	DD
89	<i>Sorbus caucasica</i> Zinserl. 1923	Рябина кавказс- кая	3, РД	NT
90	<i>Sorbus fedorovii</i> Zaikonn. 1974	Рябина Федорова	3, РД	NT
91	<i>Sorbus colchica</i> Zinserl. 1939	Рябина колхидс- кая	3, РД	NT
92	<i>Sorbus taurica</i> Zinserl. 1939	Рябина крымская	1А, КС	CR B1ac(ii,iv); C2a(i)
93	<i>Sorbus buschiana</i> Zinserl. 1939	Рябина Буша	2, УВ	VU B1a(i)c(ii); C2a(ii)
94	<i>Crataegus tauri- ca</i> Pojarck.	Боярышник крымский	2, УВ	VU D1
95	<i>Potentilla cami- lae</i> Kolak.	Лапчатка Камиллы	2, УВ	VU D1
96	<i>Potentilla divi- na</i> Albov, 1891	Лапчатка чудесная	3, РД	NT
97	<i>Potentilla sphenophylla</i> Th. Wolf, 1908 Juz. 1941	Лапчатка клиноли- стная	2, УВ	VU A2ac; B1b(iv)c(ii)
98	<i>Potentilla taurica</i> Willd. 1816	Лапчатка крымская	2, УВ	VU B1b(iii,iv)c(ii)+2b(iii)c(ii)
99	<i>Potentilla fruticosa</i> L. 1753 = [Penta- phylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, 1949]	Лапчатка кустарни- ковая	1А, КС	CR D
100	<i>Amygdalus nana</i> L. 1753	Миндаль низкий (Бобов- ник)	2, УВ	VU A2cd; B1b(iii)c(ii)
101	<i>Comarum palustre</i> L. 1753	Сабельник болотный	3, РД	NT
102	<i>Woronowia speci- osa</i> (Albov) 1941	Вороновия прекрас- ная	3, РД	NT

Порядок МИРТОЦВЕТНЫЕ - MYRTALES						
Семейство ГРАНАТОВЫЕ - PUNICACEAE						
103	<i>Punica granatum</i> L. 1753	Гранат обычно- венный	1А, КС		с со- краща- ющейся числен- ностью	CR C2a(ii)
Семейство ВОДЯНООРЕХОВЫЕ - TRAPACEAE						
104	<i>Trapa natans</i> L. 1753	Водяной орех, чи- лим, рогу- льник	2, УВ		с со- краща- ющейся числен- ностью	VU A2cd; B1b(iii,iv)c(ii)
Порядок МОТЫЛЬКОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES						
Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE						
105	<i>Astracantha</i> <i>arnacanthoides</i> Podlech, 1983 [<i>Astragalus ar-</i> <i>nacanthoides</i> Bo- riss.]	Астракан- та колюч- ковидная	2, УВ	2	LR/lc	VU C2a(i); D2
106	<i>Astragalus ut-</i> <i>riger</i> Pall. 1800	Астрагал пузырис- тый	2, УВ			VU C2a(i)
107	<i>Astragalus</i> <i>subuliformis</i> DC. 1802 [<i>Astra-</i> <i>galus subulatus</i> Bieb. 1808]	Астрагал шиловид- ный	3, РД			NT
108	<i>Hippocrepis eme-</i> <i>roides</i> (Boiss. et Sprun.) Czer. [<i>Coronilla eme-</i> <i>roides</i> Boiss. et Sprun.]	Полковник эмеровый	2, УВ			VU A1c
109	<i>Genista albida</i> Willd. 1802	Дрок бе- ловатый	2, УВ	3		VU B1b(iv)c(i,iii)
110	<i>Genista humifusa</i> L. 1759	Дрок рас- кидистый	2, УВ	3		VU A1ac; B1b(iv)c(iii)
111	<i>Genista suanica</i> Schischk. 1941	Дрок сва- нетский	2, УВ	3		VU B1b(iv)c(i,iii)
112	<i>Genista abchasi-</i> <i>ca</i> Sachok.	Дрок аб- хазский	3, РД			NT
113	<i>Trigonella cre-</i> <i>tacea</i> (Bieb.) Taliev, 1905	Тригонел- ла мело- вая	3, РД			NT
114	<i>Hedysarum candi-</i> <i>dum</i> Bieb. 1808	Копеечник бледный	1Б, УИ	2		EN A2acd+3dc; C2a(i)
115	<i>Calophaca wolga-</i> <i>rica</i> (L. fil.) DC. 1825	Майкара- ган волжский	1А, КС	2	под угрозой исчез- новения	CR B1ac(i)
116	<i>Oxytropis palla-</i> <i>sii</i> Pers. 1807	Остроло- дочник Палласа	2, УВ			VU C2a(i)
117	<i>Chamaecytisus</i> <i>wulffi</i> (V. Kresz.) Kl- askova, 1958	Мелкора- китник Вульфа	2, УВ			VU C2a(i)
118	<i>Teline monspes-</i> <i>sulana</i> (L.) Koch, 1860	Ложнодрок монпе- лийский	1Б, УИ			EN A1cb; C1
119	<i>Medicago</i> <i>glutinosa</i> M. B. 1808	Люцерна железис- тая	3, РД			NT
Порядок САПИНОЦВЕТНЫЕ - SAPINDALES						
Семейство КЛЕКАЧКОВЫЕ - STAPHYLEACEAE						
120	<i>Staphylea col-</i> <i>chica</i> Stev. 1848	Клекачка колхидс- кая	2, УВ	3	с со- краща- ющейся числен- ностью	VU A2d; B1bc(i)
121	<i>Staphylea pinna-</i> <i>ta</i> L. 1753	Клекачка перистая	2, УВ	3	редкий	VU C2b
Семейство КЛЕНОВЫЕ - ACERACEAE						
122	<i>Acer sosnowskyi</i> Doluch.	Клен Со- сновского	5, НИ			DD

		Порядок РУТЦВЕТНЫЕ - RUTALES		
Семейство СУМАХОВЫЕ - ANACARDIACEAE				
123	<i>Pistacia mutica</i> Fisch. et C.A. Meu. 1837	Фисташка туполист- ная	1Б, УИ 3	EN A1acd+3cd; B1ab(i,iii,iv)
		Порядок ЛЕНОЦВЕТНЫЕ - LINALES		
Семейство ЛЬНОВЫЕ - LINACEAE				
124	<i>Linum hirsutum</i> L. subsp. lanu- ginosum (Juz.) Egor. 1996	Лен шерс- тистый	2, УВ	VU C2a(i)
125	<i>Linum tauricum</i> Willd. 1809	Лен крым- ский	2, УВ	VU C2a(i)
		Порядок ГЕРАНИЕЦВЕТНЫЕ - GERANIALES		
Семейство ГЕРАНИЕВЫЕ - GERANIACEAE				
126	<i>Erodium stevenii</i> Bieb. 1808	Журавель- ник Сте- вена	1А, КС 3 редкий	CR B1ac(ii,iv); C2a(i)
		Порядок КРУШИНОЦВЕТНЫЕ - RHAMNALES		
Семейство КРУШИННЫЕ - RHAMNACEAE				
127	<i>Rhamnus imereti- na</i> Booth, 1893	Жестер имере- тинский	5, НИ	DD
128	<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. et C.A. Meu. 1837	Жестер Палласа	3, РД	NT
		Порядок КИЗИЛОЦВЕТНЫЕ - CORNALES		
Семейство КИЗИЛОВЫЕ - CORNACEAE				
129	<i>Cornus koenigii</i> (Schneid.) По- jark. ex Grossh. 1949 [Swida ko- enigii (Schneid.) По- jark. ex Grossh. 1949]	Кизил Ке- нига	2, УВ	VU A2cd
		Порядок ЗОНТИКОЦВЕТНЫЕ - APIALES		
Семейство ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE				
130	<i>Vupleurum ris- chawii</i> Albov, 1894	Володушка Ришави	2, УВ 3	VU D2
131	<i>Crithmum mariti- mum</i> L. 1753	Критмум морской	1А, КС 3	CR A1c; B2ab(i,ii); C2a(i)
132	<i>Eryngium mariti- mum</i> L. 1753	Синеголо- вник морской	2, УВ 2	VU A1ac; B1b(iii,iv)c(iii)
133	<i>Heraclium steve- nii</i> Manden. 1949	Борщевик Стевена	2, УВ	VU B1b(iv)c(iii,iv); C2(i); D2
		Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSACALES		
Семейство ЖИМОЛОСТНЫЕ - SAPRIFOLIACEAE				
134	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Жимолость этрусская	1Б, УИ 3 редкий	EN A2acd; B1b(iii,iv)c(ii,iii)
Семейство ВОРСЯНКОВЫЕ - DIPSACACEAE				
135	<i>Scabiosa olgae</i> Albov, 1854	Скабиоза Ольги	2, УВ 3 редкий	VU D2
		Порядок ГОРЕЧАВКОВЫЕ - GENTIANALES		
Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ - GENTIANACEAE				
136	<i>Gentiana parado- xa</i> Albov, 1894	Горечавка необычная	2, УВ 3 редкий	VU B1ab(i)+2ab(i); D1+2
137	<i>Gentianopsis blepharophora</i> (Bordz.) Galushko 1976 [G. ciliata L. 1753]	Горечав- ник ре- снищенос- ный	3, РД	NT
138	<i>Comastoma dechy- anum</i> (Somm. et Le- vier) Holub [G. dechyana Somm. et Levier]	Комастома Деши	3, РД	NT

Семейство ВАХТОВЫЕ - MENYANTHACEAE

139 *Menyanthes trifoliata* L. 1753 Вахта трехлиственная 1Б, УИ EN Blab(iv)

Семейство КУТРОВЫЕ - APOCYNACEAE

140 *Trachomitum sar-matiense* Woodson, 1930 Кендырь сарматский 2, УВ VU A3cd; B1b(iv)c(ii)

Семейство МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

141 *Asperulla cretaceae* Willd. [A. taurica Pacz. 1890] Ясменник меловой 2, УВ VU C2a(ii)

Порядок ПАСЛЕНОЦВЕТНЫЕ - SOLANALES

Семейство ПАСЛЕНОВЫЕ - SOLANACEAE

142 *Atropa caucasica* Kreyer [A. bella-donna L] Красавка кавказская 2, УВ 2 с со-кращающейся численностью LR/nt VU A1d; B1b(c)ii

Порядок ВЬЮНКОВОЦВЕТНЫЕ - CONVULVUALES

Семейство ВЬЮНКОВЫЕ - CONVULVULACEAE

143 *Convolvulus tauricus* (Bornm.) Juz. 1950 Вьюнок крымский 1Б, УИ EN A3ac; B1ab(ii)

144 *Calyslegia sol-danella* Br. 1810 Повой солданевый 1Б, УИ 3 EN A3ac; B1ab(iii,iv)+C2a(ib)

Порядок БУРАЧНИКОЦВЕТНЫЕ - BORAGINALES

Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGINACEAE

145 *Onosma polyphyl-la* Ledeb. 1820 Оносма многолиственная 2, УВ 3 с со-кращающейся численностью VU A3cd; B1b(iv)c(iii)

146 *Rindera tetraspis* Pall. 1771 Риндера четырехтычинковая 1Б, УИ EN A3ac; C2a(ib)

147 *Omphalodes lojkae* Somm. et Levier, 1892 Омфалодес Лойки 3, РД NT

Порядок НОРИЧНИКОЦВЕТНЫЕ - SCROPHULARIALES

Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE

148 *Veronica telephiifolia* Vahl [V. minuta C.A. Mey. 1805] Вероника телефиумолистная, в. мелкая 3, РД NT

149 *Veronica filifolia* Lipsky, 1890 Вероника нителистная 1Б, УИ 1 редкий EN A2ac; B1ab(iii,iv)

Семейство ЗАРАЗИКОВЫЕ - OROBANCHACEAE

150 *Diphelyraea cinea* (Bieb.) Nicolson, 1975 Дифелипея красная 2, УВ VU A1cd; B1b(iv)c(iv); C2a(i)

Семейство ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ - LENTIBULARIACEAE

151 *Pinguicula vulgaris* L. 1753 Жирянка обыкновенная 3, РД NT

Семейство ШАРОВНИЦЕВЫЕ - GLOBULARIACEAE

152 *Globularia trichosantha* Fisch. et C.A. Mey. 1839 Шаровница волосцеватковая 2, УВ 3 редкий VU C2a(ii)

Порядок ГУБЦВЕТНЫЕ - LAMIALES

Семейство ВЕРБЕНОВЫЕ - VERBENACEAE

153	<i>Vitex agnus-castus</i> L. 1753	Витекс священный, авраамово дерево	2, УВ			VU B1ab(ii)
Семейство ЯСНОТКОВЫЕ - LAMIACEAE						
154	<i>Sideritis euxina</i> Juss. 1951	Железница черноморская	2, УВ			VU A2cd; B1b(iv)c(ii,iii)
155	<i>Thymus pulchellus</i> C.A. Mey, 1831	Тимьян красивый	1Б, УИ	2		EN A2ac; B1ab(i,iii)
156	<i>Thymus markhotensis</i> Maleev, 1930	Тимьян маркотхский	2, УВ			VU C2a(i)
157	<i>Thymus majkopensis</i> Klok. et Schost. 1936	Тимьян майкопский	3, РД			NT
158	<i>Stachys abchasiaca</i> (N.P. Popov ex Groossh.) Czerep	Чистец абхазский	3, РД			NT
159	<i>Scutellaria novorossica</i> Juz. 1951	Шлемник новоросский	2, УВ			VU A3ac; B1b(iv)c(ii,iii)
160	<i>Betonica nivea</i> Stev. 1812 [Stachys discolor Benth]	Буквица белоснежная	3, РД			NT
161	<i>Phlomis taurica</i> Hartwiss ex Bunge, 1873	Зоптик крымский	2, УВ			VU A3cd; B1b(iv)c(ii,iii)
162	<i>Salvia ringens</i> Sibth. 1806	Шалфей раскрытый	2, УВ			VU A3cd; B1b(iii)c(ii,iii)

Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULALES

Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE

163	<i>Campanula araniana</i> Albov, 1894	Колокольчик Отрана	2, УВ	2	редкий	VU C2a(i)
164	<i>Campanula marovii</i> Maleev, 1930	Колокольчик Комарова	2, УВ	3	редкий	VU A2cd; B1b(iii,v)c(iii)
165	<i>Campanula albivii</i> Kolak. 1951	Колокольчик Альбова	3, РД			NT
166	<i>Campanula kluchorica</i> Kolak. 1951	Колокольчик клухорский	3, РД			NT
167	<i>Campanula pendula</i> M. Bieb.	Колокольчик поникающий	3, РД			NT
168	<i>Campanula sclerophylla</i> (Kolak.) Czer.	Колокольчик твердолистный	1Б, УИ			EN C1

Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES

Семейство АСТРОВЫЕ, СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE

169	<i>Artemisia salsoioides</i> Willd. 1803	Полынь солянковая	1Б, УИ	3		EN A2c
170	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench 1794	Цмин песчаный	3, РД			NT
171	<i>Rhaponticum ser-ratuloides</i> (Georgi) Bobr. 1960 [R. salicinum Ilj.]	Большоголовник серпуховидный	1Б, УИ			END
172	<i>Centaurea declinata</i> Bieb. 1819 [Psephellus declinatus (Bieb.) C. Koch]	Василек наклоненный	3, РД			NT
173	<i>Jurinea stoechadifolia</i> (Bieb.) DC. 1962	Наголова-тка лавандолистная	2, УВ			VU C2a(i)
174	<i>Centaurea barbeyi</i> (Albov) Sosn. (Psephellus barbeyi Albov)	Василек Барбея	3, РД		с сокращающейся численностью	NT

175	<i>Jurinea levieri</i> Albov, 1894	Наголова- тка Левье	3, РД				NT
176	<i>Galatella ponti-</i> <i>ca</i> (Lipsky) Novo- pokr. 1949	Солнечник понтийс- кий	2, УВ				VU A3ac; B1ab(ii,iii)
177	<i>Grossheimia</i> <i>polyphylla</i> (Lcdeb.) Holub [<i>G. ossica</i> (C. Koch) Sosn. et Takht. 1945]	Гроссгей- мия мно- голистная	3, РД				NT
178	<i>Kemulariella ab-</i> <i>chasica</i> (Kem.-Nat.) Ta- maasch. 1959	Кемуляри- елла аб- хазская	1Б, УИ				EN D
179	<i>Dolichorriza</i> <i>correvoniana</i> (Albov) Galushko (Senecio cor- revonianus Al- bov, 1895)	Крестов- ник Кор- ревона	3, РД				NT
180	<i>Scorzonera tur-</i> <i>keviczii</i> subsp. <i>kubanica</i> Krasch. et Lipsch. 1935	Козелец Туркевича подвид кубанский	2, УВ				VU A3ac; B1b(iii)c(ii,iii)
181	<i>Scorzonera lach-</i> <i>postegia</i> (Woron.) Lipsch. 1939 = [<i>Podos-</i> <i>permum lachnos-</i> <i>tegium</i> Woron.]	Козелец космато- обертко- вый	1А, КС				CR B1ac(i)

Класс ЛИЛИЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA
Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ - LILIALES

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE

182	<i>Erythronium cau-</i> <i>casicum</i> Woronow, 1933	Кандык кавказ- кий	2, УВ	3	с со- краща- ющейся числен- ностью	LR/nt	VU A3cd; B1b(iii)c(ii)
183	<i>Lilium martagon</i> subsp. <i>caucasicum</i> Miscz. ex Grossh.	Лилия кавказ- кая	2, УВ	2	под угрозой исчез- новения		VU C2a(i)
184	<i>Lilium kessel-</i> <i>ringianum</i> Miscz. 1914	Лилия Кессель- ринга	2, УВ	2	редкий		VU C2a(i)
185	<i>Fritillaria</i> <i>lagodechiana</i> Charkev. 1966	Рябчик лагодехс- кий					EN D
186	<i>Tulipa gesneri-</i> <i>ana</i> L. 1753 [T. <i>schrenkii</i> Regel, 1873]	Тюльпан Геснера	2, УВ	2			VU A3cd; B1b(iii,iv,v)c(ii)
187	<i>Tulipa humilis</i> Herb., 1844 [T. <i>lipskyi</i> Grossh. 1928]	Тюльпан приземис- тый, тю- льпан Липского	1Б, УИ	2			EN B1ab(i,iv); C2a(i); D
188	<i>Tulipa bieber-</i> <i>steiniana</i> Roem. et Schult. 1829	Тюльпан Бибер- штейна	2, УВ				VU A3cd; B1b(iii,iv)c(ii)
189	<i>Tulipa biflora</i> Pall. 1876	Тюльпан двуцвет- ковый					CR B2ab(ii,iii,v)

Семейство БЕЗВРЕМЕННОКОВЫЕ - COLCHICACEAE

190	<i>Colchicum speci-</i> <i>osum</i> Stev. 1829	Безвре- менник великоле- пный	2, УВ	2			VU A2cd
191	<i>Colchicum umbro-</i> <i>sum</i> Stev. 1829	Безвре- менник теневогой	2, УВ	2		LR/nt	VU A2cd
192	<i>Colchicum laetum</i> Stev. 1829	Безвре- менник яркий	2, УВ	3			VU A3cd; B1b(iii,iv,v)c(ii)

Семейство КАСАТИКОВЫЕ - IRIDACEAE

193	<i>Crocus speciosus</i> Bieb. 1808	Шафран красивый	2, УВ	2			VU B2bc(ii,v)
194	<i>Crocus reticula-</i> <i>tus</i>	Шафран сетчатый	3, РД				VU A3cd; B1b(iii)c(ii,iv)

195	Crocus tauricus (Trautv.) Puring, 1900 [C. biflorus Mill, s. str.]	Шафран крымский	1А, КС	4			CR B2ac(i); C2a(i)
196	Crocus vallicola Herb. 1847	Шафран долинный	2, УВ	2			VU B1ab(ii,v)
197	Iris halophila Pall. 1776	Касатик солелюбивый	2, УВ				VU A3cd; B1b(iii)c(iv)
198	Iris notha Bieb. 1819	Касатик ненастоящий	2, УВ	2			VU A2cd; B1b(ii,iv,v)c(iii)
199	Iris pumila L. s. I. 1753	Касатик карликовый	2, УВ	3			VU A3cd; B1b(iii)c(iv)
200	Iris aphylla L. 1753	Касатик безлистный	2, УВ	2			VU A2cd; B1b(ii,iii)c(iv); C2a(i)
201	Iris colchica Kem.-Nath. 1938	Касатик колхидский	3, РД				NT
202	Gladiolus tenuis M. Bieb.	Шпажник тонкий	5, НИ				DD

Порядок АМАРИЛЛИСОВОЦВЕТНЫЕ - AMARYLLIDALES

Семейство АСФОДЕЛИНОВЫЕ - ASPHODELACEAE

203	Asphodeline taurica (Pall, ex Bieb.) Kunth, 1843	Асфоделина крымская	2, УВ	3			VU D2
204	Asphodeline tenuior (Bieb.) Ledeb. 1853	Асфоделина тонкая	1Б, УИ	2	редкий		EN A2c
205	Eremurus tabilis Bieb. 1819	Эремурус замечательный	2, УВ	2			VU B1ab(i,ii,iv); C1
206	Eremurus tauricus Stev. 1832	Эремурус крымский	1Б, УИ	2			EN B1a; C2a(i)

Семейство ЛУКОВЫЕ - ALLIACEAE

207	Allium candoleanum Albov, 1895	Лук кандоля	1А, КС				CR B2ab(ii)
-----	--------------------------------	-------------	--------	--	--	--	-------------

Семейство АМАРИЛЛИСОВЫЕ - AMARYLLIDACEAE

208	Leucojum aestivum L. 1759	Белоцветник летний	2, УВ	2	с сокращающейся численностью редкий	LR/nt	VU A2cd; B1b(iii,iv,v)c(iv)
209	Pancratium maritimum L. 1753	Панкраций морской	1А, КС	1			CR A1a; D
210	Galanthus woronowii Losinsk. 1935	Подснежник Воронова	2, УВ	2			СИТЕС, приложение II VU A2cd
211	Galanthus alpinus Sosn. 1911 [G. caucasicus (Baker) Grossh. 1919]	Подснежник альпийский	3, РД	3		LR/nt	СИТЕС, приложение II NT
212	Galanthus platyphyllus Traub et Moltenke	Подснежник плосколистный	2, УВ	3		LR/nt	СИТЕС, приложение II VU D2
213	Galanthus plicatus Bieb. 1819	Подснежник складчатый	2, УВ	2			СИТЕС, приложение II VU C2a(i)
214	Galanthus rizehensis Stern, 1956	Подснежник ризенский	2, УВ				СИТЕС, приложение II VU A3c(i,iii); D2
215	Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 1803 - 1804	Штернбергия колхоцветная	1Б, УИ	1	с сокращающейся численностью редкий	LR/nt	СИТЕС, приложение II EN A2c; B2ab(i,ii,iv); D

Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ - HYACINTHACEAE

216	Bellevalia	Бельвалия	1Б, УИ	2			EN A4ac; B1b(iii,iv)c(iii)
-----	------------	-----------	--------	---	--	--	----------------------------

	speciosa Woronow ex Grossh. < 1925 [B. sarmatica (Pall, ex Miscz.) Woronow]	великолепная							
217	Muscari doli- chanthum Woronow et Tron, 1935	Мышиный гиацинт длинно- ветковый	2, УВ	2				VU B1ac	
218	Muscari coerule- um Losinsk. 1935 [Pseudomuscari coeruleum (Lo- sinsk.) Garbari]	Мускари голубой	3, РД	2				NT	
219	Scilla monanthos C. Koch, 1849	Пролеска одноцвет- ковая	2, УВ					VU B2bc(i)	
Порядок СПАРЖЕЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES									
Семейство ИГЛИЦЕВЫЕ - RUSCACEAE									
220	Ruscus colchicus P.F. Yeo	Иглица колхидс- кая	1Б, УИ	2	с со- краща- ющейся числен- ностью			EN A1cd; B1b(i)	
Порядок ДИОКОРЕЦВЕТНЫЕ - DIOSCOREALES									
Семейство ДИОСКОРЕЙНЫЕ - DIOSCOREACEAE									
221	Dioscorea sau- casica Lipsky, 1894	Диоскорея кавказс- кая	1Б, УИ	1	под угрозой исчез- новения			EN A2cd; B1ab(ii,iii); C2a(i)	
Порядок ЯТРЫШНИКОЦВЕТНЫЕ - ORCHIDALES									
Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЕ - ORCHIDACEAE									
222	Anacamptis ru- ramidalis (L.) Rich. 1818	Анакам- птис пи- рамидаль- ный	2, УВ	3	с со- краща- ющейся числен- ностью	LR/nt	СИТЕС, прило- жение II	VU A2cd	
223	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	Пыльцего- ловник крупно- ветковый	2, УВ	3	под угрозой исчез- новения	LR/nt	СИТЕС, прило- жение II	VU A2c	
224	Cephalanthera floribunda Woronow 1908 [C. cusculata Boiss. et Heldr subsp. floribunda (Woronow) H. Sundermann]	Пыльцего- ловник пышноцвет- туший, пыльцего- ловник клубучко- вый	1Б, УИ	2			СИТЕС, прило- жение II	EN C2a(i)	
225	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888	Пыльцего- ловник длинноли- стный	2, УВ	3	редкий	LR/nt	СИТЕС, прило- жение II	VU C2a(i)	
226	Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1818	Пыльцего- ловник красный	2, УВ	3	с со- краща- ющейся числен- ностью	LR/nt	СИТЕС, прило- жение II	VU A3cd; B1b(iii,v)c(ii)	
227	Dactylorhiza ur- villeana (Steudel) Bau- mann et Kuenkele [D. triphyla (C. Koch) Czer. s. I.; = D. ambly- oloba (Nevski) Aver.]	Пальце- корник Дюрвиля (пальце- корник трехлист- ный)	3, РД	3			СИТЕС, прило- жение II	NT	
228	Dactylorhiza flavescens (C. Koch) Holub	Пальце- корник желтова- тый	3, РД				СИТЕС, прило- жение II	NT	
229	Epipactis palus- tris (L.) Crantz. 1769	Дремлик болотный	2, УВ				СИТЕС, прило- жение II	VU C2	
230	Epipogium aphyll- um Sw. 1814	Надбород- ник без- листный	2, УВ	2	редкий		СИТЕС, прило- жение II	VU B2ab(ii)	
231	Goodyera repens (L.) R. Br. 1813	Гудайера ползучая	3, РД				СИТЕС, прило- жение II	NT	

232	<i>Himantoglossum caprinum</i> (Bieb.) C Koch, 1849	Ремнелепестник козий	1А, КС	1	под угрозой исчезновения		СИТЕС, приложение II	CR A3cd; B1bac(ii,iv); C1
232	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. 1799	Лимодорум недоразвитый	2, УВ	3	редкий	LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU B2b(iii)c(ii)
234	<i>Ophrys taurica</i> (Agg.) Nevski, 1935	Офрис крымская	1Б, УИ		под угрозой исчезновения		СИТЕС, приложение II	EN B2a
235	<i>Ophrys apifera</i> Huds. 1792	Офрис пчелоносная	1Б, УИ	1	под угрозой исчезновения	LR/nt	СИТЕС, приложение II	EN A1ed
236	<i>Ophrys caucasica</i> Woronow ex Grossh. 1908	Офрис кавказская	1Б, УИ	1	редкий	LR/nt	СИТЕС, приложение II	EN B2ab(ii)
237	<i>Ophrys oestrifera</i> Bieb. 1808	Офрис оводоносная	2, УВ	2	под угрозой исчезновения	LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU B2bc(i)
238	<i>Orchis coriophora</i> L. s. l. 1753	Ятрышник клопоносный	2, УВ	2		LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU B1ab(iii,iv)
239	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	Ятрышник мужской	2, УВ	3		LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU A2cd
240	<i>Orchis militaris</i> L. 1753	Ятрышник шлемоносный	2, УВ	3	с сокращающейся численностью		СИТЕС, приложение II	VU A3cd
241	<i>Orchis pallens</i> L. 1771	Ятрышник бледный	1Б, УИ	1			СИТЕС, приложение II	EN C2a(i)
242	<i>Orchis palustris</i> Jacq. s. l. 1786	Ятрышник болотный	1Б, УИ	1			СИТЕС, приложение II	EN A1cd; B1ab(iii,iv); C2a(i)
243	<i>Orchis picta</i> Loisel. 1827	Ятрышник раскрашенный	1Б, УИ	3		LR/nt	СИТЕС, приложение II	EN B2ab
244	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC. 1806	Ятрышник прованский	1Б, УИ	1	редкий		СИТЕС, приложение II	EN B2bc(ii,iii); C2a(i)
245	<i>Orchis punctulata</i> Stev. et Lindl. 1835	Ятрышник мелкоотечный	2, УВ	3	редкий	LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU A2cd; B1b(ii)c(iii)
246	<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762	Ятрышник пурпурный	2, УВ	3	с сокращающейся численностью	LR/nt	СИТЕС, приложение II	VU A2cd; B1b(iii,iv)c(ii)
247	<i>Orchis simia</i> Lam. 1778	Ятрышник обезьяний	2, УВ	3			СИТЕС, приложение II	VU A3cd
248	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch	Ятрышник Шпиццеля	2, УВ				СИТЕС, приложение II	VU C1a
249	<i>Orchis tridentata</i> Scop. 1772	Ятрышник трехзубчатый	2, УВ	3			СИТЕС, приложение II	VU A2cd; B1b(ii,iii,v)c(ii,iv)
250	<i>Orchis ustulata</i> L. 1753	Ятрышник обожженный	2, УВ	2			СИТЕС, приложение II	VU C2ab(i)
251	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. fil.) Briq. 1910	Серапиас сошниковый	2, УВ	2			СИТЕС, приложение II	VU A2c
252	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. 1849	Скрученник спиральный	2, УВ	3			СИТЕС, приложение II	VU C2a(i)
253	<i>Steveniella satyrioides</i> (Stev.) Schlechter 1918	Стевениелла сатириовидная	1Б, УИ	1	под угрозой исчезновения	LR/nt	СИТЕС, приложение II	EN C2a(i)
254	<i>Traunsteinera</i>	Траун-	3, РД	3	редкий		СИТЕС,	NT

globosa (L.) C. Rchb. 1935	штейнера шаровид- ная	3, РД	3		прило- жение II	
255 Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlech- ter 1935	Траун- штейнера сферичес- кая	3, РД	3		СИТЕС, прило- жение II	NT
Порядок ОСОКОЦВЕТНЫЕ - CYPERALES						
Семейство ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE						
256 Cladium mariscus (L.) Pohl. 1753	Меч-трава обычно- венная	1А, КС	2	с со- краща- ющейся числен- ностью		CR A3acd; B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(ii)
257 Carex limosa L. 1753	Осока то- пяная	3, РД				NT
Порядок МЯТЛИКОЦВЕТНЫЕ - POALES						
Семейство ЗЛАКИ, МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE, GRAMINEAE						
258 Arundo donax L. 1753	Арундо тростни- ковидный	2, УВ				VU D2
259 Stipa pulcherri- ma C. Koch, 1848	Ковыль красивей- ший	2, УВ	3			VU A2cd; B1b(ii,iii)c(ii,iii)
260 Stipa pennata L. s. str. 1753	Ковыль перистый	2, УВ	3			VU B1b(ii,iii)c(ii,iii)
261 Stipa syreist- schikowii P. Smirn. 1948	Ковыль Сырейши- кова	1Б, УИ	1	редкий		EN B1ab(i); D
262 Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nev- ski) Nevski, 1936	Пырей ко- вылелист- ный	1Б, УИ	2	с со- краща- ющейся числен- ностью		EN A4cd; C2a(i)
263 Secale kupri- janovii Grossh. 1928	Рожь Куп- риянова	2, УВ	2	редкий		VU B1b(iv)c(i)
264 Alopecurus tif- lisiensis (Westb.) Grossh.	Лисохвост тифлис- ский	2, УВ				VU D2
265 Erianthus raven- nae (L.) P. Beauv. 1855	Эриантус Равенны	2, УВ				VU A1d; D2
Отдел МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA						
Класс ПЕЧЕНОЧНИКИ - HEPATICOPSIDA						
Порядок ЮНГЕРМАНИЕВЫЕ - JUNGERMANNIALES						
Семейство ЛОФОЗИЕВЫЕ - LORHOZIACEAE						
266 Leiocolea turbi- nata (Raddi) H. Buch, 1938	Лейкоколеа кубаре- видная	2, УВ				VU D1+2
Семейство АРНЕЛЛИЕВЫЕ - ARNELLIACEAE						
267 Southbia topha- seae (Spruce) Spruce, 1849	Сотбия туфовая	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство ЦЕФАЛОЦИЕЛЛОВЫЕ - CEPHALOZIELLACEAE						
268 Cephaloziella turneri (Hook.) Muell. Frib. 1812	Цефалози- елла Тор- нера	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство ФРУЛЛАНИЕВЫЕ - FRULLAMACEAE						
269 Frullania parvi- stipula Steph. 1910	Фруллания мелколис- точковая	2, УВ				VU B2ab(iv)
Порядок ПОРЕЛЛОВЫЕ - FORELLALES						
Семейство ЛЕЖЕНЕЕВЫЕ - LEJEUNEACEAE						
270 Cololejeunea calcareo- (Libert.) Schiffn. 1890	Кололеже- неа изве- стняковая	2, УВ				VU B2ab(iv)
271 Cololejeunea rossetiana (C. Mass.) Schiffn. 1895	Кололеже- неа Роз- зети	2, УВ				VU B2ab(iv)
Семейство КЮБУЛОВЫЕ - JUBULACEAE						

272	<i>Jubula hutchinsiae</i> (Hook.) Dumort. ssp. <i>javanica</i> (Steph.) Verd. 1928	Юбула Хатчинса, подвид яванская	2, УВ		VU B2ab(iv)
Класс СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNOPSIDA					
Порядок СФАГНОВЫЕ - SPHAGNALES					
Семейство СФАГНОВЫЕ - SPHAGNACEAE					
273	<i>Sphagnum centrale</i> C. Jens. 1896	Сфагнум центральный	1Б, УИ		EN B2ab(iii,iv)
274	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. 1798	Сфагнум магелланский	1Б, УИ		EN B2ab(iii,iv)
Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - BRYOPSIDA					
Порядок ПОЛИТРИХОВЫЕ - POLYTRICHALES					
Семейство ПОЛИТРИХОВЫЕ - POLYTRICHACEAE					
275	<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Hedw.) DC, 1805	Олиготрихум герцинский	2, УВ		VU B2ab(ii)
276	<i>Pogonatum neesii</i> (C. Muell.) Dozy, 1856	Погонатум Нееза	2, УВ		VU B2ac(iv)
Порядок БУКСБАУМИЕВЫЕ - BUXBAUMIALES					
Семейство БУКСБАУМИЕВЫЕ - BUXBAUMIACEAE					
277	<i>Buxbaumia virdidis</i> (DC. in Lam. et DC.) Moung. et Nestl., 1823	Буксбаумия зеленая	2, УВ		VU B1b(i)c(iii)
Порядок ДИКРАНОВЫЕ - DICRANALES					
Семейство ДИКРАНОВЫЕ - DICRANACEAE					
278	<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. 1863	Дикранум зеленый	2, УВ		VU B2ab(iv)
Порядок ПОТТИЕВЫЕ - POTTEIALES					
Семейство ПОТТИЕВЫЕ - POTTIACEAE					
279	<i>Syntrichia pillosa</i> (Wilson) Jur. 1882	Синтрихия папиллозная	2, УВ		VU B2ab(ii)
280	<i>Barbula crocea</i> (Brid.) Web. et Mohr, 1807	Барбула шафранно-желтая	2, УВ		VU B2ab(iv)
Порядок ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHALES					
Семейство ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHACEAE					
281	<i>Orthotrichum vladikavkanum</i> Vent. 1887	Ортотрихум владикавказский	2, УВ		VU B2ab(ii)
Порядок ГУКЕРИЕВЫЕ - HOOKERIALES					
Семейство ГУКЕРИЕВЫЕ - HOOKERIACEAE					
282	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm., 1808	Гукерия блестящая	2, УВ		VU D1+2
Порядок ГИПНОВЫЕ - HYPNALES					
Семейство КРИФЕЕВЫЕ - CRURHACEAE					
283	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) Mohr. 1814	Крифья разнонаправленная	2, УВ	3 редкий	VU D1+2
Семейство АНОМОДОНТОВЫЕ - ANOMODONTACEAE					
284	<i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.) Schimp. 1860	Аномодон длиннолювый	3, РД		NT
Семейство НЕККЕРОВЫЕ - NECKERACEAE					
285	<i>Neckera pennata</i> Hedw. 1801	Некера перистая	2, УВ		VU D1+2

Семейство ФАБРОНИЕВЫЕ - FABRONIACEAE

286 *Fabronia pusilla* Фаброния 3, РД NT
Raddi. 1808 крошечная

Семейство ГАБРОДОНТОВЫЕ - HABRODONTACEAE

287 *Habrodon perpusillus* (De Not.) Габродон 2, УВ VU B2ab(iv)
Lindb. 1863 маленький

Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ - BRACHYTECIACEAE

288 *Kindbergia praelonga* (Hedw.) Очюра, 1882 Киндбергия предлинная 2, УВ VU D1+2

289 *Scorpiurium circinatum* (Brid.) Fleisch. et Loeske, 1907 Скорпиуриум закрученный 2, УВ VU B2ab(iv)

Семейство СЕМАТОФИЛЛОВЫЕ - SEMATOPHYLLACEAE

290 *Heterophyllum affine* (Hook. Ex Kunt) Fleisch. 1923 Гетерофиллиум родственный 2, УВ VU D1+2

Семейство ГИПНОВЫЕ - HYPNACEAE

291 *Taxiphyllum densifolium* (Lindb. Broth.) Reim. 1940 Таксифиллум густолиственный 2, УВ VU D1+2

Отдел БАЗИДИОМИКОТА - BASIDIOMYCOTA
Класс БАЗИДИОМИЦЕТЫ - BASIDIOMYCETES
Порядок КАНТАРЕЛЛОВЫЕ - CANTHARELLALES

Семейство КЛАВАРИАДЕЛЬФОВЫЕ - CLAVARIADELPHACEAE

292 *Clavariadelphus pistillaris* (L., 1753: Fr., 1821) Donk, 1933 Клавариадельфус адельфус пестичный 3, РД редкий NT

Семейство СПАРАССИЕВЫЕ - SPARASSIDACEAE

293 *Sparassis crispa* Wulfen: 1821 Спарассис курчавый (грибная капуста) 3, РД 3 редкий NT

Порядок ВЕСЕЛКОВЫЕ - PHALLALES

Семейство КЛАТРУСОВЫЕ - CLATHRACEAE

294 *Clathrus ruber* Battara: 1801 Решеточник красный 3, РД 3 редкий NT

295 *Pseudocolus fusiformis* (E. Fisch., 1890) Lloyd, 1909 Псевдоколус веретеновидный 3, РД редкий NT

Семейство ВЕСЕЛКОВЫЕ - PHALLACEAE

296 *Phallus impudicus* L.: Pers., var. togatus (Kalchbr., 1884) Cost, et Dufour, 1895 Веселка обыкновенная, одетая в тогу 4, НИ DD

Порядок ПОРИЕВЫЕ - PORIALES

Семейство КОРИОЛОВЫЕ - CORTIOLACEAE

297 *Grifola frondosa* (Dick. 1785: Fr., 1821) Gray, 1821 Грифола курчавая 3, РД 3 редкий NT

Порядок ПОЛИПОРОВЫЕ - POLYPORALES

Семейство ПОЛИПОРОВЫЕ - POLYPORACEAE

298 *Polyporos umbellatus* Fr., 1821 Полипорус зонтичный 3, РД 3 редкий NT

Порядок ГЕРИЦИЕВЫЕ - HERICIALES						
Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ - HERICIASAE						
299	<i>Hericium coral- loides</i> (Frs., 1821) Pers., 1825	Ежовик коралло- вый	3, РД		редкий	NT
Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICALES						
Семейство АГАРИКОВЫЕ - AGARICAE						
300	<i>Agaricus langei</i> (F.H. Moller, 1950) F.H. Moller, 1951	Шампиньон	4, НИ			DD
301	<i>Lepiota tomentella</i> J.E. Lange, 1923	Лепиота тонковой- лочная	3, РД			NT
Семейство МУХОМОРОВЫЕ - AMANITACEAE						
302	<i>Amanita friabilis</i> (P. Karst., 1887) Bas, 1974	Мухомор крошащий- ся	3, РД			NT
303	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull.: 1821) Fr., 1872 Quel.,	Мухомор яйцевид- ный	3, РД			NT
Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ - HYGROPHORACEAE						
304	<i>Hygrophorus retarum</i> R. Heim, 1947	Гигрофор поэтический	3, РД			NT
305	<i>Pseudohygrocybe swanetica</i> (Singer, 1931) Kovalenko, 1988	Псевдоги- гроцибе сванетс- кая	3, РД			NT
Семейство ПЛЮТЕЙНЫЕ - PLUTEACEAE						
306	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.: 1821) Fr., 1951 Singer,	Вольвари- елла ат- ласная	3, РД			NT
Семейство РЯДОВКОВЫЕ - TRICHOLOMATACEAE						
307	<i>Xerula melanotricha</i> Dorfelt, 1979	Ксерула черново- лосковая	3, РД			NT
Порядок БОЛЕТОВЫЕ - BOLETALES						
Семейство ГИРОДОНТОВЫЕ - GYROPORACEAE						
308	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: 1821) Fr., 1872 Quel	Гиропор каштано- вый	3, РД			NT
309	<i>Gyroporus anescens</i> (Bull.: 1821) Fr., 1872 Quel	Гиропор синевший	3, РД			NT
Семейство БОЛЕТОВЫЕ - BOLETACEAE						
310	<i>Boletus dupainii</i> Boud., 1902	Болетус Дюпена	3, РД			NT
311	<i>Boletus rhodanthus</i> (Krombh.) Kal- lenb., 1925	Болетус розово- желтый	4, НИ	3		DD
Семейство ШИШКОГРИБОВЫЕ - STROBILOMYCETACEAE						
312	<i>Strobilomyces floccopus</i> (Vahl: Fr. 1821) P. Karst., 1882	Шишкогриб хлопье- ножковый	3, РД	3	под угрозой исчез- новения	NT
Порядок ПАУТИННИКООБРАЗНЫЕ - CORTINARIALES						
Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ - CORTINARIACEAE						
313	<i>Cortinarius erulescens</i> (Schaeff., 1770) Fr., 1838	Паутинник голубе- ющий	3, РД			NT
314	<i>Cortinarius</i>	Паутинник	3, РД			NT

	flavovirens	желто-зе- лennyй				
	Rob. Henry, 1939					
315	Cortinarius odorifer	Паутинник душистый	5,	НИ		DD
	Britz., 1899					
316	Cortinarius pseudosulphureus	Паутинник ложносерно-желтый	3,	РД		NT
	P.D. Orton, 1960					
317	Cortinarius sodagnitus	Паутинник узнаваемый	3,	РД		NT
	Rob. Henry, 1935					
318	Cortinarius violaceo-cinereus	Паутинник фиолетово-серый	5,	НИ		DD
	(Pers.: Fr., 1821) Fr., 1838					

Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA
Класс ПЕЦИДОМИЦЕТЫ - PEZIZOMYCETES
Порядок ПЕЦИЦЕВЫЕ - PEZIZALES

Семейство ТРЮФЕЛЕВЫЕ - TUBERACEAE

319	Tuber aestivum	Трюфель летний (русский черный трюфель)	3,	РД	2	3	NT
	Vittad, 1831						

Класс СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCETES
Порядок АРТОНИЕВЫЕ - ARTHONIALES

Семейство РОЧЧЕЛЛИЕВЫЕ - ROSCELLACEAE

320	Roccella phycopsis	Роччелла водорослевая	1Б,	УИ		3	EN B1ab(ii,iii)
	(Ach.) Ach. 1804						

Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ - LECANORALES

Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ - COLLEMATACEAE

321	Leptogium asiaticum	Лептогиум азиатский	3,	РД			NT
	P.M. Jorg. 1973						
322	Leptogium burnettiae	Лептогиум Бурнета	3,	РД	3		NT
	C.W. Dodge, 1964						
323	Leptogium corniculatum	Лептогиум роговидный	2,	УВ			VU B1b(iii)
	(Hoffm.) Minks, 1873						
324	Leptogium hildenbrandii	Лептогиум Гильденбранда	3,	РД	3		NT
	(Garov.) Nyl. 1856						

Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ - CLADONIAACEAE

325	Cladonia bellidiflora	Кладония маргариткоцветковая	2,	УВ		3	VU B2b(i)
	(Ach.) Schaer. 1916						

Семейство ПАННАРИЕВЫЕ - PANNARIAACEAE

326	Degelia atlantica	Дегелия атлантическая	1А,	КС			CR B1a(i)
	(Degel.) P.M. Jorg. et P. James, 1990						
327	Degelia plumbea	Дегелия свинцово-серая	1Б,	УИ			EN B1ab(iii)+2ab(iii)
	(Lightf.) P.M. Jorg. et P. James, 1990						
328	Fuscopannaria ignobilis	Фускопаннария незрчая	3,	РД			NT
	(Anzi) P.M. Jorg. 1994						
329	Fuscopannaria mediterranea	Фускопаннария средиземноморская	3,	РД			NT
	(Tav.) P.M. Jorg. 1994						

Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ - PARMELIACEAE

330	Cetraria steppae	Цетрария степная	2,	УВ	2		VU B2b(i)
	(Savicz.) Karst. 1877						
331	Bryoria fremontii	Бриория Фремонта	3,	РД	3	3	NT
	(Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 1977						
331	Menegazzia terabrata	Менегацция про-	3,	РД	3		NT

	(Hoffm.) Massal. 1854	буравлен- ная					
333	<i>Usnea florida</i> (L.) Wigg. emend. Clere, 1780	Уснея цветущая	2, УВ	2	3		VU B1b(m)
334	<i>Usnea rubicunda</i> (L.) Stirt. 1881	Уснея краснова- тая	2, УВ				VU B1b(iv)c(ii)
335	<i>Melanelia tomi- nii</i> (Oxn.) Essl. 1940	Меланелия Томина	2, УВ		3		NT
336	<i>Nephromopsis laureri</i> (Krempeloh.) Kukk. 1922	Нефромоп- сис Ла- урера	2, УВ	3			VU C1
337	<i>Letharia vulpine</i> (L.) Hue. 1899	Летария листья	2, УВ	2	3		VU C2b
Семейство ФИСЦИЕВЫЕ - FUSCISACEAE							
338	<i>Tornabea scumil- lifera</i> (With.) J.R. Laundon, 1962	Торнабея блющено- сная	2, УВ	3	3		VU C1
Семейство РАМАЛИНОВЫЕ - RAMALINACEAE							
339	<i>Ramalina canad- ensis</i> Stein. 1904	Рамалина Канарская	1Б, УИ				EN B1ab(iii); D
340	<i>Ramalina everni- oides</i> Nyl. 1856	Рамалина эверни- евидная	2, УВ		3		VU B1b(i)
341	<i>Ramalina sinen- sis</i> Jatta. 1962	Рамалина китайская	2, УВ				VU A2c
342	<i>Ramalina poly- morpha</i> (Lil- jebli.) Ach. 1940	Рамалина разнооб- разная	2, УВ				VU B1c(i)
Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ - PELTIGERALES							
Семейство ЛОВАРИЕВЫЕ - LOBARIACEAE							
343	<i>Lobaria amplis- sima</i> (Scop.) Forssel, 1883	Лобария широчай- шая	2, УВ	3	2		VU B2(v)
344	<i>Lobaria pulmona- ria</i> (L.) Hoffm. 1976	Лобария легочная	2, УВ	2	2		VU 2Ci
345	<i>Lobaria virens</i> (With.) J.R. Laundon, 1984	Лобария зелене- ющая	2, УВ				VU B1b(iv)c(iii)
Семейства с неясным положением в классе ASCOMYCETES							
Семейство ГОМФИЛЛЕВЫЕ - GOMPHILLACEAE							
346	<i>Echinoplaca epi- phylla</i> Fee, 1824	Эхинопла- ка эпи- фильная	2, УВ				VU B1b(iii)
347	<i>Gyalectidium colchicum</i> Vezda, 1983	Гиалекти- диум кол- хидский	2, УВ				VU B1b(iii)
Роды с неясным положением в классе ASCOMYCETES							
348	<i>Normandina pul- chella</i> (Borrer) Nyl. 1861	Норманди- на краси- венькая	3, РД				NT
Отдел ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ - CHLOROPHYTA							
Класс СИФОНОВЫЕ - SIPHONOPHYCEAE							
Порядок СИФОНОКЛАДОВЫЕ - SIPHONOCLEDALES							
Семейство СИФОНОКЛАДОВЫЕ - SIPHONOCLEDALEAE							
349	<i>Cladophoropsis membranacea</i> (Hofman Bang ex C. Agardh) Bor- gesen, 1905	Кладофо- ропсис пленчатый	5, НИ				NE
350	<i>Siphonocladus pusillus</i> (Kutzing, 1845) Nauck, 1885	Сифонок- ладус крохотный	2, УВ	2			VU B1b(ii),c(ii)
Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ - RHODOPHYTA							
Класс ФЛОРИДЕЕВЫЕ - FLORIDEOPHYCEAE							
Порядок ГИГАРТИНОВЫЕ - GIGARTINLES							
Семейство ХАЛИМЕНИЕВЫЕ - HALYMENIACEAE							

351 Grateloupia Грателу- NT
dichotoma пия дико-
J. Agardh, 1842 томичес-
кая

Семейство ФИЛЛОФОРОВЫЕ - PHYLLOPHORACEAE

352 Phyllophora Филлофора 2, УВ VU B1b(ii),c(ii)
crispa курчавая
(Hudson) P.S.
Dixon [Ph. Ner-
vosa (A.P. de
Candolle) Gre-
ville]

Порядок ГИГАРТИНОВЫЕ - GIGARTINLES

Семейство ХАЛИМЕНИЕВЫЕ - HALYMENIACEAE

353 Lomentaria сом- Ломента- 3, РД NT
pressa рия сдав-
(Kutzing) Kylin, ленная
1931

Порядок ЦЕРАМИЕВЫЕ - CERAMIALES

Семейство ДЕЛЕССЕРИЕВЫЕ - DELESSERIACEAE

354 Hypoglossum Гипоглос- 3, РД NT
hypoglossoides сум низ-
(Stackhouse) коязычко-
F.S. Collins & вый
Hervey, 1917

Семейство РОДОМЕЛОВЫЕ - RHODOMELACEAE

355 Dipterosiphonia Диптеро- 3, РД NT
rigens сифония
(Shousboe ex C. негнуща-
Agardh) Falken- яся
berg, 1901

Отдел БУРЫЕ ВОДОРΟΣЛИ - RHAEORHYTA

Класс ФЕОСПОРОВЫЕ - RHAEOSPOROPHYCEAE

Порядок ЭКТОКАРПОВЫЕ - ECTOCARPALES

Семейство ЭКТОКАРПОВЫЕ - ECTOCARPACEAE

356 Feldmannia ра- Фельдман- 3, РД NT
radoxa ния пара-
(Montagne) G. доксаль-
Hamel, 1939 ная

Порядок ДЕСМАРЕСТИЕВЫЕ - DESMARESTIALES

Семейство АРТРОКЛАДИЕВЫЕ - ARTHROCLADIACEAE

357 Arthrocladia Артрокла- 3, РД NT
villosa дия мох-
(Hudson) Duby, натая
1830

Порядок ДИКТИОТОВЫЕ - DICTYOTALES

Семейство ДИКТИОТОВЫЕ - DICTYOTACEAE

358 Dictyota linea- Диктиота 3, РД NT
ris линейная
(C. Agardh) Gre-
ville, 1830

359 Dilophus spira- Дилофус 3, РД NT
lis спираль-
(Montagne) G. ный
Yamel, 1939

Порядок СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ - SPHACELARIALES

Семейство СФАЦЕЛЯРИЕВЫЕ - SPHACELARIACEAE

360 Cladostephus Кладосте- 3, РД NT
spongiosus фус губ-
(Hudson) C. чатый
Agardh, 1817

361 Stypocaulon sco- Стипока- 3, РД NT
parium улон мет-
(Linnaeus) Kutz- ловидный
ing, 1843

Порядок ХОРДАРИЕВЫЕ - CHORDARIALES

Семейство ЭЛАХИСТОВЫЕ - ELANISTACEAE

362 Myriactula Мириакту- 3, РД NT
arabica ла ара-
(Kutzing) J. вийская
Feldmann, 1937

363 Stilophora te- Стилoфoрa 2, УВ 2
 nella (Esper) тонкая
 P.C. Silva, 1996
 [S. rhizodes (C.
 Agardh) J.
 Agardh]

VU B1b(ii),c(ii)

<*> - рaтифицирoвaнныx Рoссийскoй Фeдeрaциeй

Руководитель департамента
 биологических ресурсов, экологии
 и рыбохозяйственной деятельности
 Краснодарского края
 А.Н.ВОЛОТЕНКО

Приложение N 2

Утвержден
 постановлением главы
 администрации Краснодарского края
 от 18 сентября 2006 г. N 819

ПЕРЕЧЕНЬ
 ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
 ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ)

N	Название таксона	Категория	Причина исключения из Красной книги Краснодарского края (2005 - 2015)
1	2	3	4

Отдел СОСНОВООБРАЗНЫЕ - PINOPHYTA
 Класс СОСНОВИДНЫЕ - PINOPSIDA
 Порядок ХВОЙНЫЕ - CONIFERALES
 Семейство КИПАРИСОВЫЕ - CUPRESSACEAE

1 Juniperus oxycedrus L. Можжевельник красноватый (можжевельник красный, краснокорый) II Имеет хорошее возобновление, широко распространен на Черноморском побережье и некоторых вершинах северного макросклона.

Класс ОБОЛОЧКОСЕМЕННЫЕ - CHLAMYDOSPERMATOPSIDA
 Порядок ЭФЕДРОВЫЕ - ERNEDEALES
 Семейство ХВОЙНИКОВЫЕ - ERNEDEACEAE

2 Ephedra distachia L. Эфедра двухколосковая III Широкоареальный вид. в крае часто встречается на Азово-Черноморском побережье и некоторых вершинах северного макросклона.

Отдел МАГНОЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTA
 (ANGIOSPERMAE)
 Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA
 Порядок ЛОТОСОЦЕТНЫЕ - NELUMBONALES
 Семейство ЛОТОСОВЫЕ - NELUMBONACEAE

3 Nelumbo nucifera Gaertn. Лотос орехоносный II Интродуцирован в плавневых экосистемах края

Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE

4	<i>Adonis flammeus</i> Jacq.	Горицвет пламенный	II	Часто встречается в качестве сорного элемента на низменности и в предгорьях, угрозы исчезновения нет
---	------------------------------	-----------------------	----	--

Порядок ГВОЗДИЧНОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLACEAE

5	<i>Petrocoma hoefftiana</i> (Fisch.) Rupr.	Петрокома Гефта	III	Вид в крае не отмечен.
---	--	--------------------	-----	------------------------

Порядок БОБОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES

Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE

6	<i>Vavilovia formosa</i> (Stev.) Fed.	Вавиловия прекрасная	II	Наличие этого восточно-кавказского вида на Западном Кавказе не подтверждено гербарным материалом и последующими полевыми исследованиями. Указания о его нахождении в Краснодарском крае, скорее всего, ошибочны.
---	---------------------------------------	-------------------------	----	--

Порядок ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ - GENTIANALES

Семейство МАРЕВЫЕ - RUBIACEAE

7	<i>Beta corolliflora</i> Zosimovic ex Buttler	Свекла вен- чицкоцветная	IV	Исключен из Красной книги РФ. В крае численность высокая. Характерен для вторичных местообитаний в лесной зоне, встречается часто.
---	---	-----------------------------	----	--

Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSALES

Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ - VALERIANACEAE

8	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Валериана лекарственная	III	Широко распространен от низменности до субальпийского пояса, хорошо размножается, угрозы исчезновения нет.
---	---------------------------------	----------------------------	-----	--

Порядок ВИНОГРАДОЦВЕТНЫЕ - VITALES

Семейство ВИНОГРАДОВЫЕ - VITACEAE

9	<i>Vitis sylvestris</i> Gmel.	С. Виноград лесной	III	Широко распространен, произрастает в лесах от Черноморского побережья до среднего горного пояса, угрозы исчезновения нет.
---	-------------------------------	-----------------------	-----	---

Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE

10	<i>Amphoricarpus elegans</i> Albov	Амфорикарпос изящный	II	Произрастание вида в крае не подтвердилось.
----	------------------------------------	-------------------------	----	---

Класс ЛИЛЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA

Порядок АСПАРАГОЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES

Семейство ИГЛИЦЕВЫЕ - RUSCACEAE

11	<i>Ruscus ponticus</i> Woronow ex Grossh.	Иглица пон- тийская	II	Массовый вид, требующий контроля над состоянием лока-
----	---	------------------------	----	---

льных популя-
ций.

Порядок ЛИЛИЦЕВЕТНЫЕ - LILIALES
Семейство КАСАТИКОВЫЕ - IRIDACEAE

- | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------|-----|--|
| 12 | <i>Crocus scharojanii</i>
Rupr. | Шафран Шаро-
яна | II | Массовый вид в
высокогорной
части края,
угрозы сущес-
твования не на-
блюдается. |
| 13 | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | Шпажник че-
репитчатый | III | Вид встречается
часто от Черно-
морского побе-
режья до суба-
льпийского по-
яса. Угрозы ис-
чезновения нет. |

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE

- | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|-----|---|
| 14 | <i>Ornithogalum arcuatum</i>
Stev. | Птицемлечник
дуговидный | III | Исключен из
Красной книги
РФ. В крае чис-
ленность высо-
кая. Характерен
для вторичных
местообитаний. |
|----|---------------------------------------|----------------------------|-----|---|

Порядок ЗЛАКОЦВЕТНЫЕ - POALES
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE

- | | | | | |
|----|--|---------------------------|----|--|
| 15 | <i>Festuca sommieri</i>
Litar-
dieri | Овсяница Со-
мье | | Произрастает
только на Фишт-
Оштенновском
массиве, на
территории края
не встречается. |
| 16 | <i>Hordelymus (L.) Jess</i> | Хордэлимус
европейский | II | Исключен из
Красной книги
РФ. В крае про-
израстает в
лесных сообщес-
твах (дубовых,
буковых, пихто-
вых), вплоть до
субальпийского
пояса. Угрозы
исчезновения
нет. |

Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA
Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES
Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICACEAE
Семейство ПЛЮТЕЕВЫЕ - PLUTEACEAE

- | | | | | |
|----|--|-------------------|-----|---|
| 17 | <i>Amanita caesarea</i> (Fr.)
Grev. | Цезарский
гриб | III | Обычный, иногда
массовый, вид,
широко распро-
страненный в
нижнем и сред-
нем горных по-
ясах |
|----|--|-------------------|-----|---|

Руководитель департамента
биологических ресурсов, экологии
и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края
А.Н. БОЛОТЕНКО

Приложение N 3

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 18 сентября 2006 г. N 819

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ
И ГРИБОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РАСТЕНИЯ,
ГРИБЫ)

N	Название таксона	Категория	Категория
	научное (бином, трином, фамилия автора таксона видового ранга, год его описания)	и статус таксона	угрозы исчезновения
	общепринятое русское	Красном Списке МСОП (IUCN, 2004) <*>	региональной популяции таксона, определенной по Критериям Красного Списка МСОП (2001) на региональном уровне <***>
1	2	3	4
1	2	3	4

Отдел МАГНОЛИОФИТЫ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTES (ANGIOSPERMAE)

Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA

Порядок РОГОЛИСТНИКОЦВЕТНЫЕ - CERATOPHYLLALES

Семейство РОГОЛИСТНИКОВЫЕ - CERATOPHYLLACEAE

1 Ceratophyllum tanaiticum Роголистник донской LC
Sapjeg.

Порядок ИВОЦВЕТНЫЕ - SALICALES

Семейство ИВОВЫЕ - SALICACEAE

2 Salix kazbekensis А. Ива казбекская NT
Skvorts.
3 Salix kusnetzowii Laksch. Ива Кузнецова NT
ex Goerz.
4 Salix arbuscula L. Ива древцевидная NT

Порядок БУКОЦВЕТНЫЕ - FAGALES

Семейство БУКОВЫЕ - FAGACEAE

5 Caslanca saliva Mill. Каштан посевной LC
6 Quercus hartwissiana Stev. Дуб Гартвиса LC

Порядок ГВОЗДИЧНОЦВЕТНЫЕ - CARYOPHYLLALES

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE

7 Minuartia rhodocalix Минуарция красночашечная NT
(Albov) Woronow
8 Minuartia glomerata Минуарция скученная NT
(Bieb.) Degen
9 Minuartia traulvetteriana Минуарция Траутветтера NT
Sosn.Charadze
[M. brotherana (Trautv.)
Woron.]
10 Oberna cserei (Baumg.) Смолевка Чере NT
Ikonn.
11 Silene marcowiczii Смолевка Марковича NT
Schischk.
12 Cerastium ponticum Albov Ясколка понтийская NT
13 Dianthus humilis Willd. Гвоздика низкая NT
14 Dianthus bicolor Adams. Гвоздика двуцветная NT
15 Dianthus pallidiflorus Гвоздика бледноцветковая NT
Ser.

Порядок ПИОНОЦВЕТНЫЕ - PAEONIALES

Семейство ПИОНОВЫЕ - PAEONACEAE

16 Paeonia biebersteiniana Пион Биберштейна NT
Rupr.

Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ - RANUNCULALES

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE

17 Pulsatilla albana (Stev.) Прострел албанский NT
Bercht. et J. Presl.
18 Pulsatilla grandis Wend. Прострел крупный NT
19 Delphinium caucasicum С.А. Живокость кавказская LC

20	Meу. Ranunculus illyricus L.	ка Лютик иллирийский	NT
<p style="text-align: center;">Порядок МАКОЦВЕТНЫЕ - PAPAVERALES Семейство ДЫМЯНКОВЫЕ - FUMARIACEAE</p>			
21	Corydalis emanuelii C.A. Meу.	Хохлатка Эмануэля	NT
22	Corydalis vittae Kolak.	Хохлатка Витте	NT
<p style="text-align: center;">Порядок КАПЕРЦОВЦВЕТНЫЕ - CAPPARALES Семейство КАПУСТНЫЕ - BRASSICACEAE</p>			
23	Noccaea pumila (Stev.) Steud.	Ярутка низкая	NT
24	Erysimum leptostylum DC.	Желтушник тонко-толбиковый	NT
25	Syrenia montana (Pall.) Klok. [S. sessiliflora Ledeb.]	Сирения сидяцвет-ковая	NT
26	Sisymbrium erucastrifolium (Rupr.) Trautv.	Гулявник рогачколи-стный	DD
<p style="text-align: center;">Порядок КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ - SAXIFRAGALES Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ - SAXIFRAGACEAE</p>			
27	Saxifraga colchica Albov	Камнеломка колхидс-кая	NT
28	Saxifraga carinata Oetting.	Камнеломка килева-тая	NT
<p style="text-align: center;">Порядок РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSALES Семейство РОЗОВЫЕ - ROSACEAE</p>			
29	Sorbus stankovii Juss.	Рябина Станкова	NT
30	Sorbus velutina (Albov) Schneid.	Рябина бархатистая	NT
31	Alchemilla diversipes Juz.	Манжетка разночере-шковая	DD
32	Alchemilla circassica Juz.	Манжетка черкесская	DD
33	Crataegus pallasii Griseb.	Боярышник Лалласа	DD
34	Pyracantha coccinea M. Roem.	Пираканта ярко-кра-сная	NT
35	Geum latilobum Somm. et Lev.	Гравилат широколи-стный	NT
36	Potentilla orbiculata Th. Wolf	Лапчатка округлая	DD
37	Potentilla ruprechtii Boiss.	Лапчатка Рупрехта	DD
<p style="text-align: center;">Порядок БОБОВОЦВЕТНЫЕ - FABALES Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE</p>			
38	Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klaskova	Хамецитисус донской	DD
39	Medicago marina L.	Люцерна приморская	DD
40	Medicago litoralis Rohde	Люцерна прибрежная	DD
41	Hedysarum tauricum Pall.	Копеечник крымский	NT
42	Caragana frutex (L.) C Koch	Карагана кустарни-ковая	DD
43	Caragana mollis (DC.) Bess.	Карагана мягкая	DD
44	Astragalus pubiflorus DC.	Астрагал пушистоц-ветковый	DD
45	Astragalus calycinum Bieb.	Астрагал чашечный	DD
46	Astragalus pseudotataricum Boriss.	Астрагал ложнота-тарский	DD
47	Astragalus reduncus Pall.	Астрагал изогнутый	DD
48	Astragalus circassicus Grossh.	Астрагал черкесский	DD
49	Onobrychis vassilczenkoi Grossh.	Эспарцет Васильчен-ко	DD
50	Onobrychis radiata (Desf.) Bieb.	Эспарцет лучистый	DD
<p style="text-align: center;">Порядок ЛЕНОЦВЕТНЫЕ - LINALES Семейство ЛЕНОВЫЕ - LINACEAE</p>			
51	Linum nervosum subsp. jaillicola (Juz.) Egor.	Лен яйлинский	NT
52	Linum euxinum Juz.	Лен эвксинский	NT
<p style="text-align: center;">Порядок ВИНОГРАДОЦВЕТНЫЕ - VITALES Семейство ВИНОГРАДОВЫЕ - VITACEAE</p>			
53	Vitis sylvestris C.C. Gmel.	Виноград лесной	LC
<p style="text-align: center;">Порядок ГРЕБЕНЩИКОВОЦВЕТНЫЕ - TAMARICALES Семейство ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ - TAMARICACEAE</p>			

54	<i>Tamarix gracilis</i> Willd.	Гребенщик изящный	DD
Порядок МОЛОЧАЕЦВЕТНЫЕ - EUPHORBIALES Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ - EUPHORBIACEAE			
55	<i>Euphorbia condylocarpa</i> Bieb.	Молочай членисто-плодный	DD
56	<i>Euphorbia oschtenica</i> Galuschko	Молочай оштенский	DD
57	<i>Euphorbia pamjutini</i> Grossh.	Молочай Панютина	DD
58	<i>Euphorbia scripta</i> S. et L.	Молочай исписанный	DD
59	<i>Euphorbia tauricola</i> Prokh.	Молочай крымский	DD
Порядок ЗОНТИКОЦВЕТНЫЕ - APIALES Семейство ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE			
60	<i>Palimbia salsa</i> (L.fil) Bess. [P. redivita (Pall.) Thell.]	Палимбия оживающая	DD
61	<i>Ferulago galbanifera</i> (Mill.) Roch	Ферульник равнинный	NT
62	<i>Ferula caspica</i> Bieb.	Ферула каспийская	NT
63	<i>Ferula tatarica</i> Fisch. ex Spreng	Ферула татарская	NT
64	<i>Seseli gummiferum</i> Pall, ex Smith	Жабрица камеденистая	NT
65	<i>Heraclium ponticum</i> (Lipsky) Schischk.	Ворщевик понтийский	NT
66	<i>Heraclium colchicum</i> Lipsky	Ворщевик колхидский	DD
67	<i>Peucedanum tauricum</i> Bieb.	Горичник крымский	DD
68	<i>Chaerophyllum borodini</i> Albov	Бутень Вородина	DD
69	<i>Vupleurum woronowii</i> Manden.	Володушка Воронова	DD
70	<i>Pimpinella tragi</i> Vill. [P. lithophila Schischk.]	Бедренец камнелюбивый	DD
Порядок ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULALES Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE			
71	<i>Primula woronowii</i> Losinsk.	Первоцвет Воронова	DD
Порядок СВИНЧАТКОЦВЕТНЫЕ - PLUMBAGINALES Семейство КЕРМЕКОВЫЕ - LIMONIACEAE			
72	<i>Goniolimon besserianum</i> (Schult.) Kusun.	Гониолимон Бессера	DD
Порядок ГУВОЦВЕТНЫЕ - LAMIALES Семейство ЯСНОТКОВЫЕ - LAMIACEAE			
73	<i>Nepeta betonicifolia</i> C.A. Mey.	Котовник буквицелистный	DD
74	<i>Scutellaria novorossica</i> Juss.	Шлемник новоросский	DD
Порядок НОРИЧНИКОЦВЕТНЫЕ - SCROPHULARIALES Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE			
75	<i>Paederotella pontica</i> (Rupr. ex Boiss.) Nath.	Педеротелла понтийская	NT
76	<i>Pedicularis panjutinii</i> E. Busch	Мытник Панютина	NT
77	<i>Pedicularis tatiana</i> Bordz.	Мытник Татьяны	NT
Порядок ВОРСЯНКОЦВЕТНЫЕ - DIPSACALES Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ - VALERIANACEAE			
78	<i>Valeriana jelenevskyi</i> Smirn.	Р. Валериана Еленевского	NT
Порядок ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ - GENTIANALES Семейство МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE			
79	<i>Asperula markothensis</i> Klok.	Ясменник маркотхский	NT
80	<i>Asperula lipskyana</i> V. Krecz.	Ясменник Липского	NT
81	<i>Asperula kotovii</i> Klok. [A. vestita V. Krecz.]	Ясменник Котова (ясменник шерстоносный)	NT
Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОЦВЕТНЫЕ - CAMPANULALES Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE			
82	<i>Campanula stevenii</i> Bieb.	Колокольчик Стевена	DD
83	<i>Campanula schischkinii</i>	Колокольчик Шишкина	NT

	Kolak.		
84	Campanula kryophila Rupr.	Колокольчик холодо-любивый	DD
85	Campanula schaeocarpa Kolak.	Колокольчик округлоплодный	DD
86	Campanula leskovii Fed.	Колокольчик Лескова	DD

Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ - ASTERALES

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE

87	Achillea pannonica Scheele	Тысячелистник паннонский	NT
88	Achillea leptophylla Bieb.	Тысячелистник тонколистный	NT
89	Jurinea iljinii Grossh.	Наголоватка Ильина	NT
90	Cirsium gagnidzei Charadze	Бодяк Гагнидзе	DD
91	Cirsium longiflorum Charadze	Бодяк длинноцветковый	DD
92	Cirsium euxinum Charadze	Бодяк черноморский	DD
93	Aetheopappus caucasicus Sosn.	Этопапус кавказский	DD
94	Centaurea novorossica Klok.	Василек новоросский	NT
95	Centaurea sterilis Stev.	Василек бесплодный	NT
96	Centaurea vicina Lipsky	Василек соседний	LC
97	Centaurea tanaitica Klok.	Василек донской	DD
98	Centaurea czerkessica Dobroc. et Kotov	Василек краснодарский	DD
99	Centaurea fuscimarginata (C. Koch) Juz.	Василек буроотороченный	DD
100	Centaurea ciscaucasica (Albov) Sosn.	Василек предкавказский	NT
101	Centaurea circassica (Albov) Sosn.	Василек черкесский	NT
102	Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch.	Козелец Туркевича	NT
103	Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass.	Козелец Шишкина	NT

Класс ЛИЛИЕВИДНЫЕ - LILIOPSIDA

Порядок ОСОКОЦВЕТНЫЕ - CYPERALES

Семейство ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE

104	Blysmus compressus (L.) Panz. ex Zink.	Блисмус сжатый	LC
-----	--	----------------	----

Порядок ЗЛАКОЦВЕТНЫЕ - POALES

Семейство МЯТЛИКОВЫЕ - POACEAE

105	Elytrigia junceum (L.) Nevski	Пырей ситниковый	NT
106	Puccinellia dolicholepis V. Krecz.	Бескильница длинночешуйчатая	DD
107	Puccinellia fomini Bilyk	Бескильница Фомина	NT

Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ - LILIALES

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE

108	Gagea taurica Stev.	Гусиный лук крымский	DD
-----	---------------------	----------------------	----

Семейство БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ - MELANTHIACEAE

109	Colchicum szovitsii Fisch. et Mey.	Безвременник Шовица	DD
-----	------------------------------------	---------------------	----

Порядок АСПАРОГОЦВЕТНЫЕ - ASPARAGALES

Семейство ЛАНДЫШЕВЫЕ - CONVALLARIACEAE

110	Convallariaceae transcaucasica Utkin ex Grossh.	Ландыш закавказский	NT
-----	---	---------------------	----

Порядок АМАРИЛЛИСОЦВЕТНЫЕ - AMARYLLIDALES

Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ - HYACINTHACEAE

111	Ornithogalum arcuatum Stev.	Птицемлечник дугобразный	LC
-----	-----------------------------	--------------------------	----

Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA

Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPSIDA

Порядок УЖОВНИКОВЫЕ - ORNIOGLOSSALES

Семейство УЖОВНИКОВЫЕ - ORNIOGLOSSACEAE

112	Botrychium lunaria (L.) Sw.	Гроздовник полулунный	NT
-----	-----------------------------	-----------------------	----

Порядок ТИПИЧНЫЕ ПАПОРОТНИКИ - FILICALES

Семейство КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ - ATHYRIACEAE

113	Rhizomatopterts sudetica	Пузырник судетский	NT
-----	--------------------------	--------------------	----

	(A. Br. et Milde) A. Khokhr.		
114	<i>Rhizomatopteris montana</i> (Lam.) A. Khokhr. [Cystopteris montana (Lam.) Bernh.]	Пузырник горный	NT
Семейство КРИПТОГРАММОВЫЕ - CRYPTOGRAMMACEAE			
115	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.	Криптограмма курчавая	NT
Семейство ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERACEAE			
116	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt.	Фегоптерис буковый	NT
Отдел МОХООБРАЗНЫЕ - BRYOPHYTA Класс СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNOPSIDA Порядок СФАГНОВЫЕ МХИ - SPHAGNALES Семейство СФАГНОВЫЕ - SPHAGNACEAE			
117	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils.	Сфагнум красный	NT
Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - BRYOPSIDA Порядок ТИММИЕВЫЕ - TIMMIALES Семейство ТИММИЕВЫЕ - TIMMIACEAE			
118	<i>Timmia norvegica</i> Zett.	Тиммия норвежская	NT
Порядок ЭНКАЛИПТОВЫЕ - ENCALYPTALES Семейство ЭНКАЛИПТОВЫЕ - ENCALYPTACEAE			
119	<i>Encalypta spathulata</i> Muell.	С. Энкалипта шпательевидная	NT
Порядок ДИКРАНОВЫЕ - DICRANALES Семейство ДИКРАНОВЫЕ - DICRANACEAE			
120	<i>Cynodontium fallax</i> Limpr.	Цинодонциум ложный	NT
121	<i>Dicranoweisia cirrala</i> (Hedw.) Lindb. ex Milde	Дикрановейзия усиковидная	NT
Семейство ПОТТИЕВЫЕ - POTTIACEAE			
122	<i>Crossidium squamiferum</i> (Viv.) Jur.	Кроссидиум чешуйчатый	NT
123	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwaegr.) Vent.	Стегония широколистная	NT
124	<i>Tortula inermis</i> (Brid.) Mont.	Тортула безыглая	NT
125	<i>Tortula lanceolata</i> Lindb.	Тортула ланцетная	NT
Семейство ОРТОТРИХОВЫЕ - ORTHOTRICHACEAE			
126	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. et Tayl.	Ортотрихум Ляйеля	NT
127	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar.	Улота суженная	NT
128	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar.	Улота Хатчинса	DD
129	<i>Zygodon rupestris</i> (Lindb. ex Hartm.) Lindb. ex Britt.	Зигодон скальный	DD
Порядок СПЛАХНОВЫЕ - SPLACHNALES Семейство СПЛАХНОВЫЕ - SPLACHNACEAE			
130	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) B. S. G.	Тетраплодон суженный	NT
Порядок ГИПНОВЫЕ - HYPNALES Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ - BRACHYTESIACEAE			
131	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) Fleisch.	Псевдосклероподиум чистый	NT
132	<i>Oxyrrhynchium schleicheri</i> (Hedw.f.) Jur.	Оксирринхиум Шляйхера	NT
133	<i>Sciurohypnum glaciata</i> (B. S. G.) Ignatov et Nuttunen	Сциурогипнум ледниковый	DD
Семейство СКОРПИДИЕВЫЕ - SCORPIDIACEAE fam. nov.			
134	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenaes	Гаматокаулис глянцевитый	NT
Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ - AMBLYSTEGIACEAE			
135	<i>Pseudocalliogon lycopodioides</i>	псевдокаллиергон плауновидный	NT

(Brid.) Hedenaes		
Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA		
Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ - LECANOROMYCETES		
Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ - LECANORALES		
Семейство КАЛИЦИУМОВЫЕ - CALICIACEAE		
136	<i>Lecanora mughicola</i> Nyl.	Леканора горносос- новая DD
137	<i>Calicium viridae</i> Pers.	Калициум зеленый LC
Семейство КОНИОЦИВОВЫЕ - CONIOSUVACEAE		
138	<i>Chaenotheca brachypoda</i> (Ach.) Tibell.	Хенотека брахипода DD
139	<i>Chaenotheca cinerea</i> (Pers.) L. Tibell.	Хенотека сероватая DD
Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ - PELTIGERALES		
Семейство ЛОВАРИЕВЫЕ - LOBARIACEAE		
140	<i>Sticta fuliginosa</i> (Dicks.) Ach.	Стикта темно-бурая NT
141	<i>Lobaria orientalis</i> (Asah.) Yoshim.	Лобария восточная LC
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ - PARMELIACEAE		
142	<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Florke) Hale	Гипотрахина завер- нутая NT
143	<i>Parmelina carporrhizans</i> (Taylor) Poelt et Vezda	Пармелина ризинопо- добная NT
144	<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm.	Усnea членистая NT
145	<i>Bryoria smithii</i> (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.	Бриория Смита NT
146	<i>Melanelia fuliginosa</i> (Fr. ex Duby) Essl. in Egan.	Меланелия буро-чер- ная LC
Семейство ПЕРТУЗАРИЕВЫЕ - PERTUSARIACEAE		
147	<i>Pertusaria sommerfeltii</i> (Sommerf.) FR.	Пертузария Зоммер- фельта LC
148	<i>Perlusaria pseudophlyctis</i> Erichs	Пертузария ложноф- ликтисовая NT
Семейство ФИСЦИИЕВЫЕ - PHYSCIACEAE		
149	<i>Phaeophyscia rubropulchra</i> (Degel.) Essl.	Феофисция красиво- красная NT
Семейство РОЦЕЛЛЕВЫЕ - ROCCELLACEAE		
150	<i>Enterographa crassa</i> (DC.) Fée	Энтерографа толстая NT
151	<i>Enterographa elaborata</i> (Lyell ex Leight.) Coppins et P. James	Энтерографа обрабо- танная NT
Семейство НЕФРОМОВЫЕ - NETROMATACEAE		
152	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	Нефрома сглаженная NT
Отдел ГРИБЫ - FUNGI		
Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES		
Порядок АГАРИКОВЫЕ - AGARICACEAE		
Семейство ПЛЮТОВЫЕ - PLUTEACEAE		
153	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Fr.) Grev.	Цезарский гриб LC

<*> - угроза исчезновения глобальной популяции, если таковая
была определена по критериям МСОП

<***> - если таковая была определена для территории
Краснодарского края

Руководитель департамента
биологических ресурсов, экологии
и рыбохозяйственной деятельности
Краснодарского края
А.Н.БОЛОТЕНКО