



Міністерство
екології та природних
ресурсів
Республіки Крим

Министерство
экологии и природных
ресурсов
Республики Крым

Къырым
Джумхуриетинъ
экология ве табият
ресурслары назирлиги

ПРИКАЗ

г.Симферополь

04 декабря 2015

№ 1245

*О внесении изменений в приказ
от 08.04.2015 № 252
«Об утверждении Перечней (списков)
объектов животного и растительного мира,
грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым»*

В соответствии с пунктом 4.8 постановления Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2015 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Республики Крым» и рекомендациями Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 08.04.2015 № 252 «Об утверждении Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым», изложив приложения № 1, 2 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Михаленко И.А.

Министр экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Г.П. НАРАЕВ

Перечни (списки) объектов растительного мира (растений, водорослей и грибов), занесенных в Красную книгу Республики Крым, с указанием категории статуса редкости

Сосудистые растения

Порядок ужовниковые – Ophioglossales

Семейство ужовниковые – Ophioglossaceae

1. Гроздовник полуулунный – *Botrychium lunaria* (L.) Swartz – 3
2. Ужовник обыкновенный – *Ophioglossum vulgatum* L. – 3

Порядок хвощевые – Equisetales

Семейство хвощевые – Equisetaceae

3. Хвощ речной – *Equisetum fluviatile* L. – 3

Порядок многоножковые – Polypodiales

Семейство костенцовые – Aspleniaceae

4. Костенец черный – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – 3
5. Костенец Билло – *Asplenium billotii* F. W. Schultz. – 3
6. Костенец Хаусскнекта – *Asplenium lepidum* C. Presl subsp. *haussknechtii* (Godet et Reut.) Brownsey – 4
7. Голокучник обыкновенный – *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – 3
8. Листовик обыкновенный – *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman – 3
9. Телиптерис болотный – *Thelypteris palustris* (A. Gray) Schott – 2

Семейство многоножковые – Polypodiaceae

10. Щитовник картузианский – *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs – 3
11. Щитовник Виллара – *Dryopteris villarii* (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. – 3

Семейство орляковые – Pteridaceae

12. Адиантум венерин волос – *Adiantum capillus-veneris* L. – 3
13. Анограмма тонколистная – *Anogramma leptophylla* (L.) Link – 3
14. Краекучник орляковый – *Cheilanthes acrosticha* (Balb.) Todaro – 1
15. Краекучник персидский – *Cheilanthes persica* (Bory) Mett. ex Kuhn – 3
16. Ложнопокровница марантовая – *Notholaena marantae* (L.) Desv. – 3

Порядок кипарисовые – Cupressales

Семейство кипарисовые – Cupressaceae

17. Можжевельник обыкновенный – *Juniperus communis* L. [*J. hemisphaerica* C. Presl] – 3
18. Можжевельник дельтовидный – *Juniperus deltoides* R. P. Adams – 2
19. Можжевельник высокий – *Juniperus excelsa* M. Bieb. – 2
20. Можжевельник вонючий – *Juniperus foetidissima* Willd. – 3
21. Можжевельник казацкий – *Juniperus sabina* L. – 3

Семейство тисовые – Taxaceae

22. Тис ягодный – *Taxus baccata* L. – 3

Порядок сосновые – Pinales

Семейство сосновые – Pinaceae

23. Сосна брутийская – *Pinus brutia* Ten [*P. stankewiczii* (Sukacz.) Fomin; *P. pityusa* Steven] – 2

Порядок частухоцветные – Alismatales

Семейство ароидные – Araceae

24. Аронник белокрылый – *Arum italicum* Mill. subsp. *albispathum* (Steven ex Ledeb.) Prime [*A. albispahum* Steven ex Ledeb.] – 3

Семейство ситниковидные – Juncaginaceae

25. Триостренник морской – *Triglochin maritimum* L. – 2

Семейство рдестовые – Potamogetonaceae

26. Цанниеллия большая – *Zannichellia palustris* L. subsp. *major* (Hartm.) Ooststr. et Reichg. [*Z. major* Boenn.; *Z. palustris* subsp. *polycarpa* (Nolte) K. Richt.] – 2

Семейство руппиеевые – Ruppiaceae

27. Руппия усиконосная – *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande [*R. spiralis* Dumort.] – 2

28. Руппия морская – *Ruppia maritima* L. – 2

Семейство взморниковые – Zosteraceae

29. Взморник морской – *Zostera marina* L. – 2

30. Взморник Нольта (в. малый) – *Zostera noltei* Hornem. – 2

Порядок сельдереевидные – Apiales

Семейство сельдерейные – Apiaceae

31. Морковница прибрежная – *Astrodaucus littoralis* (M. Bieb.) Drude – 3

32. Бифора яйцевидная – *Bifora testiculata* (L.) Spreng. – 1

33. Критмум морской – *Crithmum maritimum* L. – 3

34. Колюченосник Сибторпа – *Echinophora sibthorpiana* Guss. – 0

35. Синеголовник морской – *Eryngium maritimum* L. – 2

36. Ферула каспийская (смолоносница каспийская) – *Ferula caspica* M. Bieb. – 3

37. Ферула черноморская (смолоносница черноморская) – *Ferula euxina* Pimenov – 4

38. Борщевик лигустиколистный – *Heracleum ligusticifolium* M. Bieb. – 3

39. Прангос трехраздельный (кахрис альпийская) – *Prangos trifida* (Mill.) Herrnst. et Heyn – 3

40. Румия критмолистная – *Rumia crithmifolia* (Willd.) Kosso-Pol. – 3

41. Жабрица Лемана – *Seseli leemannii* Degen – 3

Порядок спаржеевые – Asparagales

Семейство амариллисовые – Amaryllidaceae

42. Лук Натальи – *Allium nathaliae* Seregin [A. *erubescens* auct. non K. Koch] – 3

43. Лук переодетый – *Allium pervestitum* Klokov – 2

44. Лук регелевский – *Allium regelianum* A. Beck – 2

45. Лук Диоскорида – *Allium siculum* (Ucria) Lindl. subsp. *dioscoridis* (Sm.) K. Richt. [*Nectaroscordum bulgaricum* Janka] – 3

46. Лук тарханкутский – *Allium tarkhankuticum* Seregin – 3

47. Подснежник складчатый – *Galanthus plicatus* M. Bieb. – 2

48. Штернбергия безвременниковоцветная – *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. – 2

Семейство спаржевые – Asparagaceae

49. Венечник лилейный – *Anthericum liliago* L. – 3

50. Спаржа приморская – *Asparagus maritimus* (L.) Mill. [A. *levinae* Klokov] – 2

51. Спаржа Палласа – *Asparagus pallasii* Miscz. [A. *brachyphyllus* auct. non Turcz.] – 2

52. Бельвалия великолепная – *Bellevalia speciosa* Woronow ex Grossh. [B. *sarmatica* (Pall. ex Miscz.) Woronow] – 2

53. Ландыш майский – *Convallaria majalis* L. – 3

54. Иглица колючая – *Ruscus aculeatus* L. [*R. ponticus* Woronow ex Grossh.] – 3
55. Иглица подъязычная – *Ruscus hypoglossum* L. – 3
56. Пролеска двулистная – *Scilla bifolia* L. – 4
57. Пролеска сибирская – *Scilla siberica* Haw. – 2

Семейство ирисовые – Iridaceae

58. Шафран Адама – *Crocus biflorus* Mill. subsp. *adamii* (J. Gay) K. Richt. [*C. tauricus* (Trautv.) Puring] – 3
59. Шафран Палласа – *Crocus pallasii* Goldb. – 2
60. Шафран прекрасный – *Crocus speciosus* M. Bieb. – 3
61. Шпажник черепитчатый (ш. тонкий) – *Gladiolus imbricatus* L. s. l. [incl. *G. tenuis* M. Bieb.] – 2
62. Шпажник итальянский – *Gladiolus italicus* Mill. – 2
63. Ирис ложноаирный – *Iris pseudacorus* L. – 2
64. Ирис низкий – *Iris pumila* L. – 3
65. Ирис сибирский – *Iris sibirica* L. – 4

Семейство орхидные – Orchidaceae

66. Анакамптис клопоносный – *Anacamptis coriophora* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [*Orchis coriophora* L.; *O. fragrans* auct. non Pollini] – 2
67. Анакамптис изящный – *Anacamptis laxiflora* (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. *elegans* (Heuff.) Kuropatkin et Efimov [*Orchis laxiflora* auct. p. p.; *O. palustris* auct. non Jacq.] – 1
68. Анакамптис кавказский – *Anacamptis morio* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. *caucasica* (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [*Orchis picta* auct. non Loisel.; *O. morio* auct. p. p.] – 3
69. Анакамптис пирамidalный – *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. – 3
70. Пыльцеголовник крупноцветковый – *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce – 3
71. Пыльцеголовник длиннолистный – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – 3
72. Пыльцеголовник красный – *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – 3
73. Пололепестник зеленый – *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. – 3
74. Комперия Компера – *Comperia comperiana* (Steven) Asch. et Graebn. – 2
75. Ладьян трехнадрезной – *Corallorrhiza trifida* Châtel. – 3
76. Венерин башмачок настоящий – *Cypripedium calceolus* L. – 1
77. Пальчатокоренник иберийский – *Dactylorhiza iberica* (M. Bieb. ex Willd.) Soó – 2
78. Пальчатокоренник мясо-красный – *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó – 2
79. Пальчатокоренник римский – *Dactylorhiza romana* (Sebast.) Soó – 3
80. Дремлик редколистный – *Epipactis distans* Arv.-Touv. [*E. helleborine* (L.) Crantz subsp. *orbicularis* (K. Richt.) E. Klein] – 3
81. Дремлик морозниковый – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz s. l. [incl. *E. helleborine* subsp. *levantina* Kreutz, Óvári et Shifman; *E. turcica* Kreutz] – 3
82. Дремлик горно-крымский – *Epipactis krymmontana* Kreutz, Fateryga et Efimov [*E. purpurata* auct. non Sm.; *E. condensata* auct. p. p.] – 3
83. Дремлик тонкогубый – *Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery – 3
84. Дремлик мелколистный – *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. – 3
85. Дремлик Мюллера – *Epipactis muelleri* Godfery – 3
86. Дремлик болотный – *Epipactis palustris* (L.) Crantz – 2
87. Дремлик персидский – *Epipactis persica* (Soó) Nannf. s. l. [incl. *E. taurica* Fateryga et Kreutz] – 3
88. Надбородник безлистный – *Epipogium aphyllum* Sw. – 1
89. Гудайера ползучая – *Goodyera repens* (L.) R. Br. – 3
90. Кокушник комарниковый – *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. – 3

91. Ремнелепестник козий – *Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) Spreng. [*H. affine* (Boiss.) Schltr.] – 3
92. Лимодорум недоразвитый – *Limodorum abortivum* (L.) Sw. – 3
93. Неотинея трехзубчатая – *Neotinea tridentata* (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [*Orchis tridentata* Scop.] – 3
94. Неотинея обожженная – *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [*Orchis ustulata* L.] – 3
95. Гнездовка обыкновенная – *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – 3
96. Тайник яйцевидный – *Neottia ovata* (L.) Bluff et Fingerh. [*Listera ovata* (L.) R. Br.] – 3
97. Офрис пчелоносная – *Ophrys apifera* Huds. – 1
98. Офрис крымская – *Ophrys mammosa* Desf. subsp. *taurica* (Aggeenko) Soó [*O. taurica* (Aggeenko) Nevski] – 2
99. Офрис оводоносная – *Ophrys oestrifera* M. Bieb. [*O. cornuta* Steven] – 2
100. Ятрышник мужской – *Orchis mascula* (L.) L. [*O. wankovii* E. Wulff; *O. pinetorum* Boiss. et Kotschy; *O. signifera* auct. non Vest] – 3
101. Ятрышник Стевена – *Orchis militaris* L. subsp. *stevenii* (Rchb. f.) B. Baumann et al. [*O. militaris* auct. p. p.] – 2
102. Ятрышник бледный – *Orchis pallens* L. – 2
103. Ятрышник прованский – *Orchis provincialis* Balb. ex Lam. et DC. – 2
104. Ятрышник мелкоточечный – *Orchis punctulata* Steven ex Lindl. – 2
105. Ятрышник пурпурный – *Orchis purpurea* Huds. – 3
106. Ятрышник обезьяний – *Orchis simia* Lam. – 3
107. Любка двулистная – *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – 4
108. Любка зеленоцветковая – *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. – 3
109. Стевениелла сатириовидная – *Steveniella satyrioides* (Spreng.) Schltr. – 2
110. Траунштейнера шаровидная – *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. – 3

Семейство ксанторреевые – Xanthorrhoeaceae

111. Асфоделина желтая – *Asphodeline lutea* (L.) Rchb. – 3
112. Асфоделина крымская – *Asphodeline taurica* (Pall.) Endl. – 3
113. Эремурус представительный – *Eremurus spectabilis* M. Bieb. – 3
114. Эремурус крымский – *Eremurus tauricus* Steven – 4

Порядок астроцветные – Asterales

Семейство астровые – Asteraceae

115. Пупавка бесплодная – *Anthemis sterilis* Steven s. l. [incl. *A. transscheliana* Fed.] – 3
116. Полынь Дзевановского – *Artemisia dzevanovskyi* Leonova – 3
117. Маргаритка лесная – *Bellis sylvestris* Cirillo – 3
118. Василек песчаный – *Centaurea arenaria* aggr. [incl. *C. arenaria* Willd.; *C. majorovii* Dumbadze; *C. odessana* Prodan] – 2
119. Василек Компера – *Centaurea comperiana* Steven – 4
120. Василек овечий – *Centaurea ovina* aggr. [incl. *C. caprina* Steven; *C. lavrenkoana* Klokov; *C. steveniana* Klokov] – 4
121. Пупавка яйлинская – *Cota jailensis* (Zefir.) Holub [*Anthemis jailensis* Zefir.] – 3
122. Лагозерис пурпуровый – *Crepis purpurea* (Willd.) M. Bieb. [*Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss.; *L. callicephala* Juz.] – 3
123. Василек бурооточенный – *Cyanus fuscomarginatus* (K. Koch) Greuter [*Centaurea fuscomarginata* (K. Koch) Juz.] – 3
124. Гедипноис критская – *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F. W. Schmidt [*H. cretica* (L.) Dum. Cours.] – 2
125. Палленис колючий – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – 3
126. Ламира ежеголовая – *Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter – 2

127. Василек Талиева – *Rhaponticoides taliewii* (Kleopow) M. V. Agab. et Greuter [*Centaurea taliewii* Kleopow] – 2
128. Соссюрея солончаковая – *Saussurea salsa* (Pall.) Spreng. – 3
129. Крестовник крымский – *Senecio tauricus* Konechn. – 3
- Семейство Campanulaceae
130. Бубенчик лилиевидный – *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb. ex A. DC. [*A. taurica* (Sukacz.) Juz.] – 2
- Порядок бурачникоцветные – Boraginales
- Семейство бурачниковые – Boraginaceae
131. Аргузия сибирская – *Argusia sibirica* (L.) Dandy – 2
132. Буглосоидес тонкоцветковый – *Buglossoides tenuiflora* (L. f.) I. M. Johnst. – 3
133. Неатостема апулийская – *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnst. – 3
134. Оносма многолистная – *Onosma polyphylla* Ledeb. – 3
135. Риндера четырехщитковая – *Rindera tetraspis* Pall. – 2
136. Трубкоцвет Биберштейна – *Solenanthus biebersteinii* DC. – 3
- Порядок капустоцветные – Brassicales
- Семейство капустные – Brassicaceae
137. Резуха весенняя – *Arabis verna* (L.) W. T. Aiton – 3
138. Рогачка меловая – *Brassica cretacea* (Kotov) Stankov ex Tzvelev [*Erucastrum cretaceum* Kotov] – 3
139. Капуста крымская – *Brassica taurica* (Tzvelev) Tzvelev – 1
140. Морская горчица черноморская – *Cakile maritima* Scop. subsp. *euxina* (Pobed.) E. I. Nyárády [*C. euxina* Pobed.] – 2
141. Конкингия булавовидная – *Conringia clavata* Boiss. – 3
142. Катран шершавый – *Crambe aspera* M. Bieb. – 2
143. Катран коктебельский – *Crambe koktebelica* (Junge) N. Busch s. l. [incl. *C. mitridatis* Juz.] – 3
144. Катран приморский – *Crambe maritima* L. – 3
145. Катран перистый – *Crambe pinnatifida* W. T. Aiton – 2
146. Катран Стевена – *Crambe steveniana* Rupr. – 2
147. Катран татарский – *Crambe tataria* Sebeók – 2
148. Вечерница Стевена – *Hesperis steveniana* DC. – 3
149. Вайда прибрежная – *Isatis littoralis* Steven ex DC. – 3
150. Клоповник Турчанинова – *Lepidium turczaninowii* Lipsky – 2
151. Соболевская сибирская – *Sobolewskia sibirica* (Willd.) P. W. Ball – 3
152. Гулявник густой – *Sisymbrium confertum* Steven ex Turcz. – 3
153. Тисдайлия коронополистная – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – 3
- Семейство каперсовые – Capparaceae
154. Каперсы травянистые – *Capparis herbacea* Willd. – 3
- Семейство клеомовые – Cleomaceae
155. Клеоме сероватая – *Cleome ornithopodioides* L. subsp. *canescens* (DC.) Tzvelev – 3
- Порядок гвоздикоцветные – Caryophyllales
- Семейство щирицевые – Amaranthaceae
156. Терескен обыкновенный – *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst. – 3

Семейство гвоздичные – Caryophyllaceae

157. Ясколка Биберштейна – *Cerastium biebersteinii* DC. – 3
158. Ясколка болгарская – *Cerastium bulgaricum* Uechtr. [*C. pseudobulgaricum* Klokov] – 3
159. Пустынница скальная (п. мелкожелезистая) – *Eremogone saxatilis* (L.) Ilkonn. s. l. [incl. *E. micradenia* (P. Smirn.) Ilkonn.] – 3
160. Минуарция железистоволосистая – *Minuartia adenotricha* Schischk. – 3
161. Минуарция черноморская – *Minuartia euxina* Klokov [*M. setacea* auct. non (Thuill.) Hayek] – 3
162. Минуарция волосистая – *Minuartia hirsuta* (M. Bieb.) Hand.-Mazz. – 3
163. Минуарция крымская – *Minuartia taurica* (Steven) Graebn. – 3
164. Минуарция Визнера – *Minuartia wiesneri* (Stapf) Schischk. – 2
165. Ушанка Гельмана – *Otites hellmannii* (Claus) Klokov [*Silene hellmannii* Claus] – 3
166. Приноготовник головчатый – *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser – 6
167. Смолевка яйлинская – *Silene jailensis* N. I. Rubtzov – 3
168. Смолевка приземистая – *Silene supina* M. Bieb. – 3

Семейство франкениевые – Frankeniaceae

169. Франкения порошистая – *Frankenia pulverulenta* L. – 3

Семейство свинчатковые – Plumbaginaceae

170. Углостебельник красноватый – *Goniolimon rubellum* (S. G. Gmel.) Klokov et Grossh. – 3

Семейство гречишные – Polygonaceae

171. Курчавка отогнутая – *Atraphaxis replicata* Lam. – 3

172. Щавель копьелистный – *Rumex scutatus* L. subsp. *hastifolius* (M. Bieb.) Borodina – 3

Порядок бересклетоцветные – Celastrales

Семейство бересклетовые – Celastraceae

173. Бересклет карликовый – *Euonymus nanus* M. Bieb. – 2

Порядок тыквенноцветные – Cucurbitales

Семейство тыквенные – Cucurbitaceae

174. Бешеный огурец пружинистый – *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. – 3

Порядок ворсянкоцветные – Dipsacales

Семейство жимолостные – Caprifoliaceae

175. Кентрантус валериановидный – *Centranthus calcitrapa* (L.) Dufr. – 3

176. Скабиоза предгорная – *Scabiosa praemontana* Privalova – 3

177. Валерианелла серповидная – *Valerianella falconida* Schvedtsch. – 3

Порядок верескоцветные – Ericales

Семейство вересковые – Ericaceae

178. Земляничник мелкоплодный – *Arbutus andrachne* L. – 3

179. Зимолюбка зонтичная – *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton – 3

180. Грушанка круглолистная – *Pyrola rotundifolia* L. – 3

Семейство первоцветные – Primulaceae

181. Проломник крымский – *Androsace villosa* L. subsp. *taurica* (Ovcz.) Fed. [*A. taurica* Ovcz.] – 3

182. Астеролинум звездчатый – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – 2

183. Цикламен коский – *Cyclamen coum* Mill. [*C. kuznetsovii* Kotov et Czernowa] – 3

Порядок бобовоцветные – Fabales

Семейство бобовые – Fabaceae

184. Трагакант колючковый – *Astragalus arnacantha* M. Bieb. [*Astracantha arnacantha* (M. Bieb.) Podlech] – 3
185. Астрагал Геннинга – *Astragalus henningii* (Steven) Boriss. – 3
186. Астрагал pontийский – *Astragalus ponticus* Pall. – 3
187. Астрагал изогнутый – *Astragalus reduncus* Pall. [*A. similis* Boriss.] – 3
188. Астрагал щетинистый – *Astragalus setosulus* Gontsch. – 3
189. Астрагал сверху волосистый – *Astragalus suprapilosus* Gontsch. – 3
190. Астрагал яичкоплодный – *Astragalus testiculatus* Pall. – 3
191. Астрагал пестрый – *Astragalus varius* S. G. Gmelin s. l. [incl. *A. varius* subsp. *eupatoricus* Sytin] – 2
192. Майкараган волжский – *Calophaca wolgarica* (L. f.) DC. – 2
193. Карагана скифская – *Caragana scythica* (Kom.) Pojark. – 3
194. Ракитник Вульфа – *Cytisus wulffii* V. I. Krecz. [*Chamaecytisus wulffii* (V. I. Krecz.) Klásková] – 3
195. Дрок беловатый – *Genista albida* Willd. – 6
196. Солодка голая – *Glycyrrhiza glabra* L. – 3
197. Копеечник бледный – *Hedysarum candidum* M. Bieb. – 2
198. Копеечник крымский – *Hedysarum tauricum* Pall. ex Willd. – 3
199. Подковник двуцветковый – *Hippocrepis biflora* Spreng. [*H. unisiliquosa* auct. non L.] – 2
200. Подковник ресниччатый – *Hippocrepis ciliata* Willd. [*H. multisiliquosa* auct. non L.] – 3
201. Чина скальная – *Lathyrus saxatilis* (Vent.) Vis. – 2
202. Чина щетинолистная – *Lathyrus setifolius* L. – 3
203. Чечевица четковидная – *Lens ervoides* (Brign.) Grande – 2
204. Люцерна приморская – *Medicago marina* L. – 3
205. Люцерна каменистая – *Medicago saxatilis* M. Bieb. – 3
206. Эспарцет Палласа – *Onobrychis pallasii* (Willd.) M. Bieb. – 3
207. Горох высокий – *Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M. Bieb.) Asch. et Graebn. [*P. elatius* M. Bieb.] – 3
208. Личинник колючий – *Scorpiurus muricatus* L. – 2
209. Горошек четкообразный – *Vicia ervilia* (L.) Willd. – 3

Порядок букоцветные – Fagales

Семейство березовые – Betulaceae

210. Береза повислая – *Betula pendula* Roth – 2

Порядок горечавкоцветные – Gentianales

Семейство кутровые – Apocynaceae

211. Кендырь венецианский – *Trachomitum venetum* (L.) Woodson s. l. [incl. *T. venetum* subsp. *sarmatiense* (Woodson) Avetisjan; *T. venetum* subsp. *tauricum* (Pobed.) Greuter et Burdet] – 3

Семейство горечавковые – Gentianaceae

212. Блэкстония пронзеннолистная – *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. – 0

Семейство мареновые – Rubiaceae

213. Телигонум обыкновенный – *Theligonum cynocrambe* L. – 2

Порядок гераниевые – Geraniales

Семейство гераниевые – Geraniaceae

214. Журавельник мальвовидный – *Erodium malacoides* (L.) L'Her. – 3

215.Герань клубневая – *Geranium tuberosum* L. – 3

Порядок ясноткоцветные – Lamiales

Семейство яснотковые – Lamiaceae

216.Живучка иволистная – *Ajuga salicifolia* (L.) Schreb. – 3

217.Микромерия тимьянолистная – *Clinopodium serpyllifolium* (M. Bieb.) Kuntze [*Micromeria serpyllifolia* (M. Bieb.) Boiss.] – 3

218.Яснотка голая – *Lamium glaberrimum* (K. Koch) Taliev – 3

219.Шалфей луговой – *Salvia pratensis* L. – 3

220.Шалфей скабиозолистный – *Salvia scabiosifolia* Lam. s. l. [incl. *S. demetrii* Juz.] – 3

221.Чабер крымский – *Satureja montana* L. subsp. *taurica* (Velen.) P. W. Ball [*S. taurica* Velen.] – 3

222.Железница сирийская – *Sideritis syriaca* L. s. l. [incl. *S. syriaca* subsp. *catillaris* (Juz.) Gladkova; *S. syriaca* subsp. *taurica* (Steph. ex Willd.) Gladkova] – 3

223.Прутняк обыкновенный – *Vitex agnus-castus* L. – 3

Семейство заразиховые – Orobanchaceae

224.Цимбохазма днепровская – *Cymbalaria borysthenica* Schltdl. [*Cymbochasma borysthenica* (Schltdl.) Klokov et Zoz] – 0

225.Очанка крымская – *Euphrasia taurica* Ganesch. – 2

226.Фелипея красная – *Phelypaea coccinea* (M. Bieb.) Poir. [*Diphelypaea coccinea* (M. Bieb.) Nicolson] – 2

Семейство подорожниковые – Plantaginaceae

227.Шаровница волосоцветковая – *Globularia trichosantha* Fisch. et C. A. Mey. – 3

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae

228.Норичник тонкий – *Scrophularia exilis* Popl. – 3

229.Коровяк банатский – *Verbascum banaticum* Schrad. – 3

230.Цельзия восточная – *Verbascum orientale* (L.) All. [*Celsia orientalis* L.] – 3

231.Коровяк фиолетовый – *Verbascum phoeniceum* L. – 3

232.Коровяк перистораздельный – *Verbascum pinnatifidum* Vahl – 2

Порядок лилиевоцветные – Liliales

Семейство безвременниковые – Colchicaceae

233.Безвременник анкарский – *Colchicum ancyrense* B. L. Burtt – 2

234.Безвременник теневой – *Colchicum umbrosum* Steven – 3

Семейство лилейные – Liliaceae

235.Гусиный лук луковицесный – *Gagea bulbifera* (Pall.) Salisb. – 1

236.Тюльпан двуцветковый – *Tulipa biflora* Pall. – 2

237.Тюльпан душистый – *Tulipa suaveolens* Roth [*T. schrenkii* Regel; *T. gesneriana* auct. non L.] – 2

238.Тюльпан южный – *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp. [*T. biebersteiniana* Schult. et Schult. f.] – 2

Порядок мальпигиецветные – Malpighiales

Семейство молочайные – Euphorbiaceae

239.Молочай прибрежный – *Euphorbia paralias* L. – 2

240.Молочай жесткий – *Euphorbia rigida* M. Bieb. – 6

Семейство зверобойные – Hypericaceae

241.Зверобой Монбре – *Hypericum montbretii* Spach – 2

Семейство льновые – Linaceae

242.Лен Палласа – *Linum pallasianum* Schult. – 3

Семейство фиалковые – Violaceae

243.Фиалка горная – *Viola oreades* M. Bieb. – 3

Порядок мальвоцветные – Malvales

Семейство ладанниковые – Cistaceae

244.Ладанник крымский – *Cistus tauricus* J. Presl et C. Presl – 2

245.Фуманопсис гладкий – *Fumanopsis laevis* (Cav.) Tzvelev – 2

Семейство мальвовые – Malvaceae

246.Липа пушистостолбиковая – *Tilia dasystyla* Steven – 3

Семейство волчеягодниковые – Thymelaeaceae

247.Волчеягодник крымский – *Daphne taurica* Kotov – 1

Порядок миртоцветные – Mytales

Семейство дербенниковые – Lythraceae

248.Дербенник тимьянолистный (д. черносемянный) – *Lythrum thymifolia* L.

[*L. melanospermum* Sävul. et Zahar.] – 3

Порядок мятликоцветные – Poales

Семейство мятликовые – Poaceae

249.Эгилопс Тауша – *Aegilops tauschii* Coss. – 3

250.Аира изящная – *Aira elegans* Willd. ex Gaudin – 3

251.Овес бородатый – *Avena barbata* Pott ex Link – 3

252.Овес сомнительный – *Avena clauda* Durieu – 1

253.Ежовница головчатая – *Echinaria capitata* (L.) Desf. – 3

254.Регнерия палермская – *Elymus panormitanus* (Parl.) Tzvelev [*Roegneria panormitana* (Parl.) Nevski] – 2

255.Пырей ковылелистный – *Elytrigia stipifolia* (Czern. ex Nevski) Nevski – 3

256.Пырей щетинистый – *Elytrigia strigosa* (M. Bieb.) Nevski [*E. scythica* (Nevski) Nevski] – 3

257.Колосняк песчаный – *Leymus racemosus* (Lam.) Tzvelev subsp. *sabulosus* (M. Bieb.) Tzvelev – 3

258.Одночешуйница цилиндрическая – *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Durieu – 3

259.Двучешуйник согнутый – *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubb. – 3

260.Ломоколосник ситниковый – *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski – 3

261.Рожь дикая – *Secale sylvestre* Host – 2

262.Ковыль волосатик – *Stipa capillata* L. – 3

263.Ковыль камнелюбивый – *Stipa eriocaulis* Borb. subsp. *lithophila* (P. Smirn.) Tzvelev [*S. lithophila* P. Smirn.] – 3

264.Ковыль Лессинга – *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr. s. l. [incl. *S. lessingiana* subsp. *brauneri* Pacz.] – 3

265.Ковыль песчаный – *Stipa pennata* L. subsp. *sabulosa* (Pacz.) Tzvelev [*S. borysthenica* Klokov ex Prokudin; *S. pennata* auct. p. p.] – 3

266.Ковыль понтийский – *Stipa pontica* P. Smirn. [*S. poëtica* Klokov] – 3

267.Ковыль красивейший – *Stipa pulcherrima* K. Koch [*S. heterophylla* Klokov; *S. oreades* Klokov] – 3

- 268.Ковыль Сырейщика – *Stipa syreitschikowii* P. Smirn. [*S. brachyptera* Klokov] – 3
269.Ковыль узколистный – *Stipa tirsia* Steven – 3
270.Ковыль украинский – *Stipa ucrainica* P. Smirn. – 3
271.Ковыль Залесского – *Stipa zalesskii* Wilensky [*S. martinovskyi* Klokov] – 3
272.Пшеница беотийская – *Triticum boeoticum* Boiss. – 3
273.Цингерия Биберштейна – *Zingeria biebersteiniana* (Claus) P. A. Smirn. – 0

Порядок лютикоцветные – Ranunculales

- Семейство маковые – Papaveraceae
- 274.Мачок желтый – *Glaucium flavum* Crantz – 2
- Семейство лютиковые – Ranunculaceae
- 275.Аконит противоядный (борец противоядный) – *Aconitum anthora* L. – 2
276.Аконит шерстистоустый (борец шерстистоустый) – *Aconitum lasiostomum* Rchb. – 2
277.Адонис весенний – *Adonis vernalis* L. – 3
278.Калужница болотная – *Caltha palustris* L. – 0
279.Живокость Палласа – *Delphinium fissum* Waldst. et Kit. subsp. *pallasii* (Nevski) Greuter et Burdet [*D. pallasii* Nevski] – 3
280.Прострел крымский (сон-трава крымская) – *Pulsatilla halleri* (All.) Willd. subsp. *taurica* (Juz.) K. Krause [*P. taurica* Juz.] – 3

Порядок розоцветные – Rosales

- Семейство розовые – Rosaceae
- 281.Боярышник карадагский – *Crataegus karadaghensis* Pojark. – 3
282.Боярышник Мейера – *Crataegus meyeri* Pojark. [*C. stankovii* Kossykh] – 3
283.Боярышник Поярковой – *Crataegus pojarkovae* Kossykh – 3
284.Боярышник клинолистный – *Crataegus sphaenophylla* Pojark. – 3
285.Боярышник крымский – *Crataegus taurica* Pojark. – 3
286.Боярышник Турнефора – *Crataegus tournefortii* Griseb. – 3
287.Рябина крымская – *Sorbus tauricola* Zaik. ex Sennikov – 3

Порядок сапиндоцветные – Sapindales

- Семейство сумаховые – Anacardiaceae
- 288.Фисташка туполистная – *Pistacia mutica* Fisch. et C. A. Mey. – 3
- Семейство селитрянковые – Nitrariaceae
- 289.Селитрянка Шобера – *Nitraria schoberi* L. – 3

Порядок камнеломкоцветные – Saxifragales

- Семейство толстянковые – Crassulaceae
- 290.Очиток этнинский – *Macrosepalm aetnense* (Tineo) Palanov – 3
291.Очиток краснеющий – *Sedum rubens* L. – 3
- Семейство пионовые – Paeoniaceae
- 292.Пион крымский – *Paeonia daurica* Andrews – 3
293.Пион тонколистный – *Paeonia tenuifolia* L. – 2

- Семейство камнеломковые – Saxifragaceae
- 294.Камнеломка орошенная – *Saxifraga irrigua* M. Bieb. – 3

Порядок пасленоцветные – Solanales

Семейство выонковые – Convolvulaceae

295. Повой сольданелловый – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – 1
296. Вьюнок шелковистоголовый – *Convolvulus sericocephalus* Juz. – 3

Семейство пасленовые – Solanaceae

297. Красавка белладонна – *Atropa bella-donna* L. – 3

Мохообразные

Порядок юнгерманиевые – Jungermanniales

Семейство скапанияевые – Scapaniaceae

298. Скапания шероховатая – *Scapania aspera* M. Bernet et Bernet – 3
299. Скапания компактная – *Scapania compacta* (A. Roth) Dumort. – 3

Порядок маршанциевые – Marchantiales

Семейство клевеевые – Cleveaceae

300. Аталамия хрящеватая – *Athalamia hyalina* (Sommerf.) S. Hatt. – 3

Семейство таргиониевые – Targioniaceae

301. Таргиония подлистная – *Targionia hypophylla* L. – 3

Порядок порелловые – Porellales

Семейство леженеевые – Lejeuneaceae

302. Кололеженея известковая – *Cololejeunea calcarea* (Lib.) Schiffn. – 3
303. Кололеженея Россетта – *Cololejeunea rossettiana* (C. Massal.) Schiffn. – 3

Семейство порелловые – Porellaceae

304. Порелла Корда – *Porella cordaeana* (Huebener) Moore – 3

Порядок бриевые мхи – Bryales

Семейство аулакомниевые – Aulacomniaceae

305. Аулакомниум обоеполый – *Aulacomnium androgynum* (Hedw.) Schwägr. – 3

Порядок буксбаумиевые мхи – Buxbaumiales

Семейство буксбаумиевые – Buxbaumiaceae

306. Буксбаумия зеленая – *Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. – 2

Порядок дикрановые мхи – Dicranales

Семейство дитриховые – Ditrichaceae

307. Плеуридиум длиннозаостренный – *Pleuridium acuminatum* Lindb. – 3
308. Сэлания сизоватая – *Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth. – 3

Семейство фиссиденсовые – Fissidentaceae

309. Фиссиденс речной – *Fissidens rivularis* (Spruce) Schimp. – 2

Семейство поттиевые – Pottiaceae

310. Анектангийум Ханделя – *Anoectangium handelii* Schiffn. – 3
311. Цинклидотус водный – *Cinclidotus aquaticus* (Hedw.) Bruch et Schimp. – 3
312. Цинклидотус береговой – *Cinclidotus riparius* (Host ex Brid.) Arn. – 3

- 313.Дидимодон сердечный – *Didymodon cordatus* Jur. – 3
314.Дидимодон грязно-желтый – *Didymodon luridus* Hornsch. – 3
315.Дидимодон извилистый – *Didymodon sinuosus* (Mitt.) Delogne – 3
316.Псевдокроссиум отвороченный – *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) R. H. Zander – 3

Порядок дифисциевые мхи – Diphysciales

Семейство дифисциевые – Diphysciaceae

- 317.Дифисциум листоватый – *Diphyscium foliosum* (Hedw.) D. Mohr – 2

Порядок гrimмииевые мхи – Grimmiales

Семейство гrimмииевые – Grimmiaceae

- 318.Гrimмия пушистая – *Grimmia crinita* Brid. – 2
319.Гrimмия обманчивая – *Grimmia decipiens* (Schultz) Lindb. – 2
320.Гrimмия щетинколистная – *Grimmia trichophylla* Grev. – 3

Порядок гипновые мхи – Hypnales

Семейство антитрихиевые – Antitrichiaceae

- 321.Антитрихия повисшая – *Antitrichia curtipendula* (Hedw.) Brid. – 3

Семейство брахитециевые – Brachytheciaceae

- 322.Гомалотециум золотистый – *Homalothecium aureum* (Spruce) H. Rob. – 3
323.Оксиринхиум Шлейхера – *Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röll – 2
324.Оксиринхиум красивый – *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst. – 2
325.Паламокладиум густозеленый – *Palamocladium euchloron* (Müll. Hal.) Wijk et Margad – 3
326.Пластэрвринхиум южный – *Plasteurhynchium meridionale* (Bruch et al.) M. Fleisch. – 2
327.Скорпиуриум закрученный – *Scorpiurium circinatum* (Brid.) M. Fleisch. et Loeske – 3

Семейство хилокомиевые – Hylocomiaceae

- 328.Лескеобриум коротконосый – *Loeskeobryum brevirostrum* (Brid.) M. Fleisch. – 3

Семейство неккеровые – Neckeraceae

- 329.Метанеккера Мензиса – *Neckera menziesii* Drumm. – 3

Семейство птерогониевые – Pterogoniaceae

- 330.Птерогониум стройный – *Pterogonium gracile* (Hedw.) Sm. – 3

Порядок ортотриховые мхи – Orthotrichales

Семейство ортотриховые – Orthotrichaceae

- 331.Ортотрихум нежный – *Orthotrichum tenellum* Bruch ex Brid. – 3

Порядок политриховые мхи – Polytrichales

Семейство политриховые – Polytrichaceae

- 332.Погонатум алоевидный – *Pogonatum aloides* (Hedw.) P. Beauv. – 2

Водоросли

Порядок бриопсиевые – Bryopsidales

Семейство бриопсиевые – Bryopsidaceae

- 333.Бриопсис адриатический – *Bryopsis cupressina* var. *adriatica* (J. Agardh) M. J. Wynne
[*B. adriatica* (J. Agardh) Frauenf.] – 3

Семейство кодиевые – Codiaceae

334.Кодиум червеобразный – *Codium vermilara* (Olivi) Delle Chiaje – 2

Порядок кладофоровые – Cladophorales

Семейство кладофоровые – Cladophoraceae

335.Хетоморфа Зернова – *Chaetomorpha zernovii* Woronich. – 3

336.Кладофора сивашская – *Cladophora siwaschensis* C. Meyer – 2

Порядок ульвовые – Ulvales

Семейство ульвовые – Ulvaceae

337.Ульва азовская – *Ulva maeotica* (Proshk.-Lavr.) P. Tsarenko [*Enteromorpha maeotica* Proshk.-Lavr.] – 3

Порядок эктокарповые – Ectocarpales

Семейство хордариевые – Chordariaceae

338.Стилофора нежная – *Stilophora tenella* (Esper) P. C. Silva [*S. rhizodes* (C. Agardh) J. Agardh] – 2

Порядок фукусовые – Fucales

Семейство саргассовые – Sargassaceae

339.Цистозира бородатая – *Cystoseira barbata* (Stackhouse) C. Agardh – 2

340.Цистозира косматая – *Cystoseira crinita* Duby – 2

Порядок спорохновые – Sporochnales

Семейство спорохновые – Sporochnaceae

341.Нерейя нитевидная – *Nereia filiformis* (J. Agardh) Zanard. – 3

Порядок церамиевые – Ceramiales

Семейство дазиевые – Dasyaceae

342.Дазия короткоостроконечная – *Dasya apiculata* (C. Agardh) De Toni [*Dasyopsis apiculata* (C. Agardh) Zinova; *Eupogodon apiculatus* (C. Agardh) P. C. Silva] – 3

Семейство родомеловые – Rhodomelaceae

343.Лоренсия чашевидная – *Laurencia coronopus* J. Agardh – 2

344.Осмундия гибридная – *Osmundea hybrida* (DC.) K. W. Nam [*Laurencia hybrida* (DC.) Lenorm.] – 2

345.Осмундия перистонадрезная – *Osmundea pinnatifida* (Huds.) Stackh. [*Laurencia pinnatifida* (Huds.) Lamour.] – 2

Порядок гигартиновые – Gigartinales

Семейство филлопоровые – Phyllophoraceae

346.Филлопора курчавая – *Phyllophora crispa* (Huds.) P. S. Dixon [*Ph. nervosa* (DC.) Grev.] – 2

Порядок немалиевые – Nemaliales

Семейство лиагоровые – Liagoraceae

347.Гельминтора растопыренная – *Helminthora divaricata* (C. Agardh) J. Agardh – 3

Порядок родимениевые – Rhodymeniales

Семейство ломентарииевые – Lomentariaceae

348.Ломентария сдавленная – *Lomentaria compressa* (Kütz.) Kylin – 3

Порядок сфацеляриевые – Sphacelariales

Семейство спорохновые – Sporochnaceae

349.Халоптерис метловидный (стипокаулон метловидный) – *Halopteris scoparia* (L.) Sauv.
[*Stylocaulon scoparium* (L.) Kütz.] – 3

Порядок харовые – Charales

Семейство харовые – Characeae

350.Лампротамниум пупырчатый – *Lamprothamnium papulosum* (Wallroth) J. Groves – 3

Лишайники

Порядок артониевые – Arthoniales

Семейство роччелловые – Roccellaceae

351.Рочелла водорослевидная – *Roccella phycopsis* Ach. [*R. fucoides* (Neck.) Vain.] – 3

Порядок леканоровые – Lecanorales

Семейство коллемовые – Collemataceae

352.Лептогиум Бурнета – *Leptogium burnetiae* C. W. Dodge – 3

353.Лептогиум Гильденбранда – *Leptogium hildenbrandii* (Garov.) Nyl. – 3

354.Лептогиум черепитчатый – *Leptogium imbricatum* P. M. Jørg. – 3

Семейство лобарииевые – Lobariaceae

355.Лобария легочница – *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. – 2

Семейство нефромовые – Nephromataceae

356.Нефрома одинаковая – *Nephroma parile* (Ach.) Ach. – 1

357.Нефрома перевернутая – *Nephroma resupinatum* (L.) Ach. – 1

Семейство пармелиевые – Parmeliaceae

358.Аллоцетрария мадрепоровидная – *Allocetraria madreporiformis* (Ach.) Kärnefelt et A. Thell
[*Dactylina madreporiformis* (Ach.) Tuck.] – 3

359.Летариелла перепутанная – *Lethariella intricata* (Moris) Krog – 1

360.Меланохалея изящненькая – *Melanochalea elegantula* (Zahlbr.) O. Blanco et al. – 3

361.Неофусцелла грубоморщинистая – *Neofuscelia ryssolea* (Ach.) Essl. [*Xanthoparmelia ryssolea* (Ach.) O. Blanco et al.] – 2

Семейство пельтигеровые – Peltigeraceae

362.Пельтигера пупырчатая – *Peltigera aphthosa* (L.) Willd. – 3

363.Пельтигера беложилковая – *Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyeln. – 3

364.Пельтигера жилковая – *Peltigera venosa* (L.) Hoffm. – 3

Семейство фисциевые – Physciaceae

365.Торнабея щитконосная – *Tornabea scutellifera* (With.) J. R. Laundon – 6

Семейство рамалиновые – Ramalinaceae

366.Рамалина канарская – *Ramalina canariensis* Steiner – 3

367.Рамалина разорванная – *Ramalina lacera* (With.) J. R. Laundon – 3

368.Рамалина понтийская – *Ramalina pontica* Vězda – 3

Семейство телосхистовые – Teloschistaceae

369.Русавская пальчатая – *Rusavskia digitata* (S. Kondr.) S. Kondr. et Kärnefelt – 1

370. Сейрофора переплетенно-скученная – *Seirophora contortuplicata* (Ach.) Frödén – 3
371. Сейрофора ямчатая – *Seirophora lacunosa* (Rupr.) Frödén – 2

Порядок умбиликариевые – Umbilicariales

Семейство умбиликариевые – Umbilicariaceae

372. Умбиликария многолистная – *Umbilicaria polyphylla* (L.) Baumg. – 3

Грибы

Порядок пециальные – Pezizales

Семейство пиронемовые – Pyronemataceae

373. Геопора Купера – *Geopora cooperi* Harkn. – 3

Семейство трюфелевые – Tuberaceae

374. Трюфель летний (т. съедобный) – *Tuber aestivum* Vitt. – 3

Порядок агарикальные – Agaricales

Семейство агариковые – Agaricaceae

375. Шампиньон Бернарда – *Agaricus bernardii* Quél. – 2

376. Шампиньон Кюнера – *Agaricus kuehnerianus* Heinem. [*A. macrosporus* (F. H. Møller et Jul. Schäff.) Pilát var. *kuehnerianus* (Heinem.) Bon] – 2

377. Шампиньон крупноспоровый – *Agaricus macrosporus* (F. H. Møller et Jul. Schäff.) Pilát [*A. urinascens* (Jul. Schäff. et F. H. Møller) Singer] – 3

378. Шампиньон таблитчатый – *Agaricus tabularis* Peck – 2

379. Монтанея песчаная (м. Кандолля) – *Montagnea arenaria* (DC.) Zeller [*M. candellicana* Fr.] – 2

Семейство мухоморовые – Amanitaceae

380. Мухомор цезаря – *Amanita caesarea* (Scop.) Pers. – 3

381. Мухомор Виттадини – *Amanita vittadini* (Moretti) Vittad. – 2

Семейство плевротовые – Pleurotaceae

382. Вешенка небродская (белый чаудинский гриб) – *Pleurotus nebrodensis* (Inzenga) Quél. [*P. eryngii* (DC.) Quél. var. *nebrodensis* (Inzenga) Sacc.] – 2

Семейство рядовковые – Tricholomataceae

383. Флоккулярия желто-зеленая – *Floccularia luteovirens* (Alb. et Schwein.) Pouzar.

[*F. straminea* (P. Kumm.) Pouzar; *Armillaria luteovirens* (Alb. et Schwein.) Sacc.] – 3

384. Феолепиота золотистая – *Phaeolepiota aurea* (Maire) Maire [*Pholiota aurea* (Maire) Pers.] – 3

Порядок болетальные – Boletales

Семейство болетусовые – Boletaceae

385. Боровик бронзовый – *Boletus aureus* Bull. – 3

386. Боровик красivoокрашенный – *Boletus pulchrotinctus* Alessio – 3

387. Боровик королевский (яичник) – *Boletus regius* Krombh. – 3

388. Боровик розово-золотистый (болет красно-желтый) – *Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb. – 3

Семейство склеродермовые – Sclerodermataceae

389. Пизолит безкорневой – *Pisolithus arhizus* (Scop.) Rauschert – 3

Порядок геастральные – Geastrales

Семейство геастровые – Geastraceae

390. Звездовик сводчатый – *Geastrum fornicatum* (Huds.) Hook. – 3
391. Звездовик черноголовый – *Geastrum melanocephalum* (Czern.) V. J. Staněk – 3
392. Мириостома шейковидная – *Myriostoma coliforme* (Dicks.) Corda – 3

Порядок гомфальные – Gomphales

Семейство клавариадельфовые – Clavariadelphaceae

393. Клавариодельфус пестиковый (рогатик пестиковый) – *Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk – 3

Семейство гомфовые – Gomphaceae

394. Рамария гроздевидная (рогатик гроздевидный) – *Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken – 2

Порядок фаллальные – Phallales

Семейство фаллюсовые – Phallaceae

395. Решеточник красный – *Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. – 3

Порядок полипоральные – Polyporales

Семейство ганодермовые – Ganodermataceae

396. Трутовик лакированный – *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. – 6

Семейство мерипиловые – Meripilaceae

397. Грифола курчавая (гриб-баран) – *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray – 3

Семейство полипоровые – Polyporaceae

398. Трутовик корнелюбивый – *Polyporus rhizophilus* Pat. – 4

399. Полипорус зонтичный (грифола зонтичная) – *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. [*Grifola umbellata* (Pers.) Pilát] – 3

Семейство спарассисовые – Sparassidaceae

400. Спарассис курчавый – *Sparassis crispa* (Wulfen) Fr. – 3

Порядок руссульальные – Russulales

Семейство герициевые – Hericiaceae

401. Гериций коралловидный – *Hericium coralloides* (Fr.) Gray – 2

402. Гериций ежовиковый (ежовик гребенчатый) – *Hericium erinaceum* (Bull.) Pers. – 3

Семейство сыроежковые – Russulaceae

403. Груздь золотисто-желтый – *Lactarius chrysorrheus* Fr. – 2

404. Рыжик кроваво-красный – *Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr. – 3

Порядок телефоральные – Thelephorales

Семейство банкеровые – Bankeraceae

405. Болетопсис бело-черный – *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod – 3

Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Крым, с указанием категории статуса редкости

Тип кольчатые черви – Annelida

Класс поясковые – Clitellata

Отряд гаплотаксиды – Haplotaxida

1. Железняк – *Aporrectodea dubiosa* (Orley, 1881) – 3
2. Апорректода Хандлирша – *Aporrectodea handlirschi* (Rosa, 1897) – 3
3. Дендробена ушная – *Dendrobaena auriculata* (Rosa, 1897) – 2

Отряд пиявки – Hirudinida

4. Дина Щеголева – *Dina stschegolewi* (Lukin et Epstein, 1960) – 3
5. Трохета скрытная – *Trocheta subviridis* Dutrochet, 1817 – 2
6. Лягушачья пиявка алжирская – *Batracobdella algira* (Moquin-Tandon, 1846) – 3
7. Пиявка аптечная – *Hirudo verbana* Carena, 1820 – 3

Тип моллюски – Mollusca

Класс двустворчатые – Bivalvia

Отряд устрицы – Ostreoida

8. Устрица европейская – *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 – 2

Отряд морские гребешки – Pectinoida

9. Гребешок черноморский – *Flexopecten glaber ponticus* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1889 – 2

Отряд венериды – Veneroida

10. Гастрона хрупкая – *Gastrana fragilis* (Linnaeus, 1758) – 4
11. Донацилла роговая – *Donacilla cornea* (Poli, 1791) – 3

Отряд эугетеродонты – Euheterodonta

12. Морской черенок – *Solen marginatus* Pulteney, 1799 – 4

Отряд перловицевые – Unionoida

13. Перловица толстая – *Unio crassus* Philipsson, 1788 – 3

Класс брюхоногие – Gastropoda

Отряд древние брюхоногие – Archaeogastropoda

14. Морское блюдечко – *Patella ulyssiponensis* Gmelin, 1791 – 1

Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora

15. Завиток Мулена – *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) – 0
16. Куколка луговая – *Pupilla pratensis* (Clessin, 1871) – 0
17. Стеклянница Надежды – *Vitre a nadejdae* Lindholm, 1926 – 1
18. Затворница беззубая – *Balea perversa* (Linnaeus, 1758) – 1
19. Улитка крымская – *Helix lucorum taurica* Krinicky, 1833 – 2

Тип членистоногие – Arthropoda

Класс жаброногие раки – Branchiopoda

Отряд голые жаброноги – Anostraca

20. Бранхинелла колючая – *Phallocryptus spinosa* (M. Milne-Edwards, 1840) – 2
21. Бранхипус Шаффера – *Branchipus schaefferi* (Fischer, 1834) – 2
22. Артемия урмийская – *Artemia urmiana* Günther, 1890 – 3

Отряд щитни – Notostraca

23. Щитень летний – *Triops cancriformis* Bosc, 1801 – 3

Класс высшие раки – Malacostraca

Отряд мизиды – Mysida

24. Мизида аномальная – *Hemimysis anomala* Sars, 1907 – 3

Отряд разноногие раки – Amphipoda

25. Нифаргус непарный – *Niphargus dimorphus* Birstein, 1961 – 3
26. Нифаргус Плигинского – *Niphargus pliginskii* Martynov, 1931 – 3
27. Нифаргус таврический – *Niphargus tauricus* Birstein, 1964 – 3

Отряд равноногие раки – Isopoda

28. Тифлолигидиум слепой – *Typhloligidium coecum* (Carl, 1904) – 3
29. Тифлолигидиум караби-яйлинский – *Typhloligidium karabijajlae* Borutzky, 1962 – 3

Отряд десятиногие раки – Decapoda

30. Краб каменный – *Eriphia verrucosa* Forskall, 1755 – 3
31. Краб мраморный – *Pachygrapsus marmoratus* Fabricius, 1787 – 3
32. Пресноводный краб крымский – *Potamon ibericum tauricum* (Czerniavsky, 1884) – 2
33. Лисмата щетинконогая – *Lysmata seticaudata* Risso, 1816 – 3

Класс челюстеногие раки – Maxillopoda

Отряд каляниды – Calanoida

34. Аномалоцера Паттерсона – *Anomalocera patersoni* Templeton, 1837 – 3
35. Лабидоцера бурая – *Labidocera brunescens* (Czerniavski, 1868) – 3
36. Понтелла средиземноморская – *Pontella mediterranea* (Claus, 1863) – 3

Класс паукообразные – Arachnida

Отряд скорпионы – Scorpiones

37. Скорпион крымский – *Euscorpius tauricus* (C. L. Koch, 1837) – 3

Отряд сольпуги – Solifugae

38. Сольпуга обыкновенная – *Galeodes araneoides* (Pallas, 1772) – 3

Класс двупарноногие многоножки – Diplopoda

Отряд многосвязы – Polydesmida

39. Кавказодесмус таврический – *Caucasodesmus tauricus* Golovatch, 2011 – 3
40. Кавказодесмус Турбанова – *Caucasodesmus turbanovi* Golovatch et VandenSpiegel, 2015 – 3

Класс насекомые – Insecta

Отряд поденки – Ephemeroptera

41. Экдионурус единственный – *Ecdyonurus solus* Godunko, Klonowska-Olejnik et Prokopov, 2007 – 2
42. Гептагения Самоха – *Heptagenia samochai* (Demoulin, 1973) – 2

Отряд стрекозы – Odonata

43. Красотка крымская – *Calopteryx splendens taurica* Selys, 1853 – 3
44. Меднолютка мелкозубчатая – *Chalcolestes parvidens* (Artobelevski, 1929) – 3
45. Лютка крупноглазковая – *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – 2
46. Красноглазка Линдена – *Erythromma lindenii* (Selys, 1840) – 3
47. Дедка обыкновенный – *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) – 3
48. Когтедедка вильчатый – *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – 3
49. Дозорщик-император – *Anax imperator* Leach, 1815 – 3
50. Сжатобрюх предгорный – *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1766) – 3

Отряд таракановые – Dictyoptera

51. Эмпуда полосатая – *Empusa fasciata* Brullé, 1832 – 3
52. Боливария короткокрылая – *Bolivaria brachyptera* (Pallas, 1773) – 3
53. Ирис пятнистокрылый – *Iris polystictica* (Fischer-Waldheim, 1846) – 3

Отряд прямокрылые – Orthoptera

54. Сверчок византийский – *Pseudomogoplistes byzantius* Gorochov, 1995 – 2
55. Анадригадуза Ретовского – *Anadrymadusa retowskii* (Adelung, 1907) – 3
56. Пилохвост Плигинского – *Poecilimon pliginskii* Miram, 1929 – 3
57. Пилохвост лесной – *Poecilimon schmidti* (Fieber, 1853) – 2
58. Дыбка степная – *Saga pedo* (Pallas, 1771) – 3
59. Кобылка степная крымская – *Asiotmethis tauricus tauricus* (Tarbinski, 1930) – 2
60. Кобылка крестовая крымская – *Pararcyptera microptera jailensis* Miram, 1927 – 3

Отряд эмбии – Embioptera

61. Эмбия реликтовая – *Haploembia solieri* (Rambur, 1842) – 3

Отряд веснянки – Plecoptera

62. Изоперла Прокопова – *Isoperla prokopovi* Zhiltzova et Zwick, 2012 – 3
63. Брахиптера Брауэра – *Brachyptera braueri* Klapalek, 1900 – 3

Отряд жесткокрылые – Coleoptera

64. Вертячка сумеречная – *Orectochilus villosus* (Müller, 1776) – 3
65. Красотел пахучий – *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – 2
66. Жужелица бессарабская – *Carabus bessarabicus* (Fischer von Waldheim, 1823) – 2
67. Жужелица венгерская – *Carabus hungaricus* (Fabricius, 1792) – 3
68. Жужелица шершавая (ж. крымская) – *Carabus scabrosus* Olivier, 1795 – 3
69. Жужелица Щеглова – *Carabus stscheglowi* (Mannerheim, 1827) – 3
70. Жужелица-дама – *Carterus dama* (Rossi, 1792) – 3
71. Скакун Бессера – *Cephalota besseri* (Dejean, 1826) – 3
72. Жужелица Шевролата – *Parazuphium chevrolati* (Castelnau, 1833) – 3
73. Псевдафенопс Якобсона – *Pseudaphaenops jacobsoni* (Pliginskiy, 1912) – 3
74. Псевдафенопс таврический – *Pseudaphaenops tauricus* (Winkler, 1912) – 3
75. Тавроциммеритес Дублянского – *Taurocimmerites dublanskii* Belousov, 1998 – 3
76. Страфилин волосатый – *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) – 3
77. Страфилин короткокрылый – *Ocyurus curtippennis* (Motschulsky, 1849) – 3
78. Тасгиус Плигинского – *Tasgius pliginskii* (Bernhauer, 1915) – 3

79. Рогач Улановского – *Aesalus ulanowskii* Ganglbauer, 1887 – 3
 80. Жук-олень – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – 2
 81. Эулазия шмелевидная – *Eulasia bombyliformis* (Pallas, 1781) – 3
 82. Афодиус двупятнистый – *Aphodius bimaculatus* (Laxmann, 1770) – 0
 83. Гомалоплия Кириченко – *Omaloplia kiritschenkoi* S. I. Medvedev, 1952 – 3
 84. Бронзовка особенная – *Protaetia speciosa* (Adams, 1817) – 3
 85. Скарабей-тифон – *Scarabaeus typhon* Fischer von Waldheim, 1823 – 3
 86. Трихиус восточный – *Trichius orientalis* Reitter, 1894 – 3
 87. Щелкун Паррейса – *Calais parreysii* (Steven, 1829) – 1
 88. Чекиниола уплощенная – *Cecchiniola platyscelidina* (Jacobson, 1908) – 1
 89. Листоед Плигинского – *Chrysolina pliginskii* Reitter, 1913 – 3
 90. Скрытоглав двуцветный – *Cryptocephalus biguttulus* Suffrian, 1848 – 3
 91. Усач большой дубовый – *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 – 2
 92. Усач узловатоусый – *Cerambyx nodulosus* Germar, 1817 – 3
 93. Усач-корнеед Мокржецкого – *Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902 – 2
 94. Хесперофанес шелковистый – *Hesperophanes sericeus* Fabricius, 1787 – 2
 95. Оксиплеурес Нодиера – *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839 – 2
 96. Погонохерес Перроуда – *Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1839 – 2
 97. Усач-краснокрыл Ренивона – *Purpuricenus renyvonae* Slama, 2001 – 3
 98. Ропалопус инсубрийский – *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824) – 2
 99. Ропалопус Ледера – *Ropalopus lederi* Ganglbauer, 1882 – 2
 100. Розалия альпийская – *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – 2
 101. Трихофер бледный – *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) – 2
 102. Брахицерус грязный – *Brachycerus lutulentus* Gullenhal, 1833 – 3
 103. Брахисерус морщинистый – *Brachycerus sinuatus* (Olivier, 1807) – 4
 104. Леукомигус белоснежный – *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771) – 3
 105. Липарус гладкий – *Liparus laevigatus* (Gyllenhal, 1834) – 3
 106. Ликсус катрановый – *Lixus canescens* (Fischer-Waldheim, 1835) – 3
 107. Омиас бородавчатый – *Omias verruca* (Steven, 1829) – 1
 108. Стефаноклеонус четырех пятнистый – *Stephanocleonus tetragrammus* (Pallas, 1781) – 1

Отряд сетчатокрылые – Neuroptera

109. Кривошпор западный – *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) – 2
 110. Невролеон сходный – *Neuroleon microstenus propinquus* (Navas, 1911) – 2
 111. Шпорник бэтийский – *Synclisis baetica* (Rambur, 1842) – 1
 112. Бабочник колыванский – *Libelloides macaronius kolyvanensis* (Laxmann, 1842) – 3
 113. Мантиспа штирийская – *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – 3
 114. Дилар турецкий – *Dilar turcicus* Hagen, 1858 – 1

Отряд скорпионницы – Mecoptera

115. Комаровка итальянская – *Bittacus italicus* (Müller, 1786) – 2

Отряд чешуекрылые – Lepidoptera

116. Пестрянка веселая – *Zygaena laeta* (Hübner, [1790]) – 3
 117. Пестрянка понтийская – *Zygaena sedi* Fabricius, 1787 – 3
 118. Древоточец колхидский – *Stygioides colchica* (Herrich-Schäffer, 1851) – 3
 119. Коконопряд тополеволистный – *Gastropacha populifolia* (Esper, 1784) – 1
 120. Павлиноглазка малая – *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) – 1
 121. Павлиноглазка средняя – *Eudia spinii* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 0
 122. Павлиноглазка грушевая – *Saturnia pyri* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
 123. Шелкопряд Баллиона – *Lemonia ballioni* (Christoph, 1888) – 3
 124. Бражник дубовый – *Marumba quercus* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 1
 125. Бражник олеандровый – *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758) – 3

- 126.Бражник карликовый – *Sphingonaepiopsis gorgoniades* (Hübner, [1819]) – 3
 127.Бражник Прозерпина – *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – 3
 128.Бражник южный молочайный – *Hyles nicaea* (de Prunner, 1798) – 2
 129.Бражник скабиозовый – *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – 3
 130.Бражник хорватский – *Hemaris croatica* (Esper, [1800]) – 3
 131.Волнянка л-черное – *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – 3
 132.Эублемма порядочная – *Eublemma pudorina* (Staudinger, 1889) – 3
 133.Совка червецовая – *Calymma communimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
 134.Усатка роскошная – *Hypena opulenta* (Christoph, 1877) – 3
 135.Драстерия зайсанская – *Drasteria saisani* (Staudinger, 1882) – 3
 136.Ленточница большая красная – *Catocala dilecta* (Hübner, [1808]) – 3
 137.Ленточница желтая восточная – *Catocala neonympha* (Esper, [1805]) – 3
 138.Ленточница голубая – *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – 3
 139.Ленточница ивовая – *Catocala electa* (Vieweg, 1790) – 3
 140.Ленточница сочетающаяся – *Catocala conjuncta* (Esper, [1787]) – 3
 141.Ленточница сходная – *Catocala conversa* (Esper, [1783]) – 0
 142.Ленточница красно-желтая – *Catocala diversa* (Geyer, [1828]) – 3
 143.Эутелия серовато-коричневая – *Eutelia adoratrix* (Staudinger, 1892) – 3
 144.Металловидка меловая – *Euchalcia siderifera* (Eversmann, 1846) – 3
 145.Капюшонница серебристая – *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – 3
 146.Совка розовая – *Aedophron rhodites* (Eversmann, 1851) – 3
 147.Совка Трейчке – *Periphanes treitschkei* (Frivaldszky, 1835) – 3
 148.Совка мрачная – *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) – 1
 149.Медведица пятнистая – *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – 3
 150.Медведица спокойная – *Phragmatobia placida* (Frivaldszky, 1835) – 3
 151.Поликсена – *Zerynthia polyxena* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
 152.Аполлон Брейтфуса – *Parnassius apollo breitfussi* Bryk, 1914 – 0
 153.Махаон – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) – 3
 154.Эвфема – *Zegris eupheme* (Esper, [1805]) – 3
 155.Желтушка золотистая – *Colias chrysotheme* (Esper, [1781]) – 2
 156.Хвостатка слиновая – *Nordmannia pruni* (Linnaeus, 1758) – 3
 157.Хвостатка вязовая – *Nordmannia w-album* (Knoch, 1782) – 3
 158.Каллимах – *Tomares callimachus* (Eversmann, 1848) – 3
 159.Незимах – *Tomares nogelii nesimachus* (Oberthur, 1893) – 3
 160.Червонец огненный – *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – 3
 161.Голубянка быстрая – *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) – 3
 162.Голубянка Плюща – *Polyommatus damone pljushchi* Lukhtanov et Budashkin, 1993 – 3
 163.Пеструшка таволговая – *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) – 3
 164.Трифиза Фрина – *Triphysa phryne* (Pallas, 1771) – 3
 165.Бархатница черноморская – *Pseudochazara euxina* (Kusnezov, 1909) – 3

Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera

- 166.Каламеута желтая – *Calameuta idolon* (Rossi, 1794) – 2
 167.Пахицефус степной – *Pachycephus cruentatus* (Eversmann, 1847) – 1
 168.Рогохвост можжевеловый – *Urocerus sah* (Mocsáry 1881) – 2
 169.Оруссус паразитический – *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) – 4
 170.Мегарисса жемчужная – *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – 3
 171.Стефанус зубценосный – *Stephanus serrator* (Fabricius, 1798) – 1
 172.Гедихрум зеленый – *Hedychrum virens* Dahlbom, 1845 – 2
 173.Парнопес большой – *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – 1
 174.Стильбум зеленоватый – *Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) – 3
 175.Сколия-гигант – *Megascolia maculata* (Drury, 1773) – 3
 176.Сколия однополосая – *Scolia fallax* Eversmann, 1849 [*S. galbula* (Pallas, 1773 non 1771)] – 2

177. Сколия желтоголовая – *Scolia galbula* (Pallas, 1771) [*S. dejeani* Vander Linden, 1892] – 1
178. Целонитес крымский – *Celonites abbreviatus tauricus* Kostylev, 1935 – 2
179. Эвмен трехточечный – *Eumenes tripunctatus* (Christ, 1791) – 2
180. Катаменес степной – *Katamenes dimidiatus* (Brullé, 1832) – 2
181. Онихоптерохеилос Палласа – *Onychopterocheilus pallasii* (Klug, 1805) – 1
182. Паравеспа царская – *Paravespa rex* (von Schulthes, 1924) – 2
183. Тропидодинерус большой – *Tropidodynerus interruptus* (Brullé, 1832) – 2
184. Криптохил кольчатый – *Cryptocheilus annulatus* (Fabricius, 1798) – 3
185. Криптохил красноватый – *Cryptocheilus rubellus* (Eversmann 1846) – 3
186. Аноплиус самарский – *Lophopompilus samariensis* (Pallas, 1771) – 2
187. Аммофила сарептская – *Ammophila sareptana* Kohl, 1884 – 2
188. Эремохарес великолепная – *Eremochares dives* (Brullé, 1833) – 2
189. Прионикс покинутый – *Prionyx viduatus* (Christ, 1791) – 1
190. Бембикс оливковый – *Bembix olivacea* Fabricius, 1787 – 1
191. Церцерис бугорчатая – *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787) – 2
192. Лярра анафемская – *Larra anathema* (Rossi, 1790) – 2
193. Стизоидес толстоусый – *Stizoides crassicornis* (Fabricius, 1787) – 1
194. Стизус двухточечный – *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856) – 3
195. Андрена большая – *Andrena magna* Warncke, 1965 – 2
196. Андрена нарядная – *Andrena ornata* Morawitz, 1866 – 3
197. Андрена краснопятнистая – *Andrena stigmatica* Morawitz, 1895 – 2
198. Мелитта Будашкина – *Melitta budashkini* Radchenko et Ivanov, 2012 – 2
199. Мохноногая пчела Терека – *Dasypoda toroki* Michez, 2004 – 2
200. Гоплитис знатный – *Hoplitis princeps* (Morawitz, 1872) – 1
201. Пчела-листорез белополосая – *Megachile albisepta* (Klug, 1817) – 2
202. Пчела-листорез Жиро – *Megachile giraudi* Gerstaecker, 1869 – 2
203. Пчела-каменщица Лефебвра – *Megachile lefebvrei* Lepeletier, 1841 – 2
204. Трахуза скабиозовая – *Trachusa interrupta* (Fabricius, 1781) – 2
205. Трахуза опущенная – *Trachusa pubescens* (Morawitz, 1872) – 2
206. Антофора чернореснитчатая – *Anthophora atricilla* Eversmann, 1846 – 1
207. Антофора Пономаревой – *Anthophora ponomarevae* Brooks, 1988 [*A. morawitzi* Ponomareva, 1966] – 2
208. Антофора коренастая – *Anthophora robusta* (Klug, 1845) – 2
209. Шмель глинистый – *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763) – 2
210. Шмель армянский – *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 – 1
211. Шмель пахучий – *Bombus fragrans* (Pallas, 1771) – 1
212. Шмель раздражающий – *Bombus laesus* Morawitz, 1875 – 1
213. Шмель каменный – *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) – 3
214. Шмель моховой – *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – 1
215. Шмель опоясанный – *Bombus zonatus* Smith, 1854 – 2
216. Кубиталия темная – *Cubitalia morio* Friese, 1911 – 1
217. Длинноусая пчела армянская – *Eucera armeniaca* (Morawitz, 1878) – 1
218. Габропода опоясанная – *Habropoda zonatula* Smith, 1854 – 1
219. Пчела-плотник карликовая – *Xylocopa iris* (Christ, 1791) – 2
220. Пчела-плотник обыкновенная – *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – 3
221. Пчела-плотник фиолетовая – *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – 3

Отряд двукрылые – Diptera

222. Долгоножка pontийская – *Tipula pontica* Savchenko, 1964 – 3
223. Дактилолабис изменчивый – *Dactylolabis aberrans* Savchenko, 1963 – 3
224. Оксцицера окаймленная – *Oxycera limbata* Loew, 1862 – 4
225. Оксцицера Мейгена – *Oxycera meigenii* Staeger, 1844 – 3
226. Оксцицера леопардовая – *Oxycera pardalina* Meigen, 1822 – 4

227. Слепень Смирнова – *Tabanus smirnovi* Olsufjev, 1962 – 2
228. Меродон чернолапый – *Merodon nigritarsis* Rondani, 1845 – 2
229. Эмпис-оксиляра – *Empis oxilara* Shamshev, 1998 – 2
230. Эмпис Скуфьина – *Empis skufini* Shamshev, 2003 – 2
231. Дазипогон-диадема – *Dasypogon diadema* (Fabricius, 1781) – 2
232. Погоносома марокканская – *Pogonosoma maroccanum* (Fabricius, 1794) – 2
233. Сатанас гигантский – *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – 1
234. Сифонеллопсис прибрежный – *Siphonellopsis lacteibasis* Strobl, 1906 – 2
235. Хоботоголовник Таушера – *Neorhynchocephalus tauscheri* (Fischer, 1812) – 2
236. Бомбомия стиктиковая – *Bombomyia stictica* (Boisduval, 1835) – 2

Тип хордовые – Chordata

Класс ланцетники – Leptocardii

Отряд ланцетникообразные – Amphioxiformes

237. Ланцетник европейский – *Branchiostoma lanceolatum* (Pallas, 1774) – 3

Класс лучеперые рыбы – Actinopterygii

Отряд осетрообразные – Acipenseriformes

238. Осетр русский – *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – 1
239. Шип – *Acipenser nudiventris* Lovetzký, 1828 – 0
240. Севрюга – *Acipenserstellatus* Pallas, 1771 – 1
241. Осетр атлантический – *Acipensersturio* Linnaeus, 1758 – 0
242. Белуга – *Huso huso* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд лососеобразные – Salmoniformes

243. Кумжа – *Salmo labrax* Pallas, 1814 – 1

Отряд колюшкообразные – Gasterosteiformes

244. Морской конек – *Hippocampus hippocampus* (Linnaeus, 1758) – 2
245. Морская игла длиннорылая – *Syngnathus typhle* Linnaeus, 1758 – 2
246. Морская игла толсторылая – *Syngnathus variegatus* Pallas, 1814 – 2

Отряд окунеобразные – Perciformes

247. Морской петух желтый – *Chelidonichthys lucerna* Linnaeus, 1758 – 3
248. Пуголовка звездчатая – *Benthophilusstellatus* (Sauvage, 1874) – 2
249. Бычок четырехполосый – *Chromogobius quadrivittatus* (Steindachner, 1863) – 3
250. Бычок головач – *Neogobiuskessleri* (Günther, 1861) – 3
251. Зеленый губан – *Labrusviridis* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд карпообразные – Cypriniformes

252. Шемая крымская – *Alburnusmentoides* Kessler, 1859 – 3
253. Усач крымский – *Barbustauricus* Kessler, 1877 – 3
254. Карась обыкновенный – *Carassiuscarassius* (Linnaeus, 1758) – 0
255. Рыбец малый – *Vimba vimba tenella* (Nordmann, 1840) – 0

Класс земноводные – Amphibia

Отряд хвостатые земноводные – Caudata

256. Тритон Карелина – *Triturus karelinii* (Strauch, 1870) – 2

Отряд бесхвостые земноводные – Anura

257.Чесночница Палласа – *Pelobates vespertinus* (Pallas, 1771) – 1

258.Квакша восточная – *Hyla orientalis* Bedriaga, 1890 – 2

Класс пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд черепахи – Testudines

259.Черепаха болотная – *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд ящерицы – Sauria

260.Геккон средиземноморский – *Mediodactylus kotschyi* (Steindachner, 1870) – 2

261.Желтопузик безногий – *Pseudopus apodus* (Pallas, 1775) – 2

262.Ящурка разноцветная – *Eremias arguta* (Pallas, 1773) – 2

263.Ящерица прыткая горнокрымская – *Lacerta agilis tauridica* Suchow, 1926 – 3

Отряд змеи – Serpentes

264.Медянка обыкновенная – *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – 2

265.Полоз желтобрюхий – *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789) – 5

266.Полоз палласов – *Elaphe sauromates* (Pallas, 1814) – 2

267.Полоз леопардовый – *Zamenis situla* (Linnaeus, 1758) – 1

268.Гадюка степная Пузанова – *Vipera renardi puzanovi* Kukushkin, 2009 – 2

Класс птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

269.Пеликан розовый – *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 – 3

270.Пеликан кудрявый – *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – 3

271.Баклан хохлатый средиземноморский – *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* (Payraudeau, 1826) – 3

272.Баклан малый – *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773) – 3

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

273.Цапля желтая – *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – 3

274.Колпица – *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – 3

275.Каравайка – *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – 2

276.Аист черный – *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes

277.Фламинго обыкновенный – *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811 – 3

Отряд Гулеобразные – Anseriformes

278.Казарка краснозобая – *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769) – 2

279.Гусь серый – *Anser anser* (Linnaeus, 1758) – 2

280.Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – 2

281.Лебедь малый – *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830 – 6

282.Огарь – *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – 2

283.Утка серая – *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – 3

284.Чернеть белоглазая – *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770) – 2

285.Савка – *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) – 1

286.Крохаль длинноносый – *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд Соколообразные – Falconiformes

287.Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – 3

288.Лунь степной – *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1771) – 0

- 289.Лунь луговой – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – 3
290.Курганник – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – 3
291.Змееяд – *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) – 3
292.Орел степной – *Aquila rapax* (Temminck, 1828) – 1
293.Могильник – *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – 2
294.Беркут – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – 3
295.Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – 0
296.Стервятник – *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – 1
297.Гриф черный – *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) – 3
298.Сип белоголовый – *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) – 3
299.Балобан – *Falco cherrug* Gray, 1834 – 5
300.Сапсан – *Falco peregrinus brookei* Sharpe, 1873 – 5
301.Пустельга степная – *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – 1

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

- 302.Красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – 2
303.Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – 2
304.Дрофа – *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – 2
305.Стрепет – *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

- 306.Авдотка – *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758) – 3
307.Зуек морской – *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 – 2
308.Ходуточник – *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – 7
309.Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758) – 2
310.Кулик-сорока – *Haematopus ostralegus longipes* Linnaeus, 1758 – 3
311.Перевозчик – *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) – 3
312.Кроншнеп тонкоклювый – *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 – 3
313.Кроншнеп большой – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – 3
314.Веретенник большой – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) – 0
315.Тиркушка луговая – *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) – 3
316.Тиркушка степная – *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – 1
317.Хохотун черноголовый – *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – 3
318.Чеграва – *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – 3
319.Крачка малая – *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – 3

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

- 320.Клинтух – *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – 3
321.Голубь сизый – *Columba livia* Gmelin, 1789 – 2

Отряд Совообразные – Strigiformes

- 322.Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – 1
323.Сова болотная – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1758) – 2
324.Сипуха – *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – 3

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

- 325.Сизоворонка – *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – 3
326.Зимородок обыкновенный – *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) – 3

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

- 327.Жаворонок серый – *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) – 1
328.Сорокопут красноголовый – *Lanius senator* Linnaeus, 1758 – 3
329.Сорокопут серый – *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – 3

330. Скворец розовый – *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) – 6
331. Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) – 3
332. Королек желтоголовый – *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) – 3
333. Королек красноголовый – *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820) – 5
334. Каменка испанская – *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758) – 3
335. Каменный дрозд пестрый – *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1776) – 3
336. Овсянка черноголовая – *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – 5

Класс млекопитающие – Mammalia

Отряд землеройкообразные – Soricomorpha

337. Белозубка белобрюхая – *Crocidura leucodon* Hermann, 1780 – 1
338. Кутора малая – *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907) – 2
339. Бурозубка малая – *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 – 1

Отряд рукокрылые – Vespertilioniformes

340. Подковонос большой – *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) – 2
341. Подковонос малый – *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800) – 2
342. Широкоушка европейская – *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) – 2
343. Кожан поздний – *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) – 4
344. Нетопырь кожановидный – *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837) – 3
345. Длиннокрыл обыкновенный – *Miniopterus schreibersi* (Kühl, 1817) – 0
346. Ночница остроухая – *Myotis blythii* (Tomes, 1857) – 2
347. Ночница Брандта – *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – 3
348. Ночница трехцветная – *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806) – 3
349. Ночница усатая – *Myotis mystacinus* (Kühl, 1817) – 2
350. Ночница реснитчатая – *Myotis nattereri* (Kühl, 1817) – 3
351. Вечерница гигантская – *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) – 0
352. Вечерница малая – *Nyctalus leisleri* (Kühl, 1817) – 1
353. Вечерница рыжая – *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – 4
354. Нетопырь средиземноморский – *Pipistrellus kühlii* (Kühl, 1817) – 4
355. Нетопырь лесной – *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) – 4
356. Нетопырь-карлик – *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) – 4
357. Нетопырь-пигмей – *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – 4
358. Ушан бурый – *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – 2
359. Ушан серый – *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829) – 2
360. Кожан двухцветный – *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – 4

Отряд грызуны – Muriformes

361. Суслик малый – *Spermophilus pygmaeus* (Pallas, 1779) – 2
362. Тушканчик большой – *Allactaga major* (Kerr, 1792) – 1
363. Мышовка южная – *Sicista loriger* (Nathusius, 1840) – 2
364. Слепушонка обыкновенная – *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) – 3

Отряд хищные – Carnivora

365. Барсук – *Meles meles* Linnaeus, 1758 – 2
366. Хорь степной – *Mustela eversmanii* Lesson, 1827 – 1
367. Тюлень-монах белобрюхий – *Monachus monachus* Hermann, 1779 – 0

Отряд китообразные – Balaeniformes

368. Дельфин-белобочка – *Delphinus delphis* Linnaeus, 1758 – 3
369. Афалина – *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821) – 2
370. Морская свинья – *Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758) – 2