

**ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2020 г. N 101-пп

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА N 377-ПП**

На основании Федеральных законов от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", постановления Правительства Белгородской области от 15 апреля 2019 года N 142-пп "Об утверждении положения о порядке ведения Красной книги Белгородской области" и на основании дополнительных исследований перечней объектов животного и растительного мира, исключаемых и заносимых в Красную книгу Белгородской области, проведенных комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Белгородской области, Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 9 сентября 2019 года N 377-пп "О перечнях объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Белгородской области":

признать утратившим силу перечень исчезнувших объектов растительного и животного мира на территории Белгородской области, утвержденный в пункте 1 названного постановления;

- утвердить в пункте 1 названного постановления перечень исчезнувших объектов растительного и животного мира на территории Белгородской области (приложение N 1);

- признать утратившим силу перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, исключаемых из списков Красной книги Белгородской области, утвержденный в пункте 2 названного постановления;

- утвердить в пункте 2 названного постановления перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, исключаемых из списков Красной книги Белгородской области (приложение N 2);

- признать утратившим силу, перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны - кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области, утвержденный в пункте 3 названного постановления;

- утвердить в пункте 3 названного постановления перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны - кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области (приложение N 3);

- признать утратившим силу перечень видов растений, лишайников и грибов, заносимых в Красную книгу Белгородской области, утвержденный в пункте 4 названного постановления;

- утвердить в пункте 4 названного постановления перечень видов растений, лишайников и грибов, заносимых в Красную книгу Белгородской области (приложение N 4);

- пункт 240 перечня животных, заносимых в Красную книгу Белгородской области, утвержденного в пункте 5 названного постановления, изложить в следующей редакции:

N	Виды	Категория
240	Сизоворонка - <i>Coracias garrulous</i> Linnaeus, 1758	I /1 (CR)

- в пункте 6 постановления слова "(Алейник С.Н.)" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение N 1

Утвержден  
постановлением  
Правительства Белгородской области  
от 23 марта 2020 г. N 101-пп

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ИСЧЕЗНУВШИХ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО  
МИРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N	Виды
	Отдел Семенные растения - Spermatophyta
	Однодольные - Monocotyledones (Liliopsida)
	Порядок Частухоцветные - Alismatales
	Семейство Частуховые - Alismataceae
1	<*> Кальдезия белозоролистная - <i>Caldesia pamassifolia</i> (Bassi) Pari.
	Порядок Спаржецветные - Asparagales
	Семейство Орхидные - Orchidaceae
2	Венерин башмачок крупноцветковый - <i>Cypripedium macranthon</i> Sw.
3	Бровник одноclubневый - <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.
4	<*> Ятрышник мужской - <i>Orchis mascula</i> (L.) L.
	Порядок Злакоцветные - Poales
	Семейство Осоковые - Cyperaceae
5	Очеретник белый - <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl.
	Двудольные - Dicotyledones (Magnoliopsida)
	Порядок Гвоздичноцветные - Caryophytals
	Семейство Росянковые - Droseraceae
6	Росянка английская - <i>Drosera anglica</i> Huds.
	Порядок Камнеломкоцветные - Saxifragales
	Семейство Вересковые - Ericaceae
7	Подбел белолистник, или полиелистный - <i>Andromeda polifolia</i> L.

8	Вереск обыкновенный - <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill.
9	Багульник болотный - <i>Ledum palustre</i> L.
1 0	Клюква болотная - <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.
1 1	Черника обыкновенная - <i>Vaccinium myrtillus</i> L.
	Семейство Камнеломковые - <i>Saxifragaceae</i>
1 2	Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.
	Порядок Верескоцветные - <i>Ericales</i>
	Семейство Грушанковые - <i>Pyrolaceae</i>
1 3	Одноцветка одноцветковая - <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray.
	Порядок Ясноткоцветные - <i>Lamiales</i>
	Семейство Норичниковые - <i>Scrophulariaceae</i>
1 4	Мытник скипетровидный - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.
	Тип Членистоногие - <i>Arthropoda</i>
	Класс Насекомые - <i>Insecta</i>
	Отряд Прямокрылые - <i>Orthoptera</i>
	Семейство Шароглавы, или Толстуны - <i>Bradyporidae</i>
1 5	<*> Толстун степной - <i>Bradyporus multituberculatus</i> (Fischer de Waldheim, 1833).
	Семейство Саранчовые настоящие - <i>Acrididae</i>
1 6	Кобылка крестовая - <i>Arcyptera microptera</i> (Fischer de Waldheim, 1833)
1 7	Кобылка пестрая - <i>Arcyptera fusca</i> (Pallas 1773).
1 8	Трещотка ширококрылая западная, или Кобылка бугорчатая - <i>Bryodemella tuberculata tuberculata</i> (Fabricius, 1775).
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки - <i>Coloptera</i>
	Семейство Жужелицы - <i>Carabidae</i>
1 9	Моллюсковое жужелицевидное - <i>Cychrus caraboides</i> (Linnaeus, 1758).

	Семейство Навозники-землерои - Geotrupidae
2 0	Навозник-землерой многогогий - <i>Ceratophyus polyceros</i> Pallas, 1771.
	Семейство Мохнатые хрущики - Glaphyridae
2 1	Хрущик-лисичка - <i>Rugopleurus vulpes</i> (Fabricius, 1781) (= <i>Amphicoma vulpes</i> ).
	Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
2 2	Скарабей священный - <i>Scarabaeus sacer</i> Linnaeus, 1758.
	Семейство Краснокрылы - Lycidae
2 3	Краснокрыл утренний - <i>Dictyoptera aurora</i> Herbst, 1784.
	Семейство Чернотелки - Tenebrionidae
2 4	Пимелия шаровидная - <i>Pimelia subglobosa</i> (Pallas, 1781).
	Семейство Нарывники - Meloidae
2 5	Узелкоус Шеффера - <i>Cerocoma schaefferi</i> (Linnaeus, 1758).
2 6	Нарывник четырехточечный - <i>Mylabris quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767).
2 7	Нарывник десятиточечный, или Н. Фабриция - <i>Mylabris fabricii</i> Soumacov, 1924.
2 8	Нарывник изменчивый - <i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781).
2 9	Нарывник четырнадцатиточечный - <i>Mylabris quatuordecimpunctata</i> (Pallas, 1781).
3 0	Шпанка красношейка сирийская, или Нарывник сирийский - <i>Alosimus syriacus</i> (Linnaeus, 1758).
3 1	Нарывник двупятнистый - <i>Apalus</i> (= <i>Haralus</i> ) <i>bimaculatus</i> (Linnaeus, 1761).
	Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
	Семейство Сапиги - Sapigidae
3 2	Сапига пятиточечная - <i>Saryga quinquepunctata</i> Fabricius, 1775.
	Семейство Осы-немки - Mutillidae

3 3	Немка черная - <i>Dasylabris maura</i> (Linnaeus, 1758).
	Семейство Настоящие пчелы - Apidae
3 4	Шмель степной - <i>Bombus fragrans</i> (Pallas, 1771).
	Отряд Двукрылые - Diptera
	Семейство Ктыри - Asilidae
3 5	<*> Ктырь гигантский - <i>Satanas gigas</i> (Eversmann, 1855).
	Тип Хордовые - Chordata
	Класс Млекопитающие - Mammalia
	Отряд Насекомоядные - Insectivora
	Семейство Ежовые - Erinaceidae
3 6	Еж ушастый - <i>Erinaceus auritus</i> (= <i>Hemiechinus auritus</i> ) Gmelin, 1770.

Примечание:

<\*> - виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.

Приложение N 2

Утвержден  
постановлением  
Правительства Белгородской области  
от 23 марта 2020 г. N 101-пп

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ, ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ  
ИЗ СПИСКОВ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N	Виды	Новый статус
	Виды, исключаемые из "Основного списка" Красной книги Белгородской области	
	Отдел Моховидные - Bryophyta	
	Класс Печеночники - Hepaticopsida	
	Семейство Лофозиевые - Lophoziales	
1	Лейкоколя баденская - <i>Leiocolea badensis</i> (Gottsche) Jorg.	Кандидат

	Класс Мхи - Bryopsida	
	Подкласс Сфагновые мхи - Sphagnidae	
	Семейство Сфагновые - Sphagnaceae	
2	Сфагнум обманчивый - <i>Sphagnum fallax</i> H.Klinggr.	Кандидат
	Отдел Покрытосеменные - Angiospermae (Magnoliophyta)	
	Класс Однодольные - Monocotyledones (Liliopsida)	
	Порядок Лилиецветные - Liliales	
	Семейство Триллиевые - Trilliaceae	
3	Вороний глаз четырехлистный - <i>Paris quadrifolia</i> L.	Кандидат
	Семейство Мелантиевые - Melanthiaceae	
4	Чемерица Лобеля - <i>Veratrum lobelianum</i> Benth.	Не требует охраны
5	Чемерица черная - <i>Veratrum nigrum</i> L.	Кандидат
	Порядок Спаржецветные - Asparagales	
	Семейство Луковые - Alliaceae	
6	Лук желтеющий - <i>Allium flavescens</i> Bess.	Кандидат
	Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae	
7	Гадючий лук незамеченный - <i>Muscari neglectum</i> Guss.	Кандидат
8	Пролеска двулистная - <i>Scilla bifolia</i> L.	Кандидат
	Семейство Ландышевые - Convallariaceae	
9	Майник двулистный - <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt.	Кандидат
	Класс Двудольные - Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Порядок Кувшиноцветные - Nymphaeales	
	Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae	
10	Кубышка желтая - <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Кандидат
11	Кувшинка белая - <i>Nymphaea alba</i> L.	Кандидат
	Порядок Лютикоцветные - Ranunculales	
	Семейство Дымянковые - Fumariaceae	
12	Хохлатка Маршалла - <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall, ex Willd.) Pers.	Кандидат
	Семейство Лютиковые - Ranunculaceae	

13	Воронец колосистый - <i>Actaea spicata</i> L.	Кандидат
14	Борец дубравный - <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb.	Кандидат
15	Ветреница дубравная - <i>Anemone nemorosa</i> L.	Недостаточно сведений
16	Печеночница благородная - <i>Hepatica nobilis</i> Mill.	Кандидат
	Порядок Санталовцветные - Santalales	
	Семейство Омеловые - Viscaceae (Loranthaceae p. p.)	
17	Омела белая - <i>Viscum album</i> L.	Не требует охраны
	Порядок Камнеломкоцветные - Saxifragales	
	Семейство Толстянковые - Crassulaceae:	
18	Очитник степной - <i>Hylotelephium stepposum</i> (Boriss.) Tzvel.	Кандидат
	Порядок Мальпигиецветные - Malpighiales	
	Семейство Льновые - Linaceae	
19	Лен многолетний - <i>Linum perenne</i> L.	Кандидат
	Порядок Капустоцветные - Brassicales	
	Семейство Капустные (Крестоцветные) - Brassicaceae (Cruciferae)	
20	Лунник оживающий - <i>Lunaria rediviva</i> L.	Кандидат
	Семейство Ладанниковые - Cistaceae	
21	Солнцецвет монетолистный - <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Кандидат
	Порядок Верескоцветные - Ericales	
	Семейство Первоцветные - Primulaceae	
22	Первоцвет весенний - <i>Primula veris</i> L.	Кандидат
23	Седмичник европейский - <i>Trientalis europaea</i> L.	Кандидат
	Семейство Синюховые - Polemoniaceae	
24	Синюха голубая - <i>Polemonium coeruleum</i> L.	Кандидат
	Семейство Грушанковые - Pyrolaceae	
25	Ортилия однобокая - <i>Orthilia secunda</i> (L.) House.	Кандидат
26	Грушанка круглолистная - <i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Кандидат

	Семейство Вертяничевые - Monotropaceae	
27	Поддельник обыкновенный - <i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	Кандидат
	Семейство Зонтичные - Apiaceae (Umbelliferae)	
28	Триния многостебельная - <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk.	Кандидат
	Порядок Розоцветные - Rosales	
	Семейство Розовые (= Розоцветные) - Rosaceae	
29	Черноголовник кровохлебковый - <i>Poterium sanguisorba</i> L.	Не требует охраны
30	Костяника - <i>Rubus saxatilis</i> L.	Кандидат
31	Спирея городчатая - <i>Spiraea crenata</i> L.	Кандидат
	Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae	
32	Головчатка уральская - <i>Cephalaria uralensis</i> (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult.	Кандидат
	Порядок Астроцветные - Asterales	
	Семейство Астровые (= Сложноцветные) - Asteraceae	
33	Полынь поникающая - <i>Artemisia nutans</i> Willd.	Кандидат
34	Василек боровой - <i>Centaurea pineticola</i> Iljin.	Недостаточно сведений
35	Василек Талиева - <i>Centaurea talievii</i> Kleopov.	Кандидат
36	Солонечник мохнатый - <i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb. fil.	Кандидат
37	Крестовник Швецова - <i>Senecio schwezewii</i> Korsh.	Кандидат
38	Сухоцвет однолетний - <i>Xeranthemum annuum</i> L.	Недостаточно сведений
	Порядок Ясноткоцветные - Lamiales	
	Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae	
39	Петров крест чешуйчатый - <i>Lathraea squamaria</i> L.	Кандидат
40	Мытник Кауфмана - <i>Pedicularis kaufmannii</i> Pinzger.	Кандидат
	Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae	
41	Пузырчатка обыкновенная - <i>Urticularia vulgaris</i> L.	Кандидат
	Семейство Губоцветные - Lamiaceae	
42	Черноголовка крупноцветковая - <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl.	Кандидат
	Шалфей эфиопский - <i>Salvia aethiopsis</i> L.	



43		Кандидат
44	Дубровник белойочный - <i>Teucrium polium</i> L.	Не требует охраны
45	Тимьян меловой - <i>Thymus cretaceus</i> Klok. et Shost.	Кандидат
	Порядок Горечавкоцветные - <i>Gentianales</i>	
	Семейство Горечавковые - <i>Gentianaceae</i>	
46	Золототысячник обыкновенный - <i>Centaureum erythraea</i> Rafn ( <i>C. minus</i> auct. non Moench)	Кандидат
	Отдел Базидиальные грибы - <i>Basidiomycota</i>	
	Класс Агарикомицеты - <i>Agaricomycetes</i>	
	Порядок Веселковые - <i>Phallales</i>	
	Семейство Веселковые - <i>Phallaceae</i>	
47	Диктиофора сдвоенная, или Сетконоска сдвоенная - <i>Dictyophora duplicata</i> (Bose.) Fischer	Не подтвержден
	Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) - <i>Lichenes</i>	
	Класс Леканоромицетовые - <i>Lecanoromycetes</i>	
	Порядок Леканоровые - <i>Lecanorales</i>	
	Семейство Кладониевые - <i>Cladoniaceae</i>	
48	Кладония вильчатая - <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad.	Не требует охраны
49	Кладония грациозная - <i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.	Не требует охраны
50	Кладония пустоватая - <i>Cladonia cenotea</i> (Ach.) Schaer.	Не требует охраны
51	Кладония трухлявая - <i>Cladonia cariosa</i> (Ach.) Spreng.	Не подтвержден
52	Кладония шиловидная - <i>Cladonia subulata</i> (L.) F.H. Wigg.	Не требует охраны
	Семейство Фисциевые - <i>Physciaceae</i>	
53	Фискония ломанная - <i>Physconia detersa</i> (Nyl.) Poelt.	Не требует охраны
	Семейство Рамалиновые - <i>Ramalinaceae</i>	
54	Рамалина мучнистая - <i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Не требует охраны

	Порядок Пельтигеровые - Peltigerales	
	Семейство Коллематиевые - Collemataceae	
55	Коллема курчавая - <i>Collema crispum</i> (Huds.) F. N. Wigg.	Не требует охраны
56	Лептогиум Шредера - <i>Leptogium schraderi</i> (Ach.) Nyl.	Не требует охраны
	Порядок Телошистовые - Teloschistales	
	Семейство Телошистациевые - Teloschistaceae	
57	Ксантория обманчивая - <i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold.	Не требует охраны
	Тип Членистоногие - Arthropoda	
	Класс Ракообразные - Crustacea	
	Отряд Листоногие раки - Phyllopoda	
	Семейство Triopsidae	
58	Щитень весенний - <i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758).	Не подтвержден
	Класс Насекомые - Insecta-Ectognatha	
	Отряд Стрекозы - Odonata	
	Семейство Коромысловые - Aeshnidae	
59	<*> Дозорщик-император - <i>Anax imperator</i> Leach, 1815.	Кандидат
	Отряд Прямокрылые - Orthoptera	
	Семейство Кузнечики настоящие - Tettigoniidae	
60	Севчук Сервилля - <i>Onconotus servillei</i> Fischer- Waldheim, 1846.	Кандидат
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera	
	Семейство Жужелицы - Carabidae	
61	Тафоксенус рыженогий - <i>Taphoxenus rufitarsis</i> Fischer von Waldheim, 1823.	Не подтвержден
	Семейство Жуки-усачи - Cerambycidae	
62	Корнегрыз желтый - <i>Dorcadion fulvum</i> (Scopoli, 1763).	Не подтвержден
63	Доркадион педестре - <i>Dorcadion pedestre</i> Poda, 1761.	Не подтвержден

	Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera	
	Семейство Оруссиды - Orussidae	
64	<*> Паразитический оруссус - <i>Orussus abietinus</i> Scopoli, 1763.	Не подтвержден
	Семейство Настоящие пчелы - Apidae	
65	<*> Пчела-плотник фиолетовая - <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872.	Кандидат
66	<*> Шмель глинистый - <i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763).	Кандидат
	Семейство Муравьи - Formicidae	
67	Четырехточечный муравей - <i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1771).	Не требует охраны
68	Черный муравей-древоточец - <i>Camponotus vagus</i> Scopoli, 1763.	Не требует охраны
	Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera	
	Семейство Бражниковые - Sphingidae	
69	<*> Бражник "мертвая голова" - <i>Acherontia (=Manduca) atropos</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
70	<*> Бражник олеандровый - <i>Deilephila nerii</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
71	<*> Совка шпорниковая - <i>Charicela delphinii</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Голубянки - Lycaenidae	
72	Червонец блестящий, или Терзамон - <i>Lycaena thersamon</i> (Esper, 1784).	Не требует охраны
	Тип Моллюски - Mollusca	
	Класс Брюхоногие - Gastropoda	
	Отряд Геофила - Geophila	
	Семейство Вертигиниды - Vertiginidae	
73	Трункателлина цилиндрическая - <i>Truncatellina cylindrica</i> (Ferussac, 1807).	Не требует охраны
	Тип Хордовые - Chordata	
	Класс Костные рыбы - Pisces	
	Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes	

	Семейство Рогатковые - Cottidae	
74	<*> Подкаменщик обыкновенный - <i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758).	Кандидат
	Отряд Трескообразные - Gadiformes	
	Семейство Тресковые - Gadidae	
75	Налим обыкновенный - <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Отряд Сомообразные - Siluriformes	
	Семейство Обыкновенные, или Евразийские сомы - Siluridae	
76	Сом обыкновенный - <i>Silurus glanis</i> (Linnaeus, 1758).	Восстановление
	Отряд Карпообразные - Cypriniformes	
	Семейство Карповые - Cyprinidae	
77	Голавль обыкновенный - <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758).	Кандидат
	Семейство Вьюновые - Cobitidae	
78	Щиповка обыкновенная - <i>Cobitis taenia</i> (Linnaeus, 1758).	Кандидат
	Семейство Немахейлиды - Nemacheilidae	
79	Голец усатый, или Г. обыкновенный - <i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758) (=Nemacheilus barbatulus).	Кандидат
	Отряд Окунеобразные - Perciformes	
	Семейство Окуневые - Percidae	
80	Донской ерш - <i>Acerina acerina</i> (Guldenstadt, 1775).	Не подтвержден
81	<*> Судак волжский, или Берш - <i>Stizostedion volgensis</i> (=Licioperca volgensis) (Gmelin, 1788).	Не подтвержден
	Класс Пресмыкающиеся - Reptilia	
	Отряд Черепахи - Testudines	
	Семейство Пресноводные черепахи - Emydidae	
82	Черепаха болотная - <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Класс Птицы - Aves	
	Отряд Аистообразные - Ciconiiformes	

	Семейство Аистовые - Ciconiidae	
83	<*> Белый аист - <i>Ciconia ciconia</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Отряд Соколообразные - Falconiformes	
	Семейство Ястребиные - Accipitridae	
84	<*> Могильник - <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Недостаточно сведений
	Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes	
	Семейство Козодоевые - Caprimulgidae	
85	Козодой обыкновенный - <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Отряд Воробьинообразные - Passeriformes	
	Семейство Мухоловковые - Muscicapidae	
86	Малая мухоловка - <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794).	Не требует охраны
	Семейство Толстоклювые синицы - Paradoxomithidae	
87	Усатая синица - <i>Parus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Класс Млекопитающие - Mammalia	
	Отряд Насекомоядные - Eulipotyphla	
	Семейство Землеройковые - Soricidae	
88	Кутора обыкновенная - <i>Neomys fodiens</i> Pennant, 1771.	Не требует охраны
	Виды, исключаемые из перечня растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны - кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области	
	Отдел Моховидные - Bryophyta	
	Класс Мхи - Bryopsida	
	Подкласс Бриевые мхи - Bryidae	
	Семейство Дикрановые - Dicranaceae	
1	Дикранум крымский, или таврический - <i>Dicranum tauricum</i> Sapehin.	Основной список
	Семейство Брахитециевые - Brachytheciaceae	

2	Гомалотециум желтеющий - <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) Robins.	Основной список
	Класс Однодольные - <i>Monocotyledones</i> (Liliopsida)	
	Семейство Лилейные - <i>Liliaceae</i>	
3	Гусиный лук украинский - <i>Gagea ucrainica</i> Klok.	Недостаточно сведений
4	Тюльпан Шренка - <i>Tulipa schrenkii</i> Regel.	Основной список
	Семейство Луковые - <i>Alliaceae</i>	
5	Лук обманчивый - <i>Allium decipiens</i> Fisch, ex Schult, et Schult, fil.	Основной список
6	Лук Пачоского - <i>Allium raczorskianum</i> Tuzson.	Основной список
7	Лук подольский - <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer ( <i>A. paniculatum</i> auct. non L.).	Основной список
8	Лук медвежий, или Черемша - <i>Allium ursinum</i> L.	Основной список
	Семейство Орхидные - <i>Orchidaceae</i>	
9	Хаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze.	Основной список
10	Бровник одноклубневый - <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Основной список
11	Гнездовка обыкновенная, или настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Основной список
12	Пальчатокоренник Руссова - <i>Dactylorhiza russowii</i> (Klinge) Holub.	Недостаточно сведений
	Семейство Осоковые - <i>Cyperaceae</i>	
13	Осока плетевидная - <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh.	Недостаточно сведений
14	Осока топяная - <i>Carex limosa</i> L.	Основной список
15	Пушица узколистная, или многоколосковая - <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., nom. cons. ( <i>E. polystachion</i> L., nom. ambig.).	Основной список
16	Пушица стройная - <i>Eriophorum gracile</i> W.D.I. Koch ex Roth.	Основной список
17	Пушица широколистная - <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe.	Недостаточно

		сведений
	Семейство Мятликовые (Злаки) - Poaceae (Gramineae)	
18	Бородач кровеостанавливающий - <i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) Keng.	Основной список
19	Овсец опушенный - <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilger	Не требует охраны
	Семейство Росянковые - Droseraceae	
20	Росянка английская - <i>Drosera anglica</i> Huds.	Основной список
	Класс Двудольные - Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Семейство Кермековые - Limoniaceae	
21	Кермек Бунге - <i>Limonium bungei</i> (Claus) Gamajun.	Недостаточно сведений
	Семейство Толстянковые - Crassulaceae	
22	Молодило русское - <i>Sempervivum ruthenicum</i> (W.D.J. Koch) Schnittsp. et Lehm.	Основной список
	Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae	
23	Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.	Основной список
	Семейство Бобовые - Fabaceae	
24	Ракитник австрийский - <i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) Link ( <i>Cytisus austriacus</i> L.).	Не требует охраны
25	Солодка голая - <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Недостаточно сведений
26	Остролодочник волосистый - <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Не требует охраны
	Семейство Розоцветные - Rosaceae	
27	Шиповник мохнатый - <i>Rosa villosa</i> L.	Не требует охраны
	Семейство Рутовые - Rutaceae	
28	Ясенец голостолбиковый - <i>Dictamnus gymnostylis</i> Stev.	Основной список
	Семейство Грушанковые - Pyrolaceae	
29	Зимолюбка зонтичная - <i>Chimaphila umbellata</i> W. Barton.	Основной список

30	Грушанка малая - <i>Pyrola minor</i> L.	Основной список
	Семейство Зонтичные - <i>Apiaceae</i>	
31	Володушка многожилковая - <i>Vupleurum multinerve</i> DC.	Основной список
	Семейство Ворсянковые - <i>Dipsacaceae</i>	
32	Ворсянка щетинистая - <i>Dipsacus strigosus</i> Willd. ex Roem. et Schult.	Не требует охраны
	Семейство Колокольчиковые - <i>Campanulaceae</i>	
33	Колокольчик рапунцель - <i>Campanula rapunculus</i> L.	Недостаточно сведений
34	Колокольчик персиколистный - <i>Campanula persicifolia</i> L.	Не требует охраны
	Семейство Астровые - <i>Asteraceae</i> (= Сложноцветные - <i>Compositae</i> )	
35	Хондрилла злаколистная - <i>Chondrilla graminea</i> Bieb.	Не требует охраны
36	Скерда болотная - <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench.	Недостаточно сведений
37	Скерда венгерская - <i>Crepis pannonica</i> (Jack.) C. Koch.	Не требует охраны
38	Солонечник узколистный - <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Новорокр.	Основной список
39	Латук солончаковый - <i>Lactuca saligna</i> L.	Не требует охраны
40	Козелец австрийский - <i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	Недостаточно сведений
	Семейство Бурачниковые - <i>Boraginaceae</i>	
41	Кривоцвет восточный - <i>Lycopsis orientalis</i> L.	Не требует охраны
42	Воробейник пурпурово-голубой - <i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L.	Основной список
43	Незабудка украинская - <i>Myosotis ucraïnica</i> Czern.	Не требует охраны
	Семейство Норичниковые - <i>Scrophulariaceae</i>	
44	Норичник теневой (крылатый) - <i>Scrophularia umbrosa</i>	Не требует



	Dumort. ( <i>S. alata</i> Gilib.).	охраны
	Порядок Ясноткоцветные - Lamiales	
	Семейство Губоцветные - Lamiaceae	
45	Шлемник высокий - <i>Scutellaria altissima</i> L.	Не требует охраны
46	Чистец германский - <i>Stachys germanica</i> L.	Не требует охраны
	Семейство Кутровые - Arosynaceae	
47	Барвинок малый - <i>Vinca minor</i> L.	Не требует охраны
	Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) - Lichenes	
	Класс Леканоромицетовые - Lecanoromycetes	
	Порядок Леканоровые - Lecanorales	
	Семейство Пельтигеровые - Peltigeraceae	
48	Пельтигера понойская - <i>Peltigera ponojensis</i> Gyeln.	Основной список
	Тип Членистоногие - Arthropoda	
	Класс Ракообразные - Crustacea	
	Отряд Десятиногие раки - Decapoda	
	Семейство Речные раки - Astacidae	
49	Рак речной широкопалый - <i>Astacus astacus</i> Linnaeus, 1758.	Восстановление
	Отряд Равноногие - Isopoda	
	Надсемейство Мокрицы - Oniscoidea	
	Семейство Цилистициды - Cylisticidae	
50	Цилистикус меловой - <i>Cylisticus cretaceus</i> Borutzkii, 1957.	Основной список
	Класс Паукообразные - Arachnoidea	
	Отряд Пауки - Aranei	
	Семейство Бокоходы - Thomisidae	
51	Озиптила лугубрис - <i>Ozyptila lugubris</i> (Kroneberg, 1875).	Недостаточно сведений
	Семейство Пауки-скакуны - Salticidae	

52	Синагелес лепидус - <i>Synageles lepidus</i> Kulczynski, 1897.	Не требует охраны
53	Элюриллюс В-инсигнитус - <i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1758).	Не требует охраны
54	Лепторхестес беролинензис - <i>Leptorchestes berolinensis</i> C. L. Koch, 1846.	Не требует охраны
	Семейство Воронковые пауки - <i>Agelenidae</i>	
55	Луговой паук, или Домовый паук-бродяга - <i>Tegenaria agrestis</i> (Walckenaer, 1802).	Не требует охраны
	Семейство Охотники - <i>Pisauridae</i>	
56	Охотник каемчатый - <i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757).	Не требует охраны
	Семейство Пауки-тенетники - <i>Theridiidae</i>	
57	Стеатода меридионалис - <i>Steatoda meridionalis</i> (Kulczynski, 1894).	Не требует охраны
58	Теридиум нестабиле - <i>Theridium instabile</i> O.Pickard-Cambridge, 1871.	Не требует охраны
	Семейство Лиокраниды - <i>Liocranidae</i> (= Аграэцины - <i>Agraecidae</i> )	
59	Аграэцина стриата - <i>Agraecina striata</i> (Kulczynski, 1882).	Не требует охраны
	Семейство Пауки-мешкопряды - <i>Clubionidae</i>	
60	Клубиона конгентилис - <i>Clubiona congentilis</i> Kulczynski, 1913.	Не требует охраны
	Семейство Кругопряды - <i>Araneidae</i>	
61	Аргиопа Брюнниха - <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772).	Не требует охраны
	Семейство Линифииды - <i>Linyphiidae</i>	
62	Стемонифантес консперзус - <i>Stemonyphantes conspersus</i> (L. Koch, 1879).	Не требует охраны
63	Тапинопа длиннозубая - <i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834).	Не требует охраны
64	Масо галликус - <i>Maso gallicus</i> Simon, 1894.	Не требует охраны
	Класс Насекомые - <i>Insecta-Ectognatha</i>	

	Отряд Стрекозы - Odonata	
	Семейство Коромысла - Aeschnidae	
65	Коромысло зеленое - <i>Aeschna viridis</i> Eversmann, 1836.	Не требует охраны
	Семейство Бабки - Corduliidae	
66	Бабка металлическая - <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825).	Не требует охраны
	Отряд Богомолы - Mantoptera	
	Семейство Настоящие богомолы - Mantidae	
67	Богомол обыкновенный - <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Отряд Прямокрылые - Orthoptera	
	Семейство Триперсты - Tridactylidae	
68	Триперст обыкновенный - <i>Xya variegata</i> (Latreille, 1809) (= <i>Tridactylus variegatus</i> ).	Не требует охраны
	Семейство Саранчовые настоящие - Acrididae	
69	Травянка малая - <i>Omocestus minutus</i> (Brulle, 1832).	Не требует охраны
70	Чернополосая кобылка - <i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825).	Основной список
	Отряд Полужесткокрылые - Hemiptera	
	Семейство Плавты летние - Aphelocheiridae	
71	Плавт летний - <i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794).	Не требует охраны
	Семейство Хищницы - Reduviidae	
72	Корану с контрариус - <i>Coranus contrarius</i> Reuter, 1881.	Не требует охраны
	Семейство Щитники настоящие - Pentatomidae	
73	Арма кустос - <i>Arma custos</i> Fabricius, 1794.	Не требует охраны
74	Вильпианус галии - <i>Vilpianus galii</i> (Wolff, 1802).	Не требует охраны
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera	
	Семейство Жужелицы - Carabidae	

75	Карабус эксцелленс - <i>Carabus excellens</i> Fabricius, 1798.	Не подтвержден
76	Омофрон перевязанный - <i>Omophron limbatus</i> (Fabricius, 1777).	Не требует охраны
77	Абаке черный - <i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783).	Не требует охраны
	Семейство Вертячки - Gyrinidae	
78	Вертячка сумеречная - <i>Orectochilus villosus</i> (Muller, O.F., 1776).	Не требует охраны
	Семейство Рогачи - Lucanidae	
79	Рогачик жужелицевидный, или синий - <i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae	
80	Хрущ сумеречный - <i>Holochelus</i> (= <i>Miltotrogus</i> ) <i>noctumus</i> (Nonveiller, 1958).	Не требует охраны
81	Навозник, или Дупляк, кукурузный - <i>Pentodon idiota</i> Herbst, 1789.	Не требует охраны
82	Бронзовка венгерская - <i>Protaetia</i> (= <i>Potosia</i> ) <i>hungarica</i> Herbst, 1790.	Не требует охраны
	Семейство Светляки - Lampyridae	
83	Светляк обыкновенный - <i>Lampyrus noctiluca</i> (Linnaeus, 1767).	Не требует охраны
	Семейство Щелкуны - Elateridae	
84	Щелкун чешуекрылый - <i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1801).	Не подтвержден
85	Крепидофорус мутилатус - <i>Crepidophorus mutilatus</i> (Rosenhauer, 1847).	Не требует охраны
	Семейство Златки - Buprestidae	
86	Златка большая сосновая - <i>Buprestis mariana</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
87	Златка вязовая - <i>Lampra decipiens</i> Mannerheim, 1852.	Не требует охраны
88	Златка узкотелая шелковистая - <i>Agrilus sericans</i> Kiesenwetter, 1857.	Не требует охраны
	Семейство Чернотелки - Tenebrionidae	
	Платисцелис хиполитос - <i>Platyscelis hipolythos</i> (Pallas,	

89	1781).	Не требует охраны
Семейство Усачи, или Дровосеки - <i>Cerambycidae</i>		
90	Усач-скороход - <i>Toxotus cursor</i> (Linnaeus) Mulsant, 1839.	Не требует охраны
91	Ропалопус унгарикус - <i>Ropalopus ungaricus</i> Herbst, 1784 (= <i>Rhopalopus ungaricus</i> Sonthonnax, 1889).	Не требует охраны
92	Усач небесный - <i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781).	Не требует охраны
93	Усач долгоносииковидный - <i>Mesosa curculionoides</i> (Linnaeus, 1761).	Не требует охраны
Семейство Листоеды - <i>Chrysomelidae</i>		
94	Коптоцефала Геблера - <i>Coptocephala gebleri</i> Gebler, 1841.	Не требует охраны
95	Блошка Шрейнера - <i>Phyllotreta pallidipennis</i> Reitter, 1891.	Не подтвержден
96	Блошка четырехточечная - <i>Longitarsus quadriguttatus</i> (Pontoppidan, 1763).	Не требует охраны
Семейство Зерновки - <i>Bruchidae</i>		
97	Зерновка четырехточечная - <i>Kytorhynus</i> (= <i>Kytorrhynus</i> ) <i>quadriplagiatus</i> Motschulsky, 1839.	Не требует охраны
Семейство Семяеды - <i>Apionidae</i>		
98	Семяед Форманека - <i>Eharon formaneki</i> (Wagner, 1929).	Не требует охраны
Семейство Долгоносики - <i>Curculionidae</i>		
99	Скосарь степной - <i>Otiorhynchus velutinus</i> Germar, 1824.	Не требует охраны
100	Семяед Алексия - <i>Lepidotychius alexii</i> Korotyaev, 1991.	Недостаточно сведений
101	Тихиус уральский - <i>Tychius uralensis</i> Pic, 1902.	Не требует охраны
102	Гимнетрон колючий - <i>Gymnetron hispidum</i> Brulle, 1832.	Не требует охраны
103	Гимнетрон тапсикола - <i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792) (= <i>Gymnetron thapsicola</i> Germar, 1821).	Не требует охраны
Отряд Сетчатокрылые - <i>Neuroptera</i>		

	Семейство Муравьиные львы - Myrmeleontidae	
10 4	Муравьиный лев обыкновенный - <i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
10 5	Муравьиный лев северный - <i>Myrmeleon bore</i> (Tjeder, 1941).	Не требует охраны
	Семейство Гемеробы - Hemerobiidae	
10 6	Псектра двукрылая - <i>Psectra diptera</i> (Burmeister, 1839).	Основной список
	Отряд Скорпионницы, или Скорпионовые мухи - Mecoptera	
	Семейство Скорпионницы настоящие - Panorpidae	
10 7	Скорпионница германская - <i>Panorpa germanica</i> (Linnaeus, 1748).	Не требует охраны
10 8	Скорпионница гибридная - <i>Panorpa hybrida</i> Mac Lachlan, 1882.	Не требует охраны
10 9	Панорпа когната - <i>Panorpa cognata</i> Rambur, 1842.	Не требует охраны
	Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera	
	Семейство Пилилыцики-аргиды - Argidae	
11 0	Апростема сирмиензис - <i>Aprostema syrmienensis</i> Mocsiry, 1879.	Недостаточно сведений
	Семейство Бетилиды - Bethyidae	
11 1	Гониозус кларипеннис - <i>Goniozus claripennis</i> (Forster 1851).	Не требует охраны
	Семейство Сколии - Scoliidae	
11 2	Сколия четырехточечная - <i>Scolia quadripunctata</i> (Fabricius, 1775).	Не требует охраны
	Семейство Настоящие осы - Vespidae	
11 3	Птерохейлюс фалератус - <i>Pterocheilus phaleratus</i> Panzer, 1797.	Недостаточно сведений
	Семейство Пчелы настоящие - Apidae	
11 4	Шмель дупловой (Ш. городской, Ш. сонный) - <i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
11 5	Шмель лесной - <i>Bombus silvarum</i> Linnaeus, 1761.	Не требует охраны
11	Шмель каменный - <i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует

6		охраны
11 7	Шмель садовый - <i>Bombus hortorum</i> Linnaeus, 1761.	Не требует охраны
11 8	Шмель норовой (Ш. дубравный) - <i>Bombus lucorum</i> Linnaeus, 1761.	Не требует охраны
11 9	Шмель полевой - <i>Bombus pratorum</i> Scopoli, 1763.	Не требует охраны
12 0	Шмель земляной - <i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
12 1	Шмель пятнистоспинный - <i>Bombus maculidorsis</i> Skorikov, 1922.	Не требует охраны
12 2	Шмель родственный - <i>Bombus humilis liliger</i> , 1806 (включая <i>B. solstitialis</i> и <i>B. tristis</i> ).	Не требует охраны
12 3	Шмель-наездник - <i>Bombus veteranus</i> (Fabricius, 1793).	Не требует охраны
12 4	Шмель малый каменный - <i>Bombus ruderarius</i> Muller, 1776 (= <i>Bombus derhamellus</i> Kirby, 1802).	Не требует охраны
12 5	Шмель конфузус, или Ш. необыкновенный - <i>Bombus confusus</i> Schenck, 1861 (= <i>B. confusus</i> var. <i>paradoxus</i> Dalia Torre, 1882).	Не требует охраны
	Семейство Муравьи - Formicidae	
12 6	Анергатус атратулюс - <i>Anergates atratulus</i> (Schenck, 1852).	Не требует охраны
12 7	Кардиокондилус стройный - <i>Cardiocondyla elegans</i> Emery, 1869.	Основной список
12 8	Бегунок степной - <i>Cataglyphis aenescens</i> (Nylander, 1849).	Не требует охраны
12 9	Муравей черный болотный - <i>Formica picea</i> Nylander, 1846.	Не требует охраны
13 0	Муравей малый лесной - <i>Formica polyctena</i> Foerster, 1850.	Не требует охраны
13 1	Муравей рыжий лесной - <i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1761.	Не требует охраны
13 2	Муравей уральский (черноголовый) - <i>Formica uralensis</i> Ruzsky, 1895.	Не требует охраны
13 3	Муравей-амазонка - <i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798).	Не требует охраны
	Муравей северный лесной - <i>Formica aquilonia</i> Yarrow, 1955.	

13 4		Не требует охраны
	Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera	
	Семейство Толстоголовки - Hesperidae	
13 5	Толстоголовка шандровая - <i>Carcharodes flocciferus</i> Zeller, 1847.	Не требует охраны
13 6	Толстоголовка протеон - <i>Syrictus protheon</i> (Rambur, 1858).	Не требует охраны
13 7	Толстоголовка мозаичная - <i>Muschampia tessellum</i> (Hubner, 1803).	Не требует охраны
	Семейство Пестрянки - Zygaenidae	
13 8	Пестрянка глазчатая - <i>Zygaena camiolica</i> Scopoli, 1763.	Не требует охраны
	Семейство Нимфалиды - Nymphalidae	
13 9	Ленточник тополевый - <i>Limentis populi</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
14 0	Ленточник жимолостевый - <i>Limentis camilia</i> (Linnaeus, 1764).	Не требует охраны
14 1	Переливница тополевая - <i>Apatura ilia</i> Denis et Schiffermuller, 1775.	Не требует охраны
14 2	Перламутровка Ниоба - <i>Arginnis niobe</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
14 3	Перламутровка Адиппа - <i>Arginnis adippe</i> (Denis et Schiffermuller, 1775).	Не требует охраны
14 4	Перламутровка Геката - <i>Neobrenthis hecate</i> (Denis et Schiffermuller, 1775).	Не требует охраны
14 5	Траурница - <i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
14 6	Углокрыльница V-белое - <i>Polygonia vau-album</i> (Denis et Schiffermuller, 1775).	Не требует охраны
	Семейство Голубянки - Lycaenidae	
14 7	Голубянка красивая - <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775).	Не требует охраны
14 8	Зефир березовый - <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Бразники - Sphingidae	



14 9	Бражник малый винный - <i>Deilephila porcellus</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Семейство Совки - Noctuidae	
15 0	Совка мрачная - <i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Эребиды - Erebidae: подсемейство Медведицы - Arctiinae	
15 1	Медведица-нищенка - <i>Spilosoma mendica</i> Clerck 1759.	Не требует охраны
15 2	Медведица быстрая - <i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
15 3	Медведица крапчатая - <i>Spilosoma menthastri</i> (Denis et Schiffermuller, 1775).	Не требует охраны
15 4	Медведица-хозяйка - <i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Желтые шелкопряды - Lemoniidae	
15 5	Шелкопряд одуванчиковый - <i>Lemonia taraxaci</i> (Denis et Schiffermuller, 1775).	Не требует охраны
	Отряд Двукрылые - Diptera	
	Семейство Ктыри - Asilidae	
15 6	Стенопогон юнкус - <i>Stenopogonjuncus</i> Fabricius, 1794.	Не требует охраны
15 7	Хэрадес фульвус - <i>Choerades fulvus</i> (Meigen, 1804).	Не требует охраны
	Семейство Слепни - Tabanidae	
15 8	Златоглазик итальянский - <i>Chrysops italicus</i> Meigen, 1804.	Не требует охраны
	Семейство Журчалки - Syrphidae	
15 9	Рингия носатая - <i>Rhingia rostrata</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Rhyngia rostrata</i> ).	Недостаточно сведений
	Тип Моллюски - Mollusca	
	Класс Двустворчатые - Bivalvia	
	Отряд Актинодонта - Actinodontida	
	Семейство Перловицы - Unionidae	
16	Перловица толстая - <i>Crassiana crassa</i> Philipsson, 1788.	Не требует

0		охраны
	Класс Брюхоногие - Gastropoda	
	Отряд Наземные брюхоногие - Geophila	
	Семейство Вертигиниды - Vertiginidae	
16 1	Завиток суженный - <i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830.	Не требует охраны
16 2	Улитка-завиток Мулена - <i>Vertigo moulinsiana</i> Dupuy, 1849.	Не требует охраны
	Семейство Кохликопиды - Cochlicopidae	
16 3	Кохликопа блестящая - <i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848).	Не требует охраны
	Тип Хордовые - Chordata	
	Класс Костные рыбы - Pisces	
	Отряд Карпообразные - Cypriniformes	
	Семейство Карповые - Cyprinidae	
16 4	Линь - <i>Tinea tinea</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
16 5	Язь - <i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
16 6	Горчак - <i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776).	Не требует охраны
	Класс Земноводные - Amphibia	
	Отряд Хвостатые земноводные - Caudata	
	Семейство Саламандровые - Salamandridae	
16 7	Тритон гребенчатый - <i>Triturus cristatus</i> Laurenti, 1768.	Не требует охраны
	Отряд Бесхвостые - Anura	
	Семейство - Ranidae	
16 8	Лягушка остромордая - <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842.	Не требует охраны
16 9	Лягушка травяная - <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758.	Основной список
	Класс Пресмыкающиеся - Reptilia	

	Отряд Чешуйчатые - Squamata	
	Семейство Веретеницевые - Anguidae	
17 0	Веретеница ломкая - <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Класс Птицы - Aves	
	Отряд Аистообразные - Ciconiiformes	
	Семейство Цаплевые - Ardeidae	
17 1	Малая белая цапля - <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766).	Не требует охраны
	Отряд Гусеобразные - Anseriformes	
	Семейство Утиные - Anatidae	
17 2	Серый гусь - <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
17 3	Пеганка - <i>Tadoma tadoma</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
17 4	Чирок-свистунок - <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Отряд Соколообразные - Falconiformes	
	Семейство Ястребиные - Accipitridae	
17 5	Обыкновенный осоед - <i>Pemis arivorus</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
17 6	Черный коршун - <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783).	Основной список
17 7	Луговой лунь - <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
	Семейство Соколиные - Falconidae	
17 8	Дербник - <i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
17 9	Обыкновенная пустельга - <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
	Отряд Журавлеобразные - Gruiformes	
	Семейство Пастушковые - Rallidae	
18 0	Коростель - <i>Srex srex</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны

	Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes	
	Семейство Бекасовые - Scolopacidae	
18 1	Дупель - <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787).	Основной список
	Семейство Чайковые - Laridae	
18 2	Клуша - <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
18 3	Белошекая крачка - <i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811).	Основной список
	Отряд Голубеобразные - Columbiformes	
	Семейство Голубиные - Columbidae	
18 4	Клинтух - <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
	Отряд СOVOобразные - Strigiformes	
	Семейство Совиные - Strigidae	
18 5	Домовый сыч - <i>Athene noctua</i> Scopoli, 1769.	Основной список
	Отряд Воробьинообразные - Passeriformes	
	Семейство Жаворонковые - Alaudidae	
18 6	Лесной жаворонок - <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758).	Основной список
	Семейство Крапивниковые - Troglodytidae	
18 7	Крапивник - <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Мухоловковые - Muscicapidae	
18 8	Белобровик - <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766.	Не требует охраны
	Семейство Вьюрковые - Fringillidae	
18 9	Обыкновенная чечетка - <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Овсянковые - Emberizidae	
19 0	Садовая овсянка - <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758.	Не требует охраны
	Класс Млекопитающие - Mammalia	

	Отряд Насекомоядные - Eulipotyphla	
	Семейство Ежиные - Erinaceidae	
19 1	Еж обыкновенный, или европейский, или западноевропейский - <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758. (Возможно, в Белгородской области обитает Еж восточноевропейский, или белогрудый, или белобрюхий <i>Erinaceus concolor</i> Martin, 1838, или же Еж южный, или северный белогрудый, или белобрюхий, или южнорусский - <i>Erinaceus roumanicus</i> Barrett-Hamilton, 1900).	Не требует охраны
	Отряд Рукокрылые - Chiroptera	
	Семейство Обыкновенные, или Гладконосые летучие мыши - <i>Vespertilionidae</i>	
19 2	Ушан бурый - <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
19 3	Вечерница малая - <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817).	Не требует охраны
19 4	Вечерница рыжая - <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774).	Не требует охраны
19 5	Ночница усатая - <i>Myotis mystacinus</i> Kuhl, 1819.	Не требует охраны
19 6	Ночница Наттерера - <i>Myotis nattereri</i> Kuhl, 1817.	Основной список
19 7	Нетопырь Натузиуса - <i>Pipistrellus nathusii</i> Keiserling et Blasius, 1839.	Не требует охраны
	Отряд Грызуны - Rodentia	
	Семейство Беличьи - <i>Sciuridae</i>	
19 8	Белка обыкновенная - <i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Семейство Хомяковые - <i>Cricetidae</i>	
19 9	Полевка подземная - <i>Microtus subterraneus</i> Selys-Longchamps, 1836.	Не требует охраны
20 0	Крыса водяная - <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758).	Не требует охраны
	Отряд Хищные - Carnivora	
	Семейство Куньи - <i>Mustelidae</i>	
20 1	Ласка - <i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766).	Не требует охраны

**Примечание:**

Основной список - перенесен в перечень видов растений, лишайников, грибов и животных, заносимых в Красную книгу Белгородской области;

Кандидат - перенесен в перечень растений, лишайников, грибов и животных, требующих повышенных мер охраны - кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области;

Не подтвержден - обитание на территории Белгородской области не подтверждено;

Не требует охраны - специальных мер охраны на территории области вид не требует;

Недостаточно сведений - нет достаточных сведений для включения в списки Красной книги Белгородской области;

Восстановление - реализуется программа восстановления численности вида на территории Белгородской области;

-----

<\*> - виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (животные);

<\*\*\*> - виды, занесенные в приложение N 3 к Красной книге Российской Федерации (растения).

Приложение N 3

Утвержден  
постановлением  
Правительства Белгородской области  
от 23 марта 2020 г. N 101-пп

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ, ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ, ТРЕБУЮЩИХ  
ПОВЫШЕННЫХ МЕР ОХРАНЫ - КАНДИДАТОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В  
КРАСНУЮ КНИГУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N	Виды
	Царство Растения - Plantae
	Отдел Моховидные - Bryophyta
	Класс Печеночники - Hepaticopsida
	Семейство Лофозиевые - Lophoziaceae
1	Лейоколея баденская - <i>Leiocolea badensis</i> (Gott ex Rabenh.) Joerg.
	Семейство Пеллиевые - Pelliaceae
2	Пеллия эндивиилистная - <i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dum.
	Семейство Птилидиевые - Ptilidiaceae
3	Птилидиум красивый - <i>Ptilidium pulcherrimum</i> (G. Web.) Vain.
	Семейство Риччиевые - Ricciaceae

4	Риччия плавающая - <i>Riccia fluitans</i> L.
	Класс Мхи - Bryopsida
	Подкласс Сфагновые мхи - Sphagnidae
	Семейство Сфагновые - Sphagnaceae
5	Сфагнум балтийский - <i>Sphagnum balticum</i> (Russow) C.E.O.Jensen.
6	Сфагнум Гиргензона - <i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow.
7	Сфагнум извилистый - <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.
8	Сфагнум обманчивый - <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr.
9	Сфагнум оттопыренный - <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome.
10	Сфагнум папиллезный - <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.
11	Сфагнум центральный - <i>Sphagnum centrale</i> C.E.O.Jensen.
	Подкласс Бриевые мхи - Bryidae
	Семейство Амблестегиевые - Amblystegiaceae
12	Кратоневрум папоротниковидный - <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce.
	Семейство Аномодонтовые - Anomodontaceae
13	Аномодон плетевидный - <i>Anomodon viticulosus</i> (Brid.) Hartm.
	Семейство Брахитециевые - Brachytheciaceae
14	Псевдосклероподиум чистый - <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.
15	Циррифиллум волосоносный - <i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout.
	Семейство Гилокомиевые - Hylocomiaceae
16	Ритидиадельфус трехгранный - <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Wamst.
	Семейство Каллиэргоновые - Calliergonaceae
17	Каллиэргон сердцелистный - <i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.
	Семейство Мниевые - Mniaceae
18	Плагиомниум высокий - <i>Plagiomnium elatum</i> (Bruch et al.) T.J.Kop.
	Семейство Плагиотециевые - Plagiotheciaceae
19	Плагиотециум дубравный - <i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A.Laegr.
20	Плагиотециум криволиственный - <i>Plagiothecium curvifolium</i> Schleich. ex Limpr.
	Семейство Поттиевые - Pottiaceae
	Алоина жесткая - <i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr.

21	
22	Алоина короткоклювая - <i>Aloina brevirostris</i> (Hook.& Grev.) Kindb.
23	Вайсия короткоплодная - <i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Homsch.) Jur.
24	Вайсия Левье - <i>Weissia levieri</i> (Limpr.) Kindb.
25	Птеригоневрум Козлова - <i>Pterygoneurum kozlovii</i> Las.
26	Синтрихия зеленая - <i>Syntrichia virescens</i> (De Not) Ochyra.
27	Трихостомум курчавый - <i>Trichostomum crispulum</i> Bruch.
	Семейство Энкалиптовые - <i>Encalyptaceae</i>
28	Энкалипта полосатоплодная - <i>Encalypta rhyptocarpa</i> Schwaegr.
	Отдел Плаунообразные - <i>Lycopodiophyta</i>
	Класс Плауновидные - <i>Lycopodiopsida</i>
	Семейство Плауновые - <i>Lycopodiaceae</i>
29	Плаун годичный - <i>Lycopodium annotinum</i> L.
	Отдел Хвощеобразные - <i>Equisetophyta</i>
	Семейство Хвощевые - <i>Equisetaceae</i>
30	Хвощ ветвистый - <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.
	Отдел Папоротникообразные - <i>Polypodiophyta</i>
	Класс Многоножковидные - <i>Polypodiopsida</i>
	Семейство Кочедыжниковые - <i>Athyriaceae</i>
31	Кочедыжник женский - <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.
	Семейство Пузырниковые - <i>Cystopteridaceae</i>
32	Пузырник ломкий - <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Benth.
33	Голокучник обыкновенный - <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.
	Семейство Оноклеевые - <i>Onocleaceae</i>
34	Страусник обыкновенный - <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro.
	Семейство Щитовниковые - <i>Dryopteridaceae</i>
35	Щитовник мужской - <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.
	Семейство Многоножковые - <i>Polypodiaceae</i>
36	Многоножка обыкновенная - <i>Polypodium vulgare</i> L.
	Семейство Сальвиниевые - <i>Salviniaceae</i>



37	Сальвиния плавающая - <i>Salvinia natans</i> (L.) All.
	Отдел Семенные растения - <i>Spermatophyta</i>
	Класс Покрытосеменные (Цветковые) - <i>Angiospermae</i> ( <i>Magnoliopsida</i> )
	Однодольные - <i>Monocotyledones</i> ( <i>Liliopsida</i> )
	Семейство Ситниковидные - <i>Juncaginaceae</i>
38	Триостренник приморский - <i>Triglochin maritimum</i> L.
	Семейство Триллиевые - <i>Trilliaceae</i>
39	Вороний глаз четырехлистный - <i>Paris quadrifolia</i> L.
	Семейство Мелантиевые - <i>Melanthiaceae</i>
40	Чемерица черная - <i>Veratrum nigrum</i> L.
	Семейство Лилейные - <i>Liliaceae</i>
41	Гусиный лук луковичконосный - <i>Gagea bulbifera</i> (Pall.) Salisb.
42	Гусиный лук зернистый - <i>Gagea granulosa</i> Turcz.
43	Гусиный лук азовский - <i>Gagea maeotica</i> Artemczuk.
44	Гусиный лук подольский - <i>Gagea podolica</i> Schult, et. Schult, fil.
45	Гусиный лук низкий - <i>Gagea pusilia</i> (F. Schmidt) Schult, et. Schult, fil.
	Семейство Луковые - <i>Alliaceae</i>
46	Лук желтеющий - <i>Allium flavescens</i> Bess.
	Семейство Гиацинтовые - <i>Hyacinthaceae</i>
47	Гадючий лук незамеченный - <i>Muscari neglectum</i> Guss.
48	Пролеска двулистная - <i>Scilla bifolia</i> L.
	Семейство Ландышевые - <i>Convallariaceae</i>
49	Майник двулистный - <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt.
	Семейство Спаржевые - <i>Asparagaceae</i>
50	Спаржа мутовчатая - <i>Asparagus verticillatus</i> L.
	Семейство Осоковые - <i>Cyperaceae</i>
51	Блисмус сжатый - <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link.
52	Осока сероватая - <i>Carex canescens</i> L.
53	Осока двутычинковая - <i>Carex diandra</i> Schrank.
54	Марискус крючковатый - <i>Mariscus hamulosus</i> (Bieb.) Hooper (=Cyperus

	hamulosus Bieb., <i>Dichostylis hamulosa</i> (Bieb.) Nees).
55	Сцирпидес обыкновенный, или Голосхенус обыкновенный - <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Sojak (= <i>Holoschoenus vulgaris</i> Link).
56	Схеноплектус черносемянный, или Камыш черносемянный - <i>Schoenoplectus melanospermus</i> (C.A. Mey.) Grossh. (= <i>Scirpus melanospermus</i> C.A. Mey.).
57	Схенус ржавый - <i>Schoenus ferrugineus</i> L.
	Семейство Мятликовые, или Злаки - Poaceae
58	Змеевка растопыренная - <i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.) Keng.
59	Скрытница колючая - <i>Criopsis aculeata</i> (L.) Ait.
60	Скрытница камышевидная - <i>Criopsis schoenoides</i> (L.) Lam.
61	Овсяница меловая - <i>Festuca cretacea</i> T. Pop. et Proskor.
62	Овсец пустынный - <i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski.
63	Овсец Шелля - <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitagawa.
64	Тонконог Талиева - <i>Koeleria talievii</i> Lavr.
65	Мятлик расставленный - <i>Poa remota</i> Forsell.
66	Ковыль Браунера - <i>Stipa brauneri</i> (Paez.) Klok.
67	Ковыль предволосовидный - <i>Stipa praecapillata</i> Alechin ( <i>S. sareptana</i> subsp. <i>praecapillata</i> (Alechin) Tzvel.; <i>S. sareptana</i> auct. non A. Beck.).
	Двудольные - Dicotyledones (Magnoliopsida)
	Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae
68	Кубышка желтая - <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith.
69	Кувшинка белая - <i>Nymphaea alba</i> L.
	Семейство Дымянковые - Fumariaceae
70	Хохлатка промежуточная - <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Merat.
71	Хохлатка Маршалла - <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall, ex Willd.) Pers.
	Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
72	Борец шерстистоустый - <i>Aconitum lasiostomum</i> Reichenb. ex Bess.
73	Борец дубравный - <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb.
74	Воронец колосистый - <i>Actaea spicata</i> L.
75	Печеночница благородная - <i>Hepatica nobilis</i> Mill.
76	Лютик иллирийский - <i>Ranunculus illiricus</i> L.
77	Лютик длиннолистный - <i>Ranunculus lingua</i> L.

78	Лютик стоповидный - <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.
79	Лютик многолистный - <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.
80	Василисник светлый - <i>Thalictrum lucidum</i> L.
	Семейство Гречиховые - <i>Polygonaceae</i>
81	Таран альпийский, или Горец альпийский - <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur ( <i>Polygonum alpinum</i> All.).
	Семейство Маревые - <i>Chenopodiaceae</i>
82	Лебеда стебельчатая - <i>Atriplex pedunculata</i> L.
83	Бассия очитковидная - <i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers. (= <i>Echinopsilon sedoides</i> (Pall.) Moq.).
84	Рогач песчаный, Эбелек - <i>Ceratocarpus arenarius</i> L.
85	Солерос простертый - <i>Salicornia prostrata</i> Pall. ( <i>S. europaea</i> auct. non L.).
86	Сведа лежащая - <i>Suaeda prostrata</i> Pall.
	Семейство Гвоздичные - <i>Caryophyllaceae</i>
87	Песчанка Биберштейна - <i>Arenaria biebershteinii</i> Schlecht. ( <i>A. procera</i> auct. non Spreng, ex Homem.).
88	Гвоздика армериевидная - <i>Dianthus armeria</i> L.
89	Гвоздика Борбаша - <i>Dianthus borbasii</i> Vandas.
90	Гвоздика бледноватая - <i>Dianthus pallens</i> Smith ( <i>D. lanceolatus</i> auct. non Stev. ex Reichenb.; <i>D. elongatus</i> C.A. Mey.).
91	Гвоздика изменчивая - <i>Dianthus polymorphus</i> Bieb.
92	Гвоздика ложноармериевидная - <i>Dianthus pseudoarmeria</i> Bieb.
93	Торичник солончаковый - <i>Spergularia salina</i> J. et C. Presl.
94	Звездчатка толстолистная - <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.
	Семейство Моллюговые - <i>Molluginaceae</i>
95	Моллюго маленькое - <i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.
	Семейство Толстянковые - <i>Crassulaceae</i>
96	Очитник степной - <i>Hylotelephium stepposum</i> (Boriss.) Tzvel.
97	Бородник шароносный, или Молодило побегоносное - <i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parnell. ( <i>Sempervivum soboliferum</i> J. Sims).
	Семейство Камнеломковые - <i>Saxifragaceae</i>
98	Селезеночник очереднолистный - <i>Chrysosplenium altemifolium</i> L.
	Семейство Кипрейные - <i>Onagraceae</i>

99	Кипрей жилковатый - <i>Epilobium smymeum</i> Boiss. et Balansa (=E. nervosum Boiss. et Buhse).
	Семейство Бобовые - Fabaceae
10 0	Астрагал бороздчатый - <i>Astragalus sulcatus</i> L.
10 1	Астрагал украинский - <i>Astragalus ucraïnicus</i> M. Pop. et Klok.
10 2	Астрагал изменчивый - <i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel.
	Семейство Розовые (= Розоцветные) - Rosaceae
10 3	Черноголовник многобрачный - <i>Poterium polygamum</i> Waldst. et Kit.
10 4	Шиповник Юндзилла - <i>Rosa jundzilii</i> Bess.
10 5	Шиповник оскольский - <i>Rosa oskolensis</i> Buzunova et Grigorjevskaja.
10 6	Шиповник красно-бурый - <i>Rosa rubiginosa</i> L.
10 7	Шиповник карликовый - <i>Rosa rugmaea</i> Vieb.
10 8	Костяника - <i>Rubus saxatilis</i> L.
10 9	Спирея городчатая - <i>Spiraea crenata</i> L.
11 0	Спирея Литвинова - <i>Spiraea litwinowii</i> Dobrocz.
	Семейство Крапивные - Urticaceae
11 1	Крапива киевская - <i>Urtica kioviensis</i> Rogow.
	Семейство Ивовые - Salicaceae
11 2	Ива ушастая - <i>Salix aurita</i> L.
	Семейство Льновые - Linaceae
11 3	Лен австрийский - <i>Linum austriacum</i> L.
11	Лен жестковолосистый - <i>Linum hirsutum</i> L.

4	
11 5	Лен многолетний - <i>Linum perenne</i> L.
	Семейство Капустные - Brassicaceae (= Крестоцветные - Cruciferae)
11 6	Бурачок извилистый - <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. s. 1. (incl. <i>A. gumnporodium</i> P. Smirn., <i>A. savranicum</i> Andrz.).
11 7	Крупка сибирская - <i>Draba sibirica</i> (Pall.) Thell.
11 8	Лунник оживающий - <i>Lunaria rediviva</i> L.
11 9	Сирения горная - <i>Syrenia montana</i> (Pall.) Klok.
	Семейство Ладанниковые - Cistaceae
12 0	Солнцецвет монетолистный - <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.
	Семейство Первоцветные - Primulaceae
12 1	Глаукс морской - <i>Glaux maritima</i> L.
12 2	Первоцвет весенний - <i>Primula veris</i> L.
12 3	Седмичник европейский - <i>Trientalis europaea</i> L.
	Семейство Синюховые - Polemoniaceae
12 4	Синюха голубая - <i>Polemonium coeruleum</i> L.
	Семейство Грушанковые - Pyrolaceae
12 5	Ортилия однобокая - <i>Orthilia secunda</i> (L.) House.
12 6	Грушанка круглолистная - <i>Pyrola rotundifolia</i> L.
	Семейство Зонтичные - Apiaceae
12 7	Кадения сомнительная - <i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov.
12 8	Цервария Ривиниуса - <i>Cervaria rivinii</i> Gaertn. (= <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Cusson).
	Гирчовник татарский, или влагалищный - <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.

12 9	(=C. vaginatum (Spreng.) Thell.).
13 0	Гладыш волосистый - <i>Laserpitium hispidum</i> Bieb.
13 1	Гладыш прусский - <i>Laserpitium prutenicum</i> L.
13 2	Горичник русский - <i>Peucedanum ruthenicum</i> Bieb.
13 3	Жабрица извилистая - <i>Seseli tortuosum</i> L.
13 4	Триния Китайбея - <i>Trinia kitaibelii</i> Bieb. (=T. ucrainica Schischk.).
13 5	Триния многостебельная - <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk.
	Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae
13 6	Головчатка уральская - <i>Cephalaria uralensis</i> (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult.
13 7	Ворсянка волосистая - <i>Dipsacus pilosus</i> L.
	Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae
13 8	Колокольчик жестковолосистый - <i>Campanula cervicaria</i> L.
13 9	Букашник горный - <i>Jasione montana</i> L.
	Семейство Сложноцветные - Asteraceae
14 0	Тысячелистник мелкоцветковый - <i>Achillea micrantha</i> Willd.
14 1	Полынь армянская - <i>Artemisia armeniaca</i> Lam.
14 2	Полынь широколистная - <i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.
14 3	Полынь понтийская - <i>Artemisia pontica</i> L.
14 4	Полынь сантонинная - <i>Artemisia santonica</i> L. s. 1. (incl. <i>A. nutans</i> Willd., <i>A. cretacea</i> Kotov).
14 5	Полынь шелковистая - <i>Artemisia sericea</i> Weber ex Bess.

14 6	Василек угольный - <i>Centaurea carbonata</i> Klok.
14 7	Василек Майорова - <i>Centaurea maiorovii</i> Dumb.
14 8	Василек волосистоголовый - <i>Centaurea trichocephala</i> Bieb.
14 9	<*> Василек Талиева - <i>Centaurea talievii</i> Kleopov.
15 0	Бодяк венгерский - <i>Cirsium pannonicum</i> (L. fil.) Link.
15 1	Мордовник русский - <i>Echinops ruthenicus</i> Bieb.
15 2	Солонечник льновидный - <i>Galatella linosyris</i> (L.) Reichenb. fil.
15 3	Солонечник русский - <i>Galatella rossica</i> Novopokr.
15 4	Солонечник мохнатый - <i>Galatella villosa</i> (L.) Reichenb. fil.
15 5	Девясил мечелистный - <i>Inula ensifolia</i> L.
15 6	Горькуша горькая - <i>Saussurea arnara</i> (L.) DC.
15 7	Козелец мечелистный - <i>Scorzonera ensifolia</i> Bieb.
15 8	Козелец мелкоцветковый - <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.
15 9	Козелец крымский - <i>Scorzonera taurica</i> Bieb. ( <i>S. hispanica</i> auct. non L.).
16 0	Крестовник приречный - <i>Senecio fluviatilis</i> Wallr.
16 1	Крестовник малолистный - <i>Senecio paucifolius</i> S.G. Gmel.
16 2	Крестовник Швецова - <i>Senecio schwezwowii</i> Korsh.
16 3	Одуванчик бессарабский - <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Homem.) Hand.-Mazz.
16	Одуванчик Клокова - <i>Taraxacum klokovii</i> Litvinenko.

4	
16 5	Триполиум паннонский, или Астра паннонская - <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. (=Aster pannonicum Jacq.; A. tripolium auct. non L.).
	Семейство Бурачниковые - Boraginaceae
16 6	Медуница узколистная - <i>Pulmonaria angustifolia</i> L.
16 7	Окопник крымский - <i>Symphytum tauricum</i> Willd.
	Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
16 8	Петров крест чешуйчатый - <i>Lathraea squamaria</i> L.
16 9	Линдерния лежачая - <i>Lindemia procumbens</i> (Krock.) Borb. (=L. pixidaria All.).
17 0	Мытник Кауфмана - <i>Pedicularis kaufmannii</i> Pinzger.
17 1	Коровяк тараканий - <i>Verbascum blattaria</i> L.
	Семейство Подорожниковые - Plantaginaceae
17 2	Подорожник Корнута - <i>Plantago comutii</i> Gouan
17 3	Подорожник солончаковый - <i>Plantago salsa</i> Pall. (=P. maritima auct. non L.)
	Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae
17 4	Пузырчатка малая - <i>Urticularia minor</i> L.
17 5	Пузырчатка обыкновенная - <i>Urticularia vulgaris</i> L.
	Семейство Губоцветные - Lamiaceae
17 6	Котовник мелкоцветковый - <i>Nepeta parviflora</i> Bieb.
17 7	Черноголовка крупноцветковая - <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl.
17 8	Шалфей австрийский - <i>Salvia austriaca</i> Jacq.
17 9	Шалфей эфиопский - <i>Salvia aethiopsis</i> L.



18 0	Шлемник копьелистный - <i>Scutellaria hastifolia</i> L.
18 1	Дубровник пурпуровый - <i>Teucrium chamaedrys</i> L.
18 2	Дубровник чесночный - <i>Teucrium scordium</i> L.
18 3	Дубровник белойочный - <i>Teucrium polium</i> L.
18 4	Тимьян меловой - <i>Thymus cretaceus</i> Klok. et Shost. (=Th. calcareus Klok. et Shost.).
18 5	Тимьян Палласа - <i>Thymus pallasianus</i> H. Br.
	Семейство Горечавковые - <i>Gentianaceae</i>
18 6	Золототысячник обыкновенный - <i>Centaureum erythraea</i> Rafn.
18 7	Золототысячник красивый - <i>Centaureum pulchellum</i> (Schwartz) Druce.
18 8	Горечавочка горьковатая - <i>Gentianella amarella</i> (L.) Boem. (=Gentiana amarella L.).
	Царство Грибы - <i>Fungi</i>
	Отдел Базидиальные грибы - <i>Basidiomycota</i>
	Класс Агарикомицеты - <i>Agaricomycetes</i>
	Порядок Агарикальные - <i>Agaricales</i>
	Семейство Шампиньоновые - <i>Agaricaceae</i>
18 9	Головач гигантский - <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd.
	Порядок Болетальные - <i>Boletales</i>
	Семейство Болетовые - <i>Boletaceae</i>
19 0	Полубелый гриб - <i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Sutara (=Boletus impolitus Fr.).
19 1	Моховик паразитный - <i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull.) Sutara (=Xerocomus parasiticus (Bull.) Quel.).
	Порядок Фаллальные - <i>Phallales</i>
	Семейство Веселковые - <i>Phallaceae</i>
19	Веселка обыкновенная - <i>Phallus impudicus</i> L.

2	
	Царство Животные - Animalia
	Тип Членистоногие - Arthropoda
	Класс Насекомые - Insecta
	Отряд Стрекозы - Odonata
	Семейство Коромысла - Aeshnidae
19 3	<*> Дозорщик-император - Алах imperator Leach, 1815.
	Отряд Тараканы - Blattoptera
	Семейство Тараканы лесные - Ectobiidae (= Blattellidae)
19 4	Таракан степной - Ectobius duskei Adelung, 1904.
	Отряд Прямокрылые - Orthoptera
	Семейство Кузнечики настоящие - Tettigoniidae
19 5	Кузнечик гладкий - Gampsocleis glabra (Herbst, 1786).
	Семейство Сверчки настоящие - Gryllidae
19 6	Сверчок домовый - Acheta domesticus (Linnaeus, 1758).
19 7	Севчук Сервилля - Onconotus servillei Fisher von Waldheim, 1846.
	Отряд Полужесткокрылые - Hemiptera
	Семейство Теттигометриды - Tettigometridae
19 8	Брахицепс лэтус - Brachycephalus laetus (Herrich-Schaffer, 1835).
	Семейство Калисцелиды - Caliscelidae
19 9	Калисцелис аффинис - Caliscelis affinis (Fieber, 1876).
	Семейство Иссиды - Issidae
20 0	Скорлупелла горная - Scorpulopella montana (Becker, 1865).
	Семейство Щитники настоящие - Pentatomidae
20	Баграда столата - Bagrada stolata Horvath, 1936.

1	
	Отряд Жесткокрылые, или Жуки - <i>Coloptera</i>
	Семейство Жужелицы - <i>Carabidae</i>
20 2	Жужелица золотоямчатая, или Брызгун клетчатый - <i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761.
20 3	Лемостенус наземный - <i>Laemostenus terricola</i> (Herbst, 1784).
	Семейство Пластинчатоусые - <i>Scarabaeidae</i>
20 4	Кузька Цвика - <i>Anisoplia zwickii</i> Fischer von Waldheim, 1824.
20 5	Цветоед песчаный - <i>Anomala errans</i> (Fabricius, 1775).
20 6	Гноримус восьмиточечный - <i>Gnorimus octopunctatus</i> (Fabricius, 1775).
	Семейство Огнецветки - <i>Pyrochroidae</i>
20 7	Огнецветка пилоусая - <i>Pyrochroa pectinicomis</i> (Linnaeus, 1758).
	Семейство Чернотелки - <i>Tenebrionidae</i>
20 8	Чернотелка меловая - <i>Platyscelis hypolithos</i> (Pallas, 1781) (=P. hipolythos).
	Семейство Нарывники - <i>Meloidae</i>
20 9	Нарывник четырехпятнистый - <i>Lydus quadrimaculatus</i> (Tauscher, 1812).
21 0	Майка грубая, или М. скабриускулус - <i>Meloe scabriusculus</i> Brandt & Erichson 1832.
21 1	Майка шершавая - <i>Meloe coriarius</i> Brandt & Erichson, 1832.
21 2	Майка венгерская - <i>Meloe hungarus</i> Schrank, 1776.
21 3	Майка короткоусая - <i>Meloe brevicollis</i> Panzer, 1793.
	Семейство Златки - <i>Vuprestidae</i>
21 4	Златка Лукьяновича - <i>Habroloma breiti</i> (=lukjanovici) (Obenberger, 1918).
21	Сфеноптера древняя, или С. югославская - <i>Sphenoptera palea</i> Obenberger, 1952 (=cauta palea, =jugoslavica).

5	
21 6	Сфеноптера Плигинского - <i>Sphenoptera pliginskii</i> Obenberger, 1927.
	Семейство Жуки-усачи - <i>Cerambycidae</i>
21 7	Усач цветочный злаковый, или У. тонкий - <i>Calamobius filum</i> (Rossi, 1790).
21 8	Боголюбка почти-клубеньковая - <i>Theophilea subcylindricollis</i> Hladil, 1988 (= <i>cylindricollis</i> ).
	Семейство Листоеды - <i>Chrysomelidae</i>
21 9	Пахибрахис мендакс - <i>Pachybrachis mendax</i> Suffrian, 1860.
	Семейство Долгоносики - <i>Curculionidae</i>
22 0	Леукомигус белоснежный - <i>Leucomigus candidatus</i> Pallas, 1771.
22 1	Стефаноклеонус мелкопятнистый - <i>Stephanocleonus microgrammus</i> (Gyllenhal, 1834).
	Отряд Скорпионовые мухи - <i>Mecoptera</i>
	Семейство Комарники - <i>Bittacidae</i>
22 2	Комарник итальянский - <i>Bittacus italicus</i> (Muller, 1766)
	Отряд Перепончатокрылые - <i>Hymenoptera</i>
	Семейство Осы складчатокрылые - <i>Vespidae</i>
22 3	Псилиглосса одинероидес - <i>Psiliglossa odyneroides</i> (S. S. Saunders, 1850).
	Семейство Антофориды - <i>Anthophoridae</i>
22 4	Тетралония вицина - <i>Tetralonia vicina</i> (Morawitz, 1876).
22 5	<*> Пчела-плотник фиолетовая - <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872.
	Семейство Настоящие пчелы - <i>Apidae</i>
22 6	Шмель глинистый - <i>Vombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763).
	Отряд Бабочки, или Чешуекрылые - <i>Lepidoptera</i>
	Семейство Парусники - <i>Papilionidae</i>

22 7	Белянка брюквенная горная - <i>Pieris napi bryoniae</i> (Hubner, [1806]).
	Отряд Двукрылые - Diptera
	Семейство Ктыри - Asilidae
22 8	Ктырь рыжий - <i>Stenopogon sabaudus</i> (Fabricius, 1794).
	Тип Хордовые - Chordata
	Класс Костные рыбы - Pisces
	Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes
	Семейство Рогатковые - Cottidae
22 9	<*> Подкаменщик обыкновенный - <i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758).
	Отряд Трескообразные - Gadiformes
	Семейство Налимовые - Lotidae
23 0	Налим обыкновенный - <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758).
	Отряд Сомообразные - Siluriformes
	Семейство Сомовые - Siluridae
23 1	Сом обыкновенный - <i>Silurus glanis</i> (Linnaeus, 1758).
	Отряд Карпообразные - Cypriniformes
	Семейство Карповые - Cyprinidae
23 2	Голавль обыкновенный - <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758).
	Семейство Вьюновые - Cobitidae
23 3	Щиповка обыкновенная - <i>Cobitis taenia</i> (Linnaeus, 1758).
	Семейство [Немахейлиды] - Nemacheilidae
23 4	Голец усатый, или Г. обыкновенный - <i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Nemacheilus barbatulus</i> ).
	Класс Пресмыкающиеся - Reptilia
	Отряд Черепахи - Testudines
	Семейство Пресноводные черепахи - Emydidae

23 5	Черепаша болотная европейская - <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758).
	Класс Птицы - Aves
	Отряд Поганкообразные - Podicipediformes
	Семейство Поганковые - Podicipedidae
23 6	Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831.
	Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
	Семейство Цаплевые - Ardeidae
23 7	Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758).
23 8	Малая выпь - <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766).
	Семейство Аистовые - Ciconiidae
23 9	<*> Белый аист - <i>Ciconia ciconia</i> Linnaeus, 1758.
	Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes
	Семейство Козодоевые - Caprimulgidae
24 0	Обыкновенный козодой - <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758.
	Отряд Дятлообразные - Piciformes
	Семейство Дятловые - Picidae
24 1	Седой дятел - <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788.
	Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
	Семейство Мухоловковые - Muscicapidae
24 2	Малая мухоловка - <i>Ficedula parva</i> (Pallas, 1764).
	Семейство Толстоклювые синицы - Paradoxomithidae
24 3	Усатая синица - <i>Parurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758).
	Семейство Синицевые - Paridae
24 4	Обыкновенный ремез - <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758).

	Класс Млекопитающие - Mammalia
	Отряд Насекомоядные - Eulipotyphla, или Lipotyphla (= Insectivora)
	Семейство Землеройковые - Soricidae
24 5	Белозубка белобрюхая - <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780).
	Отряд Рукокрылые - Chiroptera
	Семейство Гладконосые летучие мыши - Vespertilionidae
24 6	Ночница водяная - <i>Myotis daubentonii</i> Kuhl, 1817.
24 7	Нетопырь лесной - <i>Pipistrellus nathusii</i> Keyserling et Blasius, 1839.
24 8	Нетопырь-карлик - <i>Pipistrellus pipistrellus</i> s.l. ( <i>Pipistrellus pygmaeus</i> Leach, 1825).
24 9	Кожан поздний - <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774).
25 0	Кожан двухцветный - <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758.
	Отряд Грызуны - Rodentia
	Семейство Соневые - Myoxidae
25 1	Соня лесная - <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, 1778).
	Семейство Мышовковые - Zapodidae
25 2	Мышовка степная - <i>Sicista subtilis</i> (Pallas, 1773).
25 3	Мышовка темная - <i>Sicista severtzovi</i> (Ognev, 1935).
25 4	Мышовка лесная - <i>Sicista betulina</i> (Pallas, 1779).
25 5	Мышовка южная (Штранда) - <i>Sicista strandi</i> Formosov, 1931.

Примечание:

<\*> - виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (животные);

<\*\*\*> - виды, занесенные в приложение N 3 к Красной книге Российской Федерации (растения).

Утвержден  
постановлением  
Правительства Белгородской области  
от 23 марта 2020 г. N 101-пп

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ И ГРИБОВ, ЗАНОСИМЫХ  
В КРАСНУЮ КНИГУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N	Виды	Категория
	Царство Растения - Plantae	
	Отдел Моховидные - Bryophyta	
	Класс Печеночники - Hepaticopsida	
	Семейство Порелловые - Porellaceae	
1	Метцгерия вильчатая - <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dum.	II / 2 (EN)
2	Порелла плосколистная - <i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.	II / 2 (EN)
	Класс Мхи - Bryopsida	
	Подкласс Сфагновые мхи - Sphagnidae	
	Семейство Сфагновые - Sphagnaceae	
3	Сфагнум бахромчатый - <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson.	II / 2 (EN)
4	Сфагнум болотный - <i>Sphagnum palustre</i> L.	I / 1 (CR)
5	Сфагнум магелланский - <i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	I / 1 (CR)
6	Сфагнум однобокий - <i>Sphagnum subsecundum</i> Nees.	II / 2 (EN)
7	Сфагнум тупой - <i>Sphagnum obtusum</i> Wamst.	II / 2 (EN)
	Подкласс Бриевые мхи - Bryidae	
	Семейство Брахиитециевые - Brachytheciaceae	
8	Гомалотециум желтеющий - <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H. Rob.	III / 3 (NT)
9	Гомалотециум шелковистый - <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Bruch et al.	III / 3 (NT)
10	Эвринхиум узкоклеточный - <i>Eurhynchium angustirete</i> (Broth.) T. Кор.	III / 3 (NT)
	Семейство Бриевые - Bryaceae	
	Родобриум онтарийский - <i>Rhodobryum onthariense</i> (Kindb.)	



И	Kindb.	III / 3 (NT)
	Семейство Гедвигиевые - Hedwigiaceae	
12	Гедвигия реснитчатая - <i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv.	III / 3 (NT)
	Семейство Гилокомиевые - Hylocomiaceae	
13	Гилокомиум блестящий - <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.).	II / 2 (EN)
	Семейство Дикрановые - Dicranaceae	
14	Дикранум зеленый - <i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	II / 2 (EN)
15	Дикранум таврический - <i>Dicranum tauricum</i> Sapjegin.	III / 3 (NT)
16	Дикранум флагеллеvidный - <i>Dicranum flagellare</i> Lindb.	II/2(EN)
	Семейство Зелигериевые - Seligeriaceae	
17	Зелигерия известняковая - <i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et al.	III / 3 (NT)
	Семейство Каллиергоновые - Calliergonaceae	
18	Страминергон соломенно-желтый - <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. Ex Brid.)	II / 2 (EN)
	Семейство Левкодонтные - Leucodontaceae	
19	Левкодонт беличий - <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwaegr.	III / 3 (NT)
	Семейство Лембофилловые - Lembophyllaceae	
20	Изотециум лисохвостоподобный - <i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. Ex Dubois) Isov.	II / 2 (EN)
	Семейство Мниевые - Mniaceae	
21	Плагиомниум волнистый - <i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J. Кор.	II / 2 (EN)
22	Плагиомниум средний - <i>Plagiomnium medium</i> (Bruch et al.) T.J. Кор.	II / 2 (EN)
	Семейство Неккеровые - Neckeraceae	
23	Гомалия трихомановидная - <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Bruch et al.	III / 3 (NT)
	Семейство Пилайзиевые - Pylaisiaceae	
24	Птилиум лагерный гребень - <i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not.	II / 2 (EN)
25	Стереодонт Воше - <i>Stereodon vaucheri</i> (Lesq.) Lindb. Ex Broth.	III / 3

		(NT)
	Семейство Плагиотециевые - Plagiotheciaceae	
26	Герцогиелла Зелигера - <i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.	III / 3 (NT)
	Семейство Поттиевые - Pottiaceae	
27	Тортелла извилистая - <i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	II / 2 (EN)
28	Тортула остроконечная - <i>Tortula mucronifolia</i> Schwaegr.	III / 3 (NT)
29	Синтрихия седожилковая - <i>Syntrichia caninervis</i> Mitt.	III / 3 (NT)
	Семейство Птеригинандровые - Pteriginandraceae	
30	Птеригинандрум нитевидный - <i>Pterigynandrum filiforme</i> Hedw.	III / 3 (NT)
	Семейство Тетрафисовые - Tetrarhizaceae	
31	Тетрафис прозрачный - <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.	II / 2 (EN)
	Семейство Тиммиевые - Timmiaceae	
32	Тиммия баварская - <i>Timmia bavarica</i> Hessel.	III / 3 (NT)
	Семейство Фунариевые - Funariaceae	
33	Фискомитриум песчаный - <i>Physcomitrium arenicola</i> Laz.	II / 2 (EN)
	Семейство Эвкалиптовые - Encalyptaceae	
34	Энкалипта скрученноплодная - <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.	III / 3 (NT)
	Отдел Плаунообразные - Lycopodiophyta	
	Класс Плауновидные - Lycopodiopsida	
	Порядок Плауновые - Lycopodiales	
	Семейство Плауновые - Lycopodiaceae	
35	Плаун годичный - <i>Lycopodium annotinum</i> L.	I / 1 (CR)
36	Плаун булавовидный - <i>Lycopodium clavatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Отдел Папоротникообразные - Polypodiophyta	
	Класс Папоротниковые, или Настоящие папоротники, или Многоножковидные, или Полиподиопсиды - Polypodiopsida	
	Порядок Многоножковые - Polypodiales	

	Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae	
37	Щитовник гребенчатый - <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray.	II / 2 (EN)
	Отдел Ужовникообразные - Ophioglossophyta	
	Класс Ужовниковидные - Ophioglossopsida	
	Порядок Ужовниковые - Ophioglossales	
	Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae	
38	Ужовник обыкновенный - <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae	
39	Гроздовник полулунный - <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I / 1 (CR)
40	Гроздовник многораздельный - <i>Botrychium multifidum</i> (S.G. Gmelin) Rupr.	0 / 0 (RE)
41	Гроздовник виргинский - <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Swartz	0 / 0 (RE)
	Отдел Семенные растения - Spermatophyta	
	Класс Хвойные - Pinopsida	
	Порядок Сосновые - Pinales	
	Семейство Сосновые - Pinaceae	
42	<*> Сосна меловая - <i>Pinus silvestris</i> var. <i>cretacea</i> Kalenicz. ( <i>P. cretacea</i> (Kalenicz.) Kondr; <i>P. fominii</i> ssp. <i>cretacea</i> (Kalenicz.) L. Orlova).	I / 1 (CR)
	Класс Гнетовые (Оболочкосеменные) - Gnetopsida	
	Порядок Эфедровые - Ephedrales	
	Семейство Эфедровые - Ephedraceae	
43	Эфедра двухколосковая (Хвойник) - <i>Ephedra distachya</i> L.	III / 3 (NT)
	Класс Покрытосеменные - Angiospermae (Magnoliophyta)	
	Однодольные - Monocotyledones (Liliopsida)	
	Порядок Частухоцветные - Alismatales	
	Семейство Аронниковые - Araceae	
44	Белокрыльник болотный - <i>Calla palustris</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Шейхцериевые - Scheuchzeriaceae	
45	Шейхцерия болотная - <i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I / 1 (CR)
	Порядок Лилиецветные - Liliales	

	Семейство Безвременниковые - Colchicaceae	
46	<*> Брандушка разноцветная - <i>Bulbocodium versicolor</i> (Ker.-Gawl.) Spreng.	II / 2 (EN)
	Семейство Лилейные - Liliaceae	
47	<*> Рябчик русский - <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr.	III / 3 (NT)
48	<*> Рябчик шахматный - <i>Fritillaria meleagris</i> L.	IV / 4 (DD)
49	Лилия кудреватая - <i>Lilium martagon</i> L.	III / 3 (NT)
50	Тюльпан Биберштейна - <i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult, fil. s. 1. (incl. <i>T. quercetorum</i> Klok. et Zoz, <i>T. scythica</i> Klok. et Zoz).	V / 5 (VU)
51	<*> Тюльпан Шренка - <i>Tulipa schrenkii</i> Regel.	I / 1 (CR)
	Порядок Спаржецветные - Asparagales	
	Семейство Луковые - Alliaceae	
52	Лук обманчивый - <i>Allium decipiens</i> Fisch, ex Schult, et Schult, fil.	III / 3 (NT)
53	Лук неравный - <i>Allium inaequale</i> Janka.	V / 5 (VU)
54	Лук Пачоского - <i>Allium paczoskianum</i> Tuzson ( <i>A. pulchellum</i> auct. non G. Don fil.).	III / 3 (NT)
55	Лук подольский - <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer ( <i>A. paniculatum</i> auct. non L.).	III / 3 (NT)
56	Лук предвиденный - <i>Allium praescissum</i> Reichenb.	IV / 4 (DD)
57	Лук медвежий, или Черемша - <i>Allium ursinum</i> L.	III / 3 (NT)
	Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae	
58	<*> Бельвалия сарматская - <i>Bellevalia sarmatica</i> (Pall, ex Georgi) Woronow.	III / 3 (NT)
59	Гиацинтик беловатый - <i>Hyacinthella leucophaea</i> (C. Koch) Schur.	V / 5 (VU)
60	Птицемлечник Коха - <i>Omithogalum kochii</i> Pari.	V / 5 (VU)
	Семейство Ирисовые, или Касатиковые - Iridaceae	
61	Шафран сетчатый - <i>Crocus reticulatus</i> Stev. ex Adams.	III / 3 (NT)
62	Шпажник тонкий - <i>Gladiolus tenuis</i> Bieb.	III / 3

		(NT)
63	<*> Касатик безлистный - <i>Iris aphylla</i> L.	V / 5 (VU)
64	Касатик солелюбивый - <i>Iris halophila</i> Pall.	III / 3 (NT)
65	Касатик боровой - <i>Iris pineticola</i> Klok.	III / 3 (NT)
66	<*> Касатик низкий - <i>Iris pumila</i> L.	III / 3 (NT)
67	Касатик сибирский - <i>Iris sibirica</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Орхидные - <i>Orchidaceae</i>	
68	<*> Пыльцеголовник красный - <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C. Rich.	I / 1 (CR)
69	<*> Венерин башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L.	II / 2 (EN)
70	Пальчатокоренник кровавый - <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O F. Muell.) Soo.	II / 2 (EN)
71	Пальчатокоренник Фукса - <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo s. L. (inch <i>D. meyeri</i> (Reichenb. Fil.) Aver.).	II / 2 (EN)
72	Пальчатокоренник мясо-красный - <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo.	III / 3 (NT)
73	Пальчатокоренник пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo.	IV / 4 (DD)
74	Дремлик темно-красный - <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Bess.	I / 1 (CR)
75	Дремлик морозниковый - <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz.	V / 5 (VU)
76	Дремлик болотный - <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	II / 2 (EN)
77	Кокушник длиннорогий, или комарниковый - <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	II / 2 (EN)
78	Хаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze.	0 / 0 (RE)
79	<*> Лосняк Лезеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	0 / 0 (RE)
80	Тайник яйцевидный - <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	III / 3 (NT)
81	Гнездовка обыкновенная, или настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	V / 5 (VU)
82	<*> Ятрышник клопоносный - <i>Orchis coriophora</i> L.	0 / 0 (RE)
83	<*> Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.	II / 2 (EN)
84	<*> Ятрышник болотный - <i>Orchis palustris</i> Jacq.	III / 3 (NT)

85	<*> Ятрышник обожженный - <i>Orchis ustulata</i> L. ( <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase).	IV / 4 (DD)
86	Любка двулистная - <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	III / 3 (NT)
87	Любка зеленоцветковая - <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	III / 3 (NT)
	Порядок Злакоцветные - Poales	
	Семейство Осоковые - Cyperaceae	
88	Осока низкая - <i>Carex humilis</i> Leyss.	V / 5 (VU)
89	Осока волосистоплодная - <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	II / 2 (EN)
90	Пушица узколистная, или многоколосковая - <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., nom. cons. ( <i>E. polystachion</i> L., nom. ambig.).	I / 1 (CR)
91	Пушица стройная - <i>Eriophorum gracile</i> W.D.I. Koch ex ex Roth	0 / 0 (RE)
92	Пушица влагалищная - <i>Eriophorum vaginatum</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Злаки, или Мятликовые - Poaceae	
93	Бородач кровеостанавливающий - <i>Botriochloa ischaemum</i> (L.) Keng.	III / 3 (NT)
94	Пырей тупоцветковый, или понтийский - <i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvel. ( <i>E. pontica</i> (Podp.) Holub).	III / 3 (NT)
95	<*> Пырей ковылелистный - <i>Elytrigia stipifolia</i> (Czem. ex Nevski) Nevski.	I / 1 (CR)
96	Ломкоколосник пустынный - <i>Psathyrostachys desertorum</i> (Kar. et Kir.) Agafonov ( <i>P. juncea</i> auct. non (Fisch.) Nevski).	II / 2 (EN)
97	Ковыль днепровский - <i>Stipa borystenica</i> Klok. ex Prokud. (= <i>S. pennata</i> ssp. <i>sabulosa</i> (Paez.) Tzvel.).	III / 3 (NT)
98	<*> Ковыль опушеннолистный - <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.	I / 1 (CR)
99	Ковыль Лессинга - <i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr.	V / 5 (VU)
10 0	<*> Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L.	V / 5 (VU)
10 1	<*> Ковыль красивейший - <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch.	III / 3 (NT)
10 2	Ковыль тирса, или узколистный - <i>Stipa tirsata</i> Stev. ( <i>S. stenophylla</i> (Czem. ex Lindem.) Trautv.).	III / 3 (NT)
10 3	<*> Ковыль Залесского - <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky s. 1. (incl <i>S. glabrata</i> P. Smim. ex Tzvel., <i>S. rubens</i> P. Smim., <i>S. ucrainica</i> P. Smim.).	I / 1 (CR)

	Двудольные - Dicotyledones (Magnoliopsida)	
	Порядок Кувшиноцветные - Nymphaeales	
	Семейство Нимфейные, или Кувшинковые - Nymphaeaceae	
10 4	Кувшинка белоснежная - <i>Nymphaea Candida</i> J. Presl et C. Presl.	V / 5 (VU)
	Порядок Лютикоцветные - Ranunculales	
	Семейство Лютиковые - Ranunculaceae	
10 5	Горицвет, или Адонис, весенний - <i>Adonis vernalis</i> L.	V / 5 (VU)
10 6	Горицвет, или Адонис, волжский - <i>Adonis vologensis</i> Steven ex DC.	III / 3 (NT)
10 7	Ветреница лесная - <i>Anemone sylvestris</i> L.	V / 5 (VU)
10 8	Ломонос цельнолистный - <i>Clematis integrifolia</i> L.	V / 5 (VU)
10 9	Ломонос чинолистный, или ложножгучий - <i>Clematis lathyrifolia</i> Bess, ex Reichenb. ( <i>C. pseudoflammula</i> Schmalh. ex Lipsky).	V / 5 (VU)
11 0	Живокость Литвинова - <i>Delphinium litwinowii</i> Sambuk ( <i>D. cuneatum</i> auct. non Stev. ex DC., <i>D. elatum</i> auct. non L., <i>D. rossicum</i> Litv. nom illeg., non Rouy).	III / 3 (NT)
11 1	Прострел раскрытый, или Сон-трава - <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	V / 5 (VU)
11 2	<*> Прострел луговой - <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. s. 1. (incl. <i>P. bohémica</i> (Scalicky) Tzvel., <i>P. ucranica</i> (Ugr.) Wissjul.).	III / 3 (NT)
11 3	Купальница европейская - <i>Trollius europaeus</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Гвоздичноцветные - Caryophyllales	
	Семейство Росянковые - Droseraceae	
11 4	Росянка круглолистная - <i>Drosera rotundifolia</i> L.	I / 1 (CR)
	Семейство Кермековые - Limoniaceae	
11 5	Углостебельник татарский - <i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.	III / 3 (NT)
	Свинчатковые - Plumbaginaceae	
11 6	Кермек опушенный - <i>Limonium tomentellum</i> (Boiss.) O. Kuntze s. 1. (incl. <i>L. donetzicum</i> Klok.).	III / 3 (NT)

11 7	Кермек широколистный - <i>Limonium platyphyllum</i> Lincz.	III / 3 (NT)
	Семейство Амарантовые - <i>Amaranthaceae</i>	
11 8	Терескен обыкновенный - <i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst. (= <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C. A. Mey.).	III / 3 (NT)
	Семейство Гвоздичные - <i>Caryophyllaceae</i>	
11 9	Гвоздика Анджейовского - <i>Dianthus andrzejowskianus</i> (Zapal.) Kulcz.	III / 3 (NT)
12 0	<*> Гвоздика Евгении - <i>Dianthus eugeniae</i> Kleop.	IV / 4 (DD)
12 1	Гвоздика пышная, или узкочашечная - <i>Dianthus superbus</i> L. s. 1. (in ch <i>D. stenocalyx</i> Juz.).	III / 3 (NT)
12 2	<*> Смолевка меловая - <i>Silene cretacea</i> Fisch, ex Spreng.	I / 1 (CR)
12 3	Смолевка приземистая - <i>Silene supina</i> Vieb.	V / 5 (VU)
	Порядок Камнеломкоцветные - <i>Saxifragales</i>	
	Семейство Пионовые - <i>Paeoniaceae</i>	
12 4	<*> Пион тонколистный - <i>Paeonia tenuifolia</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Толстянковые - <i>Crassulaceae</i>	
12 5	Молодило русское - <i>Sempervivum ruthenicum</i> (W.D.J. Koch) Schnittsp. et Lehm.	III / 3 (NT)
	Порядок Бобовоцветные - <i>Fabales</i>	
	Семейство Истодовые - <i>Polygalaceae</i>	
12 6	Истод сибирский - <i>Polygala sibirica</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Бобовые - <i>Fabaceae</i>	
12 7	Астрагал белостебельный - <i>Astragalus albicaulis</i> DC.	V / 5 (VU)
12 8	Астрагал мелолюбивый - <i>Astragalus cretophyllus</i> Klok. (A. <i>comutus</i> auct. non Pall.).	I / 1 (CR)
12 9	Астрагал шерстистоцветковый - <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	III / 3 (NT)
13	<*> Астрагал опушенноцветковый - <i>Astragalus pubiflorus</i> DC.	III / 3



0		(NT)
13 1	<*> Астрагал донской - <i>Astragalus tanaiticus</i> C. Koch.	IV / 4 (DD)
13 2	Астрагал яйцеплодный - <i>Astragalus testiculatus</i> Pall.	I / 1 (CR)
13 3	<*> Дрок донской - <i>Genista tanaitica</i> P. Smirn.	III / 3 (NT)
13 4	<*> Копеечник крупноцветковый - <i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall.	V / 5 (VU)
13 5	<*> Копеечник украинский - <i>Hedysarum ucrainicum</i> Kaschm.	III / 3 (NT)
13 6	<*> Чина голубая - <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf. (= <i>Orobus venetus</i> Mill.).	I / 1 (CR)
	Порядок Розоцветные - <i>Rosales</i>	
	Семейство Розовые (= Розоцветные) - <i>Rosaceae</i>	
13 7	Миндаль низкий - <i>Amygdalus napa</i> L.	V / 5 (VU)
13 8	Сабельник болотный - <i>Comarum palustre</i> L.	II/ 2 (EN)
13 9	<*> Кизильник алаунский - <i>Cotoneaster alaunicus</i> Golitsin.	III / 3 (NT)
14 0	Лапчатка белая - <i>Potentilla alba</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Бересклетоцветные - <i>Celastrales</i>	
	Семейство Белозоровые - <i>Ranunculaceae</i>	
14 1	Белозор болотный - <i>Ranunculus palustris</i> L.	II/2(EN)
	Порядок Мальпигиецветные - <i>Malpighiales</i>	
	Семейство Льновые - <i>Linaceae</i>	
14 2	Лен желтый - <i>Linum flavum</i> L.	V / 5 (VU)
14 3	Лен жилковатый - <i>Linum nervosum</i> Waldst. et Kit.	III / 3 (NT)
14 4	Лен украинский - <i>Linum ucranicum</i> Czern.	V / 5 (VU)

	Порядок Капустоцветные - Brassicales	
	Семейство Капустные - Brassicaceae (= Крестоцветные - Cruciferae)	
14 5	Бурачок Гмелина - <i>Alyssum gmelinii</i> Jord.	III / 3 (NT)
14 6	Бурачок ленский - <i>Alyssum lenense</i> Adams.	III / 3 (NT)
14 7	Клаусия солнцелюбивая - <i>Clausia aprica</i> (Steph.) Kom.-Tr.	III / 3 (NT)
14 8	Катран татарский - <i>Crambe tataria</i> Sebeok.	V / 5 (VU)
14 9	Зубянка клубненосная - <i>Dentaria bulbifera</i> L.	III / 3 (NT)
15 0	Зубянка пятилистная - <i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb.	V / 5 (VU)
15 1	Двурядник меловой - <i>Diploaxis cretacea</i> Kotov.	V / 5 (VU)
15 2	<*> Рогачка меловая - <i>Erucastrum cretaceum</i> Kotov.	III / 3 (NT)
15 3	<*> Левкой душистый - <i>Matthiola fragrans</i> Bunge.	III / 3 (NT)
15 4	Шиверекия северная, или подольская - <i>Schivereckia hyperborea</i> (L.) Berkutenko (incl. <i>S. podolica</i> (Bess.) Andr. ex DC.; <i>S. mutabilis</i> (M.I. Alex.) M.I. Alex).	II / 2 (EN)
	Порядок Мальвоцветные - Malvales	
	Семейство Волчниковые - Thymellaeaceae	
15 5	<*> Волчегодник алтайский, или Софии - <i>Daphne altaica</i> Pall, s. 1. (incl. <i>D. sophia</i> Kalenicz.).	I / 1 (CR)
	Семейство Ладанниковые - Cistaceae	
15 6	Солнцецвет седой - <i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.	III / 3 (NT)
15 7	Солнцецвет меловой - <i>Helianthemum cretaceum</i> (Rupr.) Juz. ( <i>H. rupifragum</i> auct. non A. Kerner).	III / 3 (NT)
	Порядок Сапindoцветные - Sapindales	
	Семейство Рутовые - Rutaceae	
15 8	Ясенец голостолбиковый - <i>Dictamnus gymnostylis</i> Stev.	III / 3 (NT)

15 9	Цельнолистник душистый - <i>Haplophyllum suaveolens</i> (DC.) G. Don fil.	III / 3 (NT)
	Порядок Верескоцветные - Ericales	
	Семейство Первоцветные - Primulaceae	
16 0	<*> Проломник Козо-Полянского - <i>Androsace koso-poljanskii</i> Ovcz. ( <i>A. villosa</i> auct. non L.).	V / 5 (VU)
16 1	Турча болотная - <i>Hottonia palustris</i> L.	0 / 0 (RE)
	Семейство Вересковые - Ericaceae	
16 2	Зимолюбка зонтичная - <i>Chimaphila umbellata</i> W. Barton.	I / 1 (CR)
16 3	Грушанка зеленоцветковая - <i>Pyrola chlorantha</i> Swartz.	IV / 4 (DD)
16 4	Грушанка малая - <i>Pyrola minor</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Зонтичноцветные - Apiales	
	Семейство Зонтичные - Apiaceae	
16 5	Володушка многожилковая - <i>Vupleurum multinerve</i> DC. (incl. <i>V. alaunicum</i> Koso-Pol.; <i>V. ranunculoides</i> auct. non L.).	I / 1 (CR)
16 6	Лазурник трехлопастный - <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	III / 3 (NT)
16 7	Гладыш широколистный - <i>Laserpitium latifolium</i> L.	I / 1 (CR)
16 8	Тиселинум болотный - <i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm. (= <i>Thyselium palustre</i> (L.) Rafin., = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench).	II / 2 (EN)
	Порядок Ворсянкоцветные - Dipsacales	
	Семейство Жимолостные - Caprifoliaceae	
16 9	<*> Головчатка Литвинова - <i>Cephalaria litwinowii</i> Bobr. ( <i>C. gigantea</i> auct. non (Ledeb.) Bobr.).	I / 1 (CR)
	Семейство Валериановые - Valerianaceae	
17 0	Валериана русская - <i>Valeriana rossica</i> P. Smim.	V / 5 (VU)
17 1	Валериана клубненосная - <i>Valeriana tuberosa</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Астроцветные - Asterales	

	Семейство Вахтовые - Menyanthaceae	
17 2	Вахта трехлистная - <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	IV / 4 (DD)
	Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae	
17 3	Бубенчик лилиецветный - <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC.	III / 3 (NT)
17 4	Азинеума сероватая - <i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk.	V / 5 (VU)
17 5	Колокольчик широколистный - <i>Campanula latifolia</i> L.	IV / 4 (DD)
	Семейство Сложноцветные - Asteraceae	
17 6	Кошачья лапка двудомная - <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	I / 1 (CR)
17 7	<*> Полынь беловойлочная - <i>Artemisia hololeuca</i> Bieb. ex Bess.	III / 3 (NT)
17 8	<*> Полынь солянковидная - <i>Artemisia salsoloides</i> Willd.	III / 3 (NT)
17 9	Василек восточный - <i>Centaurea orientalis</i> L.	V / 5 (VU)
18 0	Василек русский - <i>Centaurea ruthenica</i> Lam.	III / 3 (NT)
18 1	Хартолепис вайдолистный - <i>Chartolepis glastifolia</i> (L.) Cass. ( <i>C. intermedia</i> Boiss.).	III / 3 (NT)
18 2	Солонечник узколистный - <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Новорокр.	III / 3 (NT)
18 3	Солонечник двухцветковый - <i>Galatella biflora</i> (L.) Nees.	III / 3 (NT)
18 4	Девясил око Христа - <i>Inula oculus-christi</i> L.	III / 3 (NT)
18 5	Наголоватка многоцветковая - <i>Jurinea multiflora</i> (L.) B. Fedtsch.	I / 1 (CR)
18 6	Козелец низкий - <i>Scorzonera humilis</i> L.	III / 3 (NT)
18 7	Козелец пурпуровый - <i>Scorzonera purpurea</i> L.	V / 5 (VU)
18	Серпуха донская - <i>Serratula tanaitica</i> P. Smirn.	I / 1 (CR)

8		
18 9	Пижма тысячелистниколистная - <i>Tanacetum achilleifolium</i> (Bieb.) Sch. Bip.	III / 3 (NT)
	Порядок Бурачникоцветные - Boraginales	
	Семейство Бурачниковые - Boraginaceae	
19 0	Синяк русский, или Румянка - <i>Echium russicum</i> J.F. Gmel.	III / 3 (NT)
19 1	Гакелия отогнутая - <i>Hackelia deflexa</i> (Wahlenb.) Opiz.	III / 3 (NT)
19 2	Воробейник пурпурово-голубой - <i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L. (= <i>Aegonychon purpureo-coeruleum</i> (L.) Holub).	III / 3 (NT)
19 3	Оносма многоцветная - <i>Onosma polychroma</i> Klok.	III / 3 (NT)
19 4	Оносма донская - <i>Onosma tanaitica</i> Klok.	V / 5 (VU)
19 5	Оносма красильная - <i>Onosma tinctoria</i> Bieb.	III / 3 (NT)
	Порядок Пасленоцветные - Solanales	
	Семейство Вьюнковые - Convolvulaceae	
19 6	Вьюнок узколистый - <i>Convolvulus lineatus</i> L.	III / 3 (NT)
	Порядок Ясноткоцветные - Lamiales	
	Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae	
19 7	Льнянка меловая - <i>Linaria cretacea</i> Fisch, ex Spreng.	III / 3 (NT)
19 8	Льнянка душистая - <i>Linaria odora</i> (Bieb.) Fisch. (= <i>L. dulcis</i> Klok.).	III / 3 (NT)
19 9	Мытник болотный - <i>Pedicularis palustris</i> L.	II / 2 (EN)
20 0	<*> Норичник меловой - <i>Scrophularia cretacea</i> Fisch, ex Spreng.	III / 3 (NT)
20 1	Коровяк фиолетовый - <i>Verbascum phoeniceum</i> L.	V / 5 (VU)
	Семейство Губоцветные - Lamiaceae	
20	Живучка Лаксмана - <i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth.	V / 5 (VU)

2		
20 3	Змееголовник Рюйша - <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	III / 3 (NT)
20 4	<*> Иссоп меловой - <i>Hyssopus cretaceus</i> Dubjan.	III / 3 (NT)
20 5	Шлемник приземистый - <i>Scutellaria supina</i> L.	V / 5 (VU)
	Горечавкоцветные - <i>Gentianales</i>	
	Семейство Мареновые - <i>Rubiaceae</i>	
20 6	Ясменник сероплодный - <i>Asperula tephrocarpa</i> Czern. ex M. Pop. et Chrshan.	V / 5 (VU)
	Семейство Горечавковые - <i>Gentianaceae</i>	
20 7	Горечавка крестовидная - <i>Gentiana cruciata</i> L.	V / 5 (VU)
20 8	Горечавка легочная - <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	III / 3 (NT)
	Семейство Кутровые - <i>Aprocynaceae</i>	
20 9	Барвинок травянистый - <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	V / 5 (VU)
	Группа Лихенизированные грибы (Лишайники) - <i>Lichenes</i>	
	Класс Евротиомицетовые - <i>Eurotiomycetes</i>	
	Порядок Веррукариевые - <i>Verrucariales</i>	
	Семейство Веррукариевые - <i>Verrucariaceae</i>	
1	Плацидиум лахнеум - <i>Placidium lachneum</i> (Ach.) de Lesd.	III / 3 (NT)
	Класс Леканоромицетовые - <i>Lecanoromycetes</i>	
	Порядок Леканоровые - <i>Lecanorales</i>	
	Семейство Кладониевые - <i>Cladoniaceae</i>	
2	Кладония бесформенная - <i>Cladonia deformis</i> (L.) Hoffm.	I / 1 (CR)
3	Кладония гроздевидная - <i>Cladonia botrytes</i> (K. G. Hagen) Willd.	I / 1 (CR)
4	Кладония кудрявая - <i>Cladonia crispata</i> (Ach.) Flot.	II / 2 (EN)
5	Кладония дюймовая - <i>Cladonia uncialis</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	II / 2 (EN)
6	Кладония звездчатая - <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vezda	I / 1 (CR)

7	Кладония лесная - <i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot.	II / 2 (EN)
8	Кладония листоватая - <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.	IV / 4 (DD)
9	Кладония мадьярская - <i>Cladonia magyarica</i> Vain.	II / 2 (EN)
10	Кладония мутовчатая - <i>Cladonia verticillata</i> (Hoffm.) Schaer. (= <i>C. cervicomis</i> ssp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Flot.).	III / 3 (NT)
11	Кладония мягкая - <i>Cladonia mitis</i> Sandst.	II / 2 (EN)
12	Кладония оленероговидная - <i>Cladonia subrangiformis</i> Sandst.	I / 1 (CR)
13	Кладония оленья - <i>Cladonia rangiferina</i> (L.) F. H. Wigg.	II / 2 (EN)
14	Кладония сростноплодная - <i>Cladonia symphyocarpa</i> (Florke) Fr.	III / 3 (NT)
Семейство Леканоровые - Lecanoraceae		
15	Протопармелиопсис настенный, или Леканора скальная, или Л. настенная - <i>Protoparmeliopsis muralis</i> (Schreb.) M. Choisy (= <i>Lecanora saxicola</i> (Polich.) Ach., <i>L. muralis</i> (Schreb.) Rabenh.).	III / 3 (NT)
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae		
16	Бриория буроватая, или Бриория сивоватая - <i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. (= <i>Bryoria subcana</i> (Nyl. ex Stitzenb.) Brodo et D. Hawksw.).	I / 1 (CR)
17	Меланеликсия голая, или Меланелия голая - <i>Melanelixia glabra</i> (Schaer.) O. Blanco et al. (= <i>Melanelia glabra</i> (Schaer.) Essl.).	II / 2 (EN)
18	Пармелина шариконосная - <i>Parmelina pastillifera</i> (Harm.) Hale.	IV / 4 (DD)
19	Пармелиопсис темный - <i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold.	I / 1 (CR)
20	Платизмация серая - <i>Platismatia glauca</i> (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb.	I / 1 (CR)
21	Псевдеверния зернистая - <i>Pseudevemia furfuracea</i> (L.) Zopf.	III / 3 (NT)
22	Тукерманопсис хлорофилловый - <i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.)	I / 1 (CR)
23	Уснея жестковолосистая - <i>Usneahirta</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	III / 3 (NT)
24	Уснея почти цветущая - <i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	II / 2 (EN)
25	Цетрария заборная - <i>Cetraria sepincola</i> (Ehrh.) Ach.	II/2(EN)
26	Эверния мезоморфная, или среднеморфная - <i>Evemia mesomorpha</i> Nyl.	I / 1 (CR)
Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae		
	Бацидия красноватая - <i>Bacidia rubella</i> (Hoffm.) A. Massal.	

27		I / 1 (CR)
28	Таллоидима пузыревидная, или Тониния пузыревидная - <i>Thalloidima physaroides</i> (Opiz) Kistenich et al. (=Toniniaphysaroides (Opiz) Zahlbr.)	III / 3 (NT)
	Порядок Пельтигеровые - Peltigerales	
	Семейство Коллемовые - Collemataceae	
29	Латагриум гребенчатый, или Коллема гребенчатая - <i>Lathagrium cristatum</i> (L.) Otolora, P.M. JOrg. et Wedin (=Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg.).	I / 1 (CR)
	Семейство Пельтигеровые - Peltigeraceae	
30	Пельтигера Некера - <i>Peltigera neckeri</i> Hepp ex Mull. Arg.	II / 2 (EN)
31	Пельтигера окаймленная - <i>Peltigera praetextata</i> (Florke ex Sommerf.) Zopf.	II / 2 (EN)
32	Пельтигера понойская - <i>Peltigera ponojensis</i> Gyeln.	II / 2 (EN)
33	Пельтигера собачья - <i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.	III / 3 (NT)
	Порядок Остроповые - Ostropales	
	Семейство Графидовые - Graphidaceae	
34	Диплосхистес моховой - <i>Diploschistes muscorum</i> (Scop.) R. Sant.	I / 1 (CR)
	Порядок Пертузариевые - Pertusariales	
	Семейство Икмадофилловые - Ismadophilaceae	
35	Икмадофила вересковая - <i>Ismadophila ericetorum</i> (L.) Zahlbr.	IV / 4 (DD)
	Семейство Мегаспоровые - Megasporaceae	
36	Мегаспора бородавчатая - <i>Megaspora verrucosa</i> (Ach.) Hafellner et V Wirth.	I / 1 (CR)
	Семейство Пертузариевые - Pertusariaceae	
37	Лепра белеющая, или Пертузария белеющая - <i>Lepra albescens</i> (Huds.) Hafellner (=Pertusaria albescens (Huds) M.Choisy et Werner).	III / 3 (NT)
38	Лепра горькая, или Пертузария горькая - <i>Lepra amara</i> (Ach.) Hafellner (=Pertusaria amara (Ach.) Nyl.).	I / 1 (CR)
	Семейство с неясным положением в классе Леканоромицетовых Кониоцибовые - Coniocybaceae	
39	Хенотека порошистая - <i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Mull. Arg.	III / 3 (NT)
40	Хенотека темноголовая - <i>Chaenotheca phaeocephala</i> (Turner) Th.Fr.	I / 1 (CR)



	Царство Грибы - Fungi	
	Отдел Сумчатые грибы - Ascomycota	
	Класс Пецициномицеты - Pezizomycetes	
	Порядок Пецицевые - Pezizales	
	Семейство Смorchковые - Morchellaceae	
1	Сморчок степной - <i>Morchella steppicola</i> Zerova	III / 3 (NT)
	Семейство Трюфелевые - Tuberaceae	
2	<*> Трюфель летний - <i>Tuber aestivum</i> (Wulfen) Spreng.	II/2(EN)
	Отдел Базидиальные грибы - Basidiomycota	
	Класс Агарикомицеты - Agaricomycetes	
	Порядок Агарикальные - Agaricales	
	Семейство Мухоморовые - Amanitaceae	
3	<*> Мухомор шишкообразный - <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill.	III / 3 (NT)
	Порядок Болетальные - Boletales	
	Семейство Болетовые - Boletaceae	
4	Боровик бронзовый - <i>Boletus aereus</i> Bull.	III / 3 (NT)
5	Боровик Фехтнера - <i>Butyriboletus fechtneri</i> (Velen.) D. Arora & J.L. Frank (= <i>Boletus fechtneri</i> Velen.)	III / 3 (NT)
	Семейство Гиропоровые - Gyroporaceae	
6	Гиропор каштановый, или Каштановый гриб - <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quel.	III / 3 (NT)
	Порядок Геастральные - Geastrales	
	Семейство Звездовиковые - Geastraceae	
7	<*> Звездовик сводчатый - <i>Geastrum fomicatum</i> (Huds.) Hook.	III / 3 (NT)
8	<*> Мириостома шейковидная - <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	III / 3 (NT)
	Порядок Полипоральные - Polyporales	
	Семейство Фомитопсиевые - Fomitopsidaceae	
9	Буглоссопорус дубовый, или Трутовик дубовый - <i>Buglossoporus</i>	III / 3

	quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar (=Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.)	(NT)
	Семейство Грифоловые - Grifolaceae	
10	<*> Грифола курчавая, или Гриб-баран - Grifola frondosa (Dicks.) Gray	III / 3 (NT)
	Семейство Ирпексовые - Irpicaceae	
11	Лептопорус мягкий - Leptoporus mollis (Pers.) Quel.	III / 3 (NT)
	Семейство Мерулиевые - Meruliaceae	
12	Трутовик шафранный, или Аурантипорус шафранножелтый - Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill (=Haralopilus croceus (Pers.) Donk)	V / 5 (VU)
	Семейство Полипоровые - Polyporaceae	
13	<*> Трутовик лакированный - Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.	III / 3 (NT)
14	<*> Трутовик разветвленный, или Трутовик зонтичный, или Трутовик ветвистый - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	III / 3 (NT)
	Порядок Руссулальные - Russulales	
	Семейство Амилостереумовые - Amylostereaceae	
15	Глеогипохнициум аналогичный - Gloeohyphochnicium analogum (Burdot & Galzin) Hjortstam	III / 3 (NT)
	Семейство Герициевые - Hericiaceae	
16	Ежовик (гериций) коралловидный - Hericium coralloides (Scop.) Pers.	IV / 4 (DD)

## Примечание:

Обозначения категорий, присваиваемых каждому из видов основных списков, в большинстве, приведены к категориям, принятым в документах Международного союза охраны природы [Категории и критерии..., 2000; 2001 IUCN...]:

00 / 00 (RE) - виды, исчезнувшие на территории Белгородской области (00 не отмеченные за последние 100 лет) / Исчезнувший в регионе (RE);

0/0 (RE) - виды, вероятно, исчезнувшие на территории Белгородской области (0 не отмеченные за последние 50 лет) / Вероятно, исчезнувший в регионе (RE);

1/1 (CR) - виды, находящиеся в регионе под угрозой исчезновения / Находящийся в критическом состоянии - Critically Endangered (CR);

II / 2 (EN) - виды с сокращающимся распространением и/или численностью / Находящийся в опасном состоянии - Endangered (EN);

III / 3 (NT) - редко встречающиеся виды / Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому - Near Threatened (NT);

IV/4 (DD) - виды редко встречающиеся, но с не определенной категорией (недостаточно данных) / Недостаток данных - Data Deficient (DD);

V/5 (VU) - здесь, как в Категориях МСОП - "уязвимые виды" / Уязвимый - Vulnerable (VU) (в Проекте приказа Минприроды... [2016] категорией V - обозначены восстанавливающиеся и восстанавливаемые виды);

-----  
<\*> - виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации;

<\*\*\*> - виды, занесенные в приложение N 3 к Красной книге Российской Федерации.