

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 11 августа 2017 г. N 451

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ  
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО  
МИРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Законами Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области" и "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", Положением о комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области, утвержденным приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 16.08.2011 N 105-11 "О создании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области" (в ред. приказов министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 09.01.2013 N 01-13, от 28.10.2015 N 493-15, приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 01.03.2017 N 110-17), Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калужской области при министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области о занесении в Красную книгу Калужской области, исключении из Красной книги Калужской области и изменении категории статуса редкости объектов животного и растительного мира (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  
Калужской области  
Д.А.Денисов

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  
ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТАМ  
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

4 апреля 2017 г.

N \_\_\_\_

г. Калуга

Занести в Красную книгу Калужской области:

- фиалку душистую - *Viola odorata* L., 4 категория "неопределенные по статусу";
- бабку арктическую - *Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- бембекса носатого - *Bembix rostrata* (Linnaeus, 1758), 4 категория "неопределенные по статусу";
- блестянку васильковую - *Jordanita globulariae* (Hubner, 1793), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- блестянку желто-зеленую - *Jordanita chloros* (Hubner, 1813), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку алкон - *Phengaris alcon* (Denis et Schiffermuller, 1775), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку арион - *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку навситой - *Phengaris nausithous* (Bergstrasser, 1779), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку торфяниковую - *Agriades optilete* (Knoch, 1781), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку прекрасную - *Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянку эрос - *Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";
- калитиса шероховатого - *Calitys scabra* (Thunberg, 1784), 4 категория "неопределенные по статусу";
- коромысло камышовое - *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758), 3 категория "редкие";
- лютку дикую - *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798), 2 категория "сокращающиеся в численности";
- медицинскую пиявку - *Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758, 4 категория "неопределенные по статусу";
- мердигеру темную, или улитку башневидную малую - *Merdigera obscura* (Muller, 1774), 4 категория "неопределенные по статусу";
- муравьиного льва обыкновенного - *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767, 3 категория "редкие";
- муравьиного льва северного - *Myrmeleon bores* (Tjeder, 1941), 3 категория "редкие";
- перламутровку северную - *Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908), 1 категория "находящиеся под угрозой

исчезновения";

- пестрянку васильковую - *Zygaena centaureae* Fischer von Waldheim, 1832, 2 категория "сокращающиеся в численности";

- пестрянку лядвенцевую - *Zygaena loti* (Denis et Schiffermuller, 1775), 2 категория "сокращающиеся в численности";

- рутенику зернистую - *Ruthenica filograna* (Ziegler in Rossmassler, 1836), 4 категория "неопределенные по статусу";

- сколию степную, или лохматую - *Scolia hirta* (Schrank, 1781), 4 категория "неопределенные по статусу";

- стрелку Йохансона - *Coenagrion johanssoni* (Wallengren, 1894), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";

- стрелку красивую - *Nehalennia speciosa* (Charpentier, 1840), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";

- толстоголовку опушенную - *Carcharodus flocciferus* (Zeller, 1847), 2 категория "сокращающиеся в численности";

- хвостатку терновую - *Fixsenia spini* (Fabricius, 1787), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";

- червонца гелла - *Lycaena helle* (Denis et Schiffermuller, 1775), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения";

- чернотелку лесную - *Upis ceramboides* (Linnaeus, 1758), 4 категория "неопределенные по статусу";

- шмеля пластинчатозубого - *Bombus serrisquama* (F.Morawitz), 1888, 4 категория "неопределенные по статусу";

- циминдиса бороваго - *Cymindis (Tarus) vaporariorum* (Linnaeus, 1758), 4 категория "неопределенные по статусу";

- неясить бородатую - *Strix nebulosa* (J.R.Forster, 1772), 1 категория "находящиеся под угрозой исчезновения".

Исключить из Красной книги Калужской области:

- коромысло зеленое - *Aeschna viridis* (Eversmann, 1836);

- мегахилу округлую - *Megachile rotundata* (Fabricius, 1787);

- мелиттургу булавоусую - *Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806);

- мохноногую пчелу - *Dasypoda plumipes* (Panzer, 1797);

- пестряка коротконадкрылого - *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758);

- род Стелис (все виды) - *Stelis* (Panzer, 1806);

- рофитоидеса серого - *Rophitoides canus* (Eversmann, 1852);

- амегиллу четырехполосую - *Amegilla quadrifasciata* (Villers, 1789);

- аммобатеса пунктированного - *Ammobates punctatus* (Fabricius, 1804);

- аммобатоидеса брюшистого - *Ammobatoides abdominalis* (Eversmann, 1852);

- цератину синюю - *Ceratina cyanea* (Kirby, 1802);

- шмеля-чесальщика - *Bombus distinguendus* (F.Morawitz, 1869);
- шмеля глинистого - *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763);
- шмеля изменчивого - *Bombus proteus* (Gerstaecker, 1869);
- шмеля йонеллюс - *Bombus jonellus* (Kirby, 1802);
- шмеля красноватого, или щебневого - *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775);
- шмеля лезус - *Bombus laesus* (F. Morawitz, 1875);
- шмеля необыкновенного - *Bombus paradoxus* (Dalla Torre, 1882);
- шмеля неясного - *Bombus confusus* (Schenck, 1861);
- шмеля печального, или тристиса - *Bombus tristis* (Seidl, 1837);
- шмеля плодового - *Bombus pomorum* (Panzer, 1805);
- шмеля прибайкальского - *Bombus subbaicalensis* (Vogt, 1909);
- шмеля пятнистоспинного - *Bombus maculidorsis* (Skorikov, 1922);
- шмеля родственного, или консобринус - *Bombus consobrinus* (Dahlbom, 1832);
- шмеля Семенова-Тян-Шанского - *Bombus semenoviellus* (Skorikov, 1910);
- шмеля скромного, или modestус - *Bombus modestus* (Eversmann, 1852);
- шмеля спорадикус - *Bombus sporadicus* (Nylander, 1848);
- шмеля Шренка - *Bombus schrencki* (F.Morawitz, 1881);
- дерабу - *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758;
- кобчика - *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766.

Изменить категории статуса редкости для:

- афодия двупятнистого - *Aphodius (Acrossus) bimaculatus* (Laxnwnn, 1770) на 0 категорию "вероятно исчезнувшие";
- бражника прозерпина - *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) на 1 категорию "находящиеся под угрозой исчезновения";
- голубянки малой - *Cupido minimus* (Fuessly, 1775) на 5 категорию "восстанавливаемые и восстанавливающиеся";
- дозорщика-императора - *Anax imperator* (Leach, 1815) на 5 категорию "восстанавливаемые и восстанавливающиеся";
- желтушки торфяниковой - *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761) на 1 категорию "находящиеся под угрозой исчезновения";
- жужелицы Менетрие - *Sarabus menetriesi* (Hummel, 1827) на 1 категорию "находящиеся под угрозой исчезновения";
- жука-оленья - *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) на 0 категорию "вероятно исчезнувшие";
- коконопряда дубового - *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) на 2 категорию "сокращающиеся в численности";
- литурга - *Lithurgus cornutus* (Fabricius, 1787) [*Lithurgus fuscipennis* (Lepelletier, 1841)] на 4 категорию

"неопределенные по статусу";

- одаканты чернохвостой - *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1766) на 3 категорию "редкие";

- оруссуса паразитического, или елового - *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) на 4 категорию "неопределенные по статусу";

- патробуса северного - *Patrobus septentrionis* Dejean, 1828 (=australis J. Sahlberg, 1875) на 2 категорию "сокращающиеся в численности";

- усача земляного - *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781) на 3 категорию "редкие";

- усача косматогрудого - *Tragosoma deparium* (Linnaeus, 1767) на 0 категорию "вероятно исчезнувшие";

- шерстолапки лунчатой - *Gynaephora selenitica* (Esper, 1783) на 1 категорию "находящиеся под угрозой исчезновения";

- шмеля мохового - *Bombus muscorum* (Fabricius, 1775) на 4 категорию "неопределенные по статусу";

- большого подорлика - *Aquila clanga* (Pallas, 1811) на 1 категорию "находящиеся под угрозой исчезновения";

- вертлявой камышевки - *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) на 0 категорию "вероятно исчезнувшие";

- пискульки - *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) на 3 категорию "редкие";

- серой утки - *Anas strepera* (Linnaeus, 1758) на 3 категорию "редкие";

- шилохвосты - *Anas acuta* (Linnaeus, 1758) на 3 категорию "редкие".