

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2018 г. N 510-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.1996 N 377-П "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Свердловской области от 20 марта 2006 года N 12-ОЗ "Об охране окружающей среды на территории Свердловской области", Положением о Красной книге Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.1996 N 377-п "Об учреждении Красной книги Свердловской области", в целях актуализации перечня видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой охране, и определения мер их охраны Правительство Свердловской области постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.1996 N 377-п "Об учреждении Красной книги Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, N 12-7, ст. 1784) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2006 N 259-ПП, от 18.02.2008 N 113-ПП, от 15.10.2009 N 1269-ПП и от 29.08.2012 N 929-ПП (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.1996 N 377-п), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Утвердить Список видов животных и растений, исключенных из Красной книги Свердловской области (прилагается).";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.";

3) дополнить Списком видов животных и растений, исключенных из Красной книги Свердловской области (приложение N 1).

2. Внести в Положение о Красной книге Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.1996 N 377-п, следующие изменения:

1) в части второй пункта 1.2 слова "Хозяйственная деятельность, осуществляемая в местах обитания видов, занесенных в Красную книгу Свердловской области, допускается только после проведения государственной экологической экспертизы этой деятельности." исключить;

2) в пункте 4.1 слова ", за исключением занесенных в Красную книгу Российской Федерации" исключить.

3. Внести в Список видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области и подлежащих особой охране, утвержденный Постановлением

Правительства Свердловской области от 12.05.96 N 377-п, изменения, изложив его в новой редакции (приложение N 2).

4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 10 августа 2018 г. N 510-ПП

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 12 мая 1996 г. N 377-п

**СПИСОК
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Виды птиц, исключенных из Красной книги Свердловской области

Малая выпь (волчок) <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1758)	IV
Луток <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	IV
Сплюшка <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	V

Виды покрытосеменных растений, исключенных из Красной книги Свердловской области

Василек цельнокрайнолистный <i>Centaurea integrifolia</i> Tausch	IV
Тимьян Талиева <i>Thymus talijevii</i> Klok. et Shost	III
Норичник Скополи <i>Scrophularia scopolii</i> Horre ex Pers	I

**СПИСОК
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ**

**Раздел I. ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

- Прудовая ночница *Myotis dasycneme* (Boie, 1825).
Водяная ночница *Myotis daubentoni* (Kuhl, 1819).
Усатая ночница *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1819).
Ночница Брандта *Myotis brandti* (Eversmann, 1845).
Бурый ушан *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758).
Нетопырь Натузиуса *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839).
Северный кожанок *Eptesicus nilsoni* (Keyserling et Blasius, 1839).
Летяга *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758).
Европейская норка *Mustela lutreola* (Linnaeus, 1758).
Речная выдра *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758).
Европейский северный олень *Rangifer tarandus* (Linnaeus, 1758).

**Раздел II. ВИДЫ ПТИЦ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

- Чернозобая гагара *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758).
Красношейная поганка *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758).
Серощекая поганка *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783).
Черный аист *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758).
Лебедь-шипун *Cygnus olor* (Gmelin, 1789).
Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758).
Обыкновенный турпан *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758).

Скопа *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758).

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758).

Степной лунь *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1771).

Луговой лунь *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758).

Тетеревятник *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758).

Большой подорлик *Aquila clanga* (Pallas, 1811).

Могильник *Aquila heliaca* (Savigny, 1809).

Беркут *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758).

Кречет *Falco rusticolus* (Linnaeus, 1758).

Сапсан *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771).

Дербник *Falco columbarius* (Sushkin, 1900).

Кобчик *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766).

Большая белая куропатка *Lagopus lagopus major* (Linnaeus, 1758).

Тундряная куропатка *Lagopus muta* (Montin, 1781).

Камышница *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758).

Хрустан *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758).

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus longipes* (Buturlin, 1910).

Большой кроншнеп *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758).

Малая крачка *Sterna albifrons* (Pallas, 1764).

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758).

Филин *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758).

Мохноногий сыч *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758).

Воробьиный сычик *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758).

Ястребиная сова *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758).

Серая неясыть *Strix aluco* (Linnaeus, 1758).

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis* (Pallas, 1771).

Бородатая неясыть *Strix nebulosa* (Forster, 1772).

Зимородок *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758).

Седой дятел *Picus canus* (J.F. Gmelin, 1788).

Воронок *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758).

Желтолобая трясогузка *Motacilla (flava) lutea* (S.G. Gmelin, 1774).

Серый сорокопут *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758).

Кукша *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758).

Оляпка *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758).

Черногорлая завирушка *Prunella atrogularis* (J.F. Brant, 1843).

Овсянка-ремез *Ocyris rusticus* (Pallas, 1776).

Дубровник *Ocyris aureola* (Pallas, 1773).

Раздел III. ВИДЫ РЕПТИЛИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ломкая веретеница *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758.

Обыкновенная медянка *Coronella austriaca* Laurenti, 1768.

Раздел IV. ВИДЫ АМФИБИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сибирский углозуб *Salamandrella keyserlingii* (Dybowski, 1870).

Гребенчатый тритон *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768).

Обыкновенная чесночница *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768).

Сибирская лягушка *Rana amurensis* (Boulenger, 1886).

Раздел V. ВИДЫ РЫБ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тугун *Coregonus tugun* (Pallas, 1811).

Нельма *Stenodus leucichthys nelma* (Pallas, 1773).

Обыкновенный таймень *Hucho taimen* (Pallas, 1773).

Русская быстрянка *Alburnoides bipunktatus rossicus* (Berg, 1924).

Обыкновенный подкаменщик *Cottus gobio* (Linnaeus, 1758).

Раздел VI. ВИДЫ НАСЕКОМЫХ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Горная цикада *Cicadetta montana* (Scopoli, 1772).
- Жужелица Эстрейхера *Carabus estreicheri* Fischer von Waldheim, 1822.
- Жужелица Лошникова *Carabus loschnikovi* Fischer von Waldheim, 1824.
- Ребристая жужелица *Carabus canaliculatus* Adams, 1812.
- Пахучая жужелица *Carabus odoratus* Motschulsky, 1844.
- Сибирская жужелица *Carabus sibiricus* Fischer von Waldheim, 1820.
- Жужелица Менетри *Carabus menetriesi* Hummel, 1827.
- Обыкновенный муравьиный лев *Myrmeleon formicarius* (Linnaeus, 1758).
- Бабочковидный ручейник *Semblis phalaenoides* (Linnaeus, 1758).
- Пахучий красотел *Calosoma sycophanta* Linnaeus, 1758.
- Скромный рогачик *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenwarth, 1785).
- Усач дубильщик *Tragosoma depsarium* (Linnaeus, 1767).
- Усач-краснокрыл круглогрудый *Purpuricenus globulicollis* Dejean, 1839.
- Широкий плавунец *Dytiscus latissimus* (Linnaeus, 1758).
- Степная дыбка *Saga pedo* (Pallas, 1771).
- Аполлон феб *Parnassius corybas* Fischer von Waldheim, 1824.
- Обыкновенный аполлон *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758).
- Мнемозина *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758).
- Перламутровка фригга *Clossiana frigga* (Thunberg, 1791).
- Перламутровка селена восточная *Clossiana selenis* (Eversmann, 1837).
- Зеленоватая перламутровка *Argyronome laodice* (Pallas, 1771).
- Восточная трифиза *Triphysa dohrnii* Zeller, 1850.
- Сенница эдип *Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787).
- Чернушка циклоп *Erebia cyclopius* (Eversmann, 1844).
- Чернушка эдда *Erebia edda* (Menetries, 1851).

Бархатница дейдамия *Crebeta deidamia* (Eversmann, 1851).
Бархатница норна *Oeneis norna* (Thunberg, 1791).
Бархатница мелисса *Oeneis melissa* (Fabricius, 1775).
Бархатница ютта *Oeneis jutta* (Hubner, [1806]).
Бархатница тарпея *Oeneis tarpeja* (Pallas, 1771).
Голубянка орион *Scolitantides orion* (Pallas, 1771).
Круглопятнистая голубянка *Argiades orbitulus* (de Prunner, 1798).
Медведица Менетри *Borearctia menetriesii* (Eversman, 1846).
Саянская совка *Brachionycha sajana* Draudt, 1934.
Моховой шмель *Bombus muscorum* (Fabricius, 1775).
Шмель балтеатус *Bombus balteatus* Dahlbom, 1832.
Шмель спорадикус *Bombus sporadicus* Nylander, 1848.
Шмель лезус *Bombus laesus* F. Morawitz, 1875.
Плодовый шмель *Bombus pomorum* Fanzer, 1805.
Пластинчатозубый шмель *Bombus serisquama* F. Morawitz, 1888.
Красноголовый муравей *Formica truncorum* Fabricius, 1804.
Полярный муравей *Formica gagatoides* Ruzsky, 1904.

Раздел VII. ВИДЫ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лук мелкосетчатый (черемша) *Allium microdictyon* Prokh. (*A. victorialis* L.).
Бороздоплодник многораздельный *Aulacospermum multifidum* (Smith) Meinsh.
Володушка многожилковая *Vupleurum multinerve* DC.
Вздутоплодник мохнатый *Phlojodicarpis villosus* (Turcz. ex Fisch. et Mey.).
Подлесник уральский *Sanicula uralensis* Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov.
Жабрица густоцветковая *Seseli condensata* (L.) Reichenb. fil.
Спаржа лекарственная *Asparagus officinalis* L.
Полынь сантолинолистная *Artemisia santolinifolia* Turcz. ex Bess.

Астра альпийская *Aster alpinus* L.

Астра сибирская *Aster sibiricus* L.

Цицербита уральская *Cicerbita uralensis* (Rouy) Beauverd.

Горькуша уральская *Saussurea uralensis* Lipsch.

Горькуша Игошиной *Saussurea igoschenae* Kniaz., Bystruschkin et Bystruschkina.

Козелец гладкий (к. Рупрехта) *Scorzonera glabra* Rupr. (*S. ruprechtiana* Lipsch. et Krasch.).

Серпуха Гмелина *Serratula gmelinii* Tausch.

Козлобородник сибирский *Tragopogon sibiricus* Ganesch.

Незабудочник уральский *Eritrichium uralense* Serg.

Ахорифрагма голостебельная (неуролома голостебельная, пария голостебельная)
Achoriphragma nudicaule (L.) Sojak (*Neuroloma nudicaule* (L.) DC.; *Parrya nudicaulis* (L.) Regel).

Бурачок ленский *Alyssum lenense* Adams.

Сердечник трехраздельный (зубянка тонколистная) *Cardamine trifida* (Poir.) B.M.G. Jones
(*Dentaria tenuifolia* Ledeb.).

Клаусия солнцепечная *Clausia aprica* (Steph.) Korn.-Tr.

Ложечница арктическая *Cochlearia arctica* Schlecht. ex DC.

Шиверекия северная (ш. подольская, ш. икотниковая, ш. горная) *Schivereckia hyperborea* (L.)
Berkutenko (*Sch. podolica* (Bess.) Andrz. ex DC., *Sch. berteroides* Fisch. ex M. Alexeenko, *Sch.*
monticola M. Alexeenko).

Ясколка Игошиной *Cerastium igoschiniae* Pobed.

Ясколка Крылова *Cerastium krylovii* Schischk. et Gorczak.

Ясколка уральская *Cerastium uralense* Grub.

Гвоздика иглолистная *Dianthus acicularis* Fisch. ex Ledeb.

Гвоздика Крылова (г. песчаная) *Dianthus krylovianus* Juz. (*D. arenarius* L. s.l.).

Качим уральский *Gypsophila uralensis* Less.

Лихнис сибирский *Lychnis sibirica* L.

Минуарция Гельма *Minuartia helmii* (Fisch. ex Ser.) Schischk.

Минуарция Крашенинникова *Minuatia krascheninnikovii* Schischk.

Солнцецвет монетолистный *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.

Родиола четырехлепестная *Rhodiola quadrifida* (Pall.) Fisch. et Mey.

Родиола розовая *Rhodiola rosea* L.

Тиллея водная *Tillaea aquatica* L.

Осока амгунская *Carex amgunensis* Fr. Schmidt.

Осока Бергрота *Carex bergrothii* Palmgr.

Осока нижнетычинковая *Carex misandra* R. Br.

Кобрезия мышехвостниковая *Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori et Paol.

Кобрезия сибирская *Kobresia sibirica* (Turcz. ex Ledeb.) Boeck.

Кобрезия почтиголарктическая *Kobresia subholarctica* (T.V. Egorova) T.V. Egorova (K. simpliciuscula auct. non (Wahlenb.) Mackenz.).

Короставник татарский *Knautia tatarica* (L.) Szab.

Скабиоза исетская *Scabiosa isetensis* L.

Вереск обыкновенный *Calluna vulgaris* (L.) Hull.

Филлодоце голубая *Phyllodoce caerulea* (L.) Bab.

Молочай блестящий *Euphorbia lucida* Waldst. et Kit.

Астрагал солодколистный *Astragalus glycyphyllos* L.

Астрагал Горчаковского (а. уральский) *Astragalus gorczakovskii* L. Vassil (A. uralensis Litv., non L.).

Астрагал Клера *Astragalus clerceanus* Pjin et H.Krasch. s.l.

Астрагал серпоплодный *Astragalus falcatus* Lam.

Астрагал эспарцетовый *Astragalus onobrychis* L.

Астрагал повислоцветковый *Astragalus penduliflorus* Lam.

Астрагал пермский *Astragalus permiensis* C.A. Mey ex Rupr. (A. helmii Fisch. var. permiensis (C.A. Mey ex Rupr.) Korsh.).

Астрагал болотный *Astragalus uliginosus* L.

Чина Литвинова *Lathyrus litvinovii* Pjin.

Остролодочник ивдельский *Oxytropis ivdelensis* Knjasev.

Остролодочник кунгурский *Oxytropis kungurensis* Knjasev.

Остролодочник колосистый *Oxytropis spicata* (Pall.) O. et B. Fedtsch.
Зверобой большой *Hypericum ascyron* L.
Ирис сибирский (касатик сибирский) *Iris sibirica* L.
Ситник стигийский *Juncus stygius* L.
Шлемник остролистный *Scutellaria oxyphylla* Juz.
Тимьян башкирский *Thymus baschkiriensis* Klok. et Shost.
Тимьян малолистный *Thymus paucifolius* Klok.
Тимьян ложночередующийся *Thymus pseudalternans* Klok.
Тимьян волосистостебельный *Thymus hirticaulis* Klok.
Тимьян уральский *Thymus uralensis* Klok.
Жирянка альпийская *Pinguicula alpina* L.
Гусиный лук ненецкий *Gagea samojedorum* Grossh.
Лилия волосистая (лилия кудреватая, саранка) *Lilium pilosiusculum* (Freyn) Misch. (L. *martagon* L. var. *pilosiusculum* (Freyn)).
Ллойдия поздняя *Lloydia serotina* (L.) Reichenb.
Лен северный *Linum boreale* Juz.
Зигаденус сибирский *Zygadenus sibiricus* (L.) A. Gray.
Болотоцвет (нимфейник) щитовидный *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) O. Kuntze.
Каулиния гибкая *Caulinia flexilis* Willd.
Каулиния тончайшая *Caulinia tenuissima* (A.Br. ex Magnus) Tzvel.
Кубышка желтая *Nuphar lutea* (L.) Smith.
Кубышка малая *Nuphar pumila* (Timm) DC.
Кувшинка белоснежная *Nymphaea candida* J. Presl.
Кувшинка четырехгранная *Nymphaea tetragona* Georgi.
Двулепестник четырехбороздный (цирцея четырехбороздная) *Circaea quadrisulcata* (Maxim.) Franch. et Savat. (*C. lutetiana* auct. non L.).
Калипсо луковичная *Calypso bulbosa* (L.) Oakes.
Пыльцеголовник длиннолистный *Cephalanthera longifolia* (Huds.) Fritsch.

Пыльцеголовник красный *Cephalanthera rubra* (L.) L.C. Rich.

Ладьян трехнадрезный (коралловый корень) *Corallorrhiza trifida* Chatel.

Пололепестник зеленый *Coeloglossum viride* (L.) C. Hartm.

Венерин башмачок настоящий *Cypripedium calceolus* L.

Венерин башмачок крапчатый *Cypripedium guttatum* Sw.

Венерин башмачок крупноцветный *Cypripedium macranthon* Sw.

Венерин башмачок вздутый *Cypripedium ventricosum* Sw.

Пальчатокоренник Фукса *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo.

Пальчатокоренник гебридский (п. Майера) *Dactylorhiza hebridensis* (Wilmott) Aver. (*D. fuchsii* auct.).

Пальчатокоренник мясо-красный *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soo.

Пальчатокоренник пятнистый *Dactylorhiza maculata* (L.) Soo.

Пальчатокоренник Руссова *Dactylorhiza russowii* (Klinge) Holub.

Пальчатокоренник Траунштейнера *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut.) Soo.

Дремлик темно-красный *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess.

Дремлик зимовниковый *Epipactis helleborine* (L.).

Дремлик болотный *Epipactis palustris* (L.) Crantz.

Надбородник безлистный *Epipogium aphyllum* (F.W. Schmidt) Sw.

Гудайера ползучая *Goodyera repens* (L.) R. Br.

Кокушник длиннорогий *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

Хаммарбия болотная *Hammarbya paludosa* (L.) O. Kuntze.

Бровник одноклубневый *Herminium monorchis* (L.) R. Br.

Лосняк Лезеля *Liparis loeselii* (L.) L.C. Rich.

Тайник сердцевидный *Listera cordata* (L.) R. Br.

Тайник яйцевидный *Listera ovata* (L.) R. Br.

Мякотница однолистная *Malaxis monophyllos* (L.) Sw.

Гнездовка обыкновенная (г. настоящая) *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.

Неоттианта клубучковая *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter.

Ятрышник мужской *Orchis mascula* (L.) L.

Ятрышник шлемоносный *Orchis militaris* L.

Ятрышник обожженный *Orchis ustulata* L.

Любка двулистная (ночная фиалка) *Platanthera bifolia* (L.) Rich.

Заразиха Крылова *Orobanche krylovii* G. Beck.

Заразиха бледноцветковая *Orobanche pallidiflora* Wimm. et Grab.

Пион уклоняющийся *Paeonia anomalia* L.

Мак югорский (полярный) *Papaver lapponicum* subsp. *jugoricum* Tolm. (polare (Tolm.) Perf.).

Житняк казахстанский *Agropyron kazachstanicum* (Tzvel.) Peschkova.

Пырейник уральский *Elymus uralensis* (Nevski) Tzvel.

Овсяница живородящевидная *Festuca viviparoidea* Krajina ex Pavlick.

Ковыль опушеннолистный *Stipa dasyphylla* (Lindem.) Trautv.

Ковыль перистый *Stipa pennata* L.

Ковыль красивейший *Stipa pulcherrima* C. Koch.

Рдест красноватый *P. rutilus* Wolfg.

Флокс сибирский *Phlox sibirica* L.

Первоцвет кортузовидный *Primula cortusoides* L.

Борец дубравный (б. желтый) *Aconitum nemorosum* Bieb. ex Reichenb. (*A. anthora* L. subsp. *nemorosum* (Bieb. ex Reichenb.) Worosch.).

Борец мохнатый (б. вьющийся) *Aconitum volubile* Pall. ex Koelle.

Адонис весенний *Adonis vernalis* L.

Анемонаструм пермский (ветреница пермская) *Anemonastrum biarmiense* (Juz.) Holub.

Ветровник вильчатый (ветреница вильчатая) *Anemonidium dichotomum* (L.) Holub (*Anemone dichotoma* L.).

Ветреничка отогнутая (ветреница отогнутая) *Anemonoides reflexa* (Steph. ex Willd.) Holub (*Anemone reflexa* Steph. ex Willd.).

Ветреничка уральская (ветреница уральская) *Anemonoides uralensis* (Fisch.) Holub.

Оксиграфис ледяной *Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bunge.

Прострел уральский (п. желтеющий) *Pulsatilla flavescens* (Zucc.) Juz. (*P. patens* (L.) Mill. subsp. *flavescens* (Zucc.) Zam. et subsp. *uralensis* Zam.).

Прострел раскрытый *Pulsatilla patens* (L.) Mill. (*P. patens* subsp. *latifolia* (Rupr.) Zam.).

Курильский чай кустарниковый *Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz.

Лапчатка неодетая (л. якутская) *Potentilla evestita* Th. Wolf (*P. jacutica* Juz.).

Лапчатка снежная *Potentilla nivea* L.

Лапчатка шелковистая *Potentilla sericea* L.

Ива деревцовая *Salix arbuscula* L.

Ива миртолистная *Salix myrsinites* L.

Камнеломка дернистая *Saxifraga cespitosa* L.

Камнеломка листочковая *Saxifraga foliolosa* R. Br.

Кастиллея бледная *Castilleja pallida* (L.) Spreng.

Наперстянка крупноцветковая *Digitalis grandiflora* Mill.

Лаготис уральский *Lagotis uralensis* Schischk.

Льнянка Грюнер *Linaria grjunerae* Knjaz.

Марьянник польский (Иван-да-Марья польская) *Melampyrum polonicum* (Beauverd) Soo (*M. nemorosum* L. subsp. *polonicum* (Beauverd) Tzvelev).

Мытник пуапковлистный (м. ромашколистный) *Pedicularis anthemifolia* Fisch. ex Colla.

Мытник перевернутый *Pedicularis resupinata* L.

Мытник скипетровидный (м. Карлов скипетр) *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.

Вероника уральская (в. крапиволистная) *Veronica uralensis* Knjaz. (*V. urticifolia* Jacq.).

Постенница мелкоцветковая *Parietaria micrantha* Ledeb.

Ежеголовник злаколистный *Sparganium gramineum* Georgi.

Фиалка Морица *Viola mauritii* Tenl.

Раздел VIII. ВИДЫ ПАПОРОТНИКОВИДНЫХ И ПЛАУНОВИДНЫХ РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Костенец зеленый *Asplenium viride* Huds.

Гроздовник ланцетный *Botrychium lanceolatum* (S.G. Gmel.) Angstr.
Гроздовник виргинский *Botrychium virginianum* (L.) Sw.
Криптограмма Стеллера *Cryptogramma stelleri* (S.G. Gmel.) Prantl.
Многорядник копьевидный *Polystichum lonchitis* (L.) Roth.
Ужовник обыкновенный *Ophioglossum vulgatum* L.
Вудсия изящная *Woodsia gracilis* (Lauson) Butters.
Полушник озерный (Шильник озерный) *Isoetes lacustris* L.
Полушник щетинистый (Шильник щетинистый) *Isoetes setacea* Durieu (=I. echinospora Durieu.).

Раздел IX. ВИДЫ МОХОВИДНЫХ РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зелигерия коротколистная *Seligeria brevifolia* (Lindberg) Lindberg 1890.
Зелигерия галины *Seligeria galinae* Mogensen et I. Goldberg 2003.
Зелигерия трехрядовидная *Seligeria tristichoides* Kindberg 1896.
Дикранодонтиум обнаженный *Dicranodontium denudatum* (Bridel) E. Britton 1913.
Киерия блютта *Kiaeriablyttii* (Bruch et al.) Brotherus 1923.
Кнеструм сланцевый *Cnestrum schist* (F. Weber et D. Mohr) I. Hagen 1915.
Рабдовайссия курчавая *Rhabdoweisia crispata* (Dickson ex Withering) Lindberg 1871.
Амфидиум лапландский *Amphidium lapponicum* (Hedwig) Schimper 1856.
Оксистегус тонкоклювый *Oxystegus nuirostris* (Hooker et Taylor) A.J.E. Smith 1977.
Молендоа зендтнера *Molendia sendtneriana* (Bruch, Schimper, Guembel) Limpricht 1886.
Меезия длинноножковая *Meesia longiseta* Hedwig 1801.
Ортотрихум плюсконосный *Orthotrichum cupulatum* Bridel 1801.
Дихелима серповидная *Dichelyma falcatum* (Hedwig) Myrin.
Фаброния реснитчатая *Fabronia ciliaris* (Bridel) Bridel 1827.
Миурелла нежнейшая *Myurella tenerrima* (Bridel) Lindberg 1879.
Конардия плотная *Conardia compacta* (Drummond ex Muller (Halle)) H. Robinson 1976.
Гомомаллиум загнутый *Homomallium incurvatum* (Schraderech Bridel) Loeske 1907.

Гапнокладиум мелколистный *Haplocladium microphyllum* (Hedwig) Brotherus 1907.

Кампилофиллум галлера *Campylophyllum halleri* (Hedwig) Fleischer 1914.

Пальюстриелла изменчивая *Palustriella commutate* (Hedwig) Ochyra 1989.

Раздел X. ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Латагриум дихотомический (Коллема дихотомическая) *Lathagrium dichotomum* (With.)
Otalora, P.M. Jorgensen & Wedin.

Лептогиум речной *Leptogium rivulare* (Ach.) Mont.

Лептогиум Бурнета *Leptogium burnetiae* Dodge.

Флавопармелия козлиная *Flavoparmelia caperata* (L.) Hale.

Уснея длиннейшая *Usnea longissima* Acharius.

Нефромопсис Лаурепа *Nephromopsis laureri* (Krempelh.) Kurokawa.

Умбиликария Мюленберга *Umbilicaria muehlenbergii* (Ach.) Tuck.

Рамалина волосовидная *Ramalina thrausta* (Ach.) Nyl.

Рамалина притупленная *Ramalina obtusata* (Arnold) Bitter.

Лобария легочная *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

Раздел XI. ВИДЫ ГРИБОВ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саркосома шаровидная *Sarcosoma globosum* (Schmidel) Casp.

Трутовик лакированный *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.

Полипорус зонтичный *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr.

Болетопсис черно-белый *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod.

Болетопсис серый *Boletopsis grisea* (Peck) Bondartsev & Singer.

Звездовик сводчатый *Geastrum fornicatum* (Huds.) Hook.

Спарассис курчавый *Sparassis crispa* (Wulfen) Fr.

Фаллюс нескромный *Phallus impudicus* L.

Фаволус ложно-березовый (Полипорус ложноберезовый) (Пиптопорус ложноберезовый)
Favolus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilat) Sotome & T. Hatt. [= *Polyporus pseudobetulinus* (Murashk.
ex Pilat) Thorn, Kotir. & Niemela].

Онния войлочная *Onnia tomentosa* (Fr.) P. Karst.

Ригидопорус шафранно-желтый *Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvarden.

Пикнопореллус бело-желтый *Pycnoporellus alboluteus* (Ellis et Everh.) Kotl. & Pouzar.

Гаплопорус пахучий *Haploporus odorus* (Sommerf.) Bondartsev & Singer.

Клавариадельфус усеченный *Clavariadelphus truncatus* Donk.

Рамария красноватая *Ramaria rubella* (Schaeff.) R.H. Petersen.

Клавария бледно-бурая *Clavaria zollingeri* Lev.

Рамариопсис красивый *Ramariopsis pulchella* (Boud.) Corner.

Альбатреллус овечий *Albatrellus ovinus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar.

Гомфус булавовидный *Gomphus clavatus* (Pers.) Gray.

Ишнодерма смолистая *Ischnoderma resinosum* (Schrad.) P. Karst.

Климакодон северный *Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar.

Булавница пестиковидная *Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk.

Аурипория золотистая *Auriporia aurulenta* A. David, Tortic & Jelic.

Остеина прикрытая *Osteina obducta* (Berk.) Donk.

Эрастия лососевая *Erastia salmonicolor* (Berk. & M.A. Curtis) Niemela & Kinnunen.

Гиднеллум голубой *Hydnellum caeruleum* (Hornem.) P. Karst.

Гастроспориум простой *Gastrosporium simplex* Mattir.

Паутинник фиолетовый *Cortinarius violaceus* (L.) Gray.

Энтолома небесно-голубая *Entoloma coelestinum* (Fr.) Hesler.

Энтолома блестященожковая *Entoloma lampropus* (Fr.) Hesler.

Гигроцибе пунцовая *Hygroclybe punicea* (Fr.) P. Kumm. (=Pseudohygroclybe punicea (Fr.) Kovalenko).

Млечник закопченный *Lactarius lignyotus* Fr.

Подмолочник, молочай *Lactarius volemus* (Fr.) Fr.

Белопаутинник клубненосный *Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.) Singer.

Плютей тенистый, плютей умбровый *Pluteus umbrosus* (Pers.) P. Kumm.

Сыроежка золотистая *Russula aurea* Pers.

Ксеромфалина раскрашенная (мицена раскрашенная) *Xeromphalina picta* (Fr.) A.H. Sm.
(=*Мусена picta* (Fr.) Нармаја).