

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 июля 2015 г. N 338

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА N 51
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"**

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, представлением Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края от 2 июня 2015 года N 04/2510 о внесении изменений в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года N 51, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года N 51 "Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края".

Губернатор Забайкальского края
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ

Утверждены
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 14 июля 2015 г. N 338

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА N 51
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"

1. Преамбулу после слов "Законом Забайкальского края" дополнить словами "от 29 декабря 2008 года N 115-ЗЗК".

2. Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Утвержден
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 16 февраля 2010 г. N 51
(в редакции постановления
Правительства Забайкальского края
от 14 июля 2015 г. N 338)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

| N | Название (класс, отряд, семейство, | Категория | Область |
|---|------------------------------------|-----------|---------|
|---|------------------------------------|-----------|---------|

| п/п | вид) | статуса редкости <*> | распространения на территории Забайкальского края |
|--|--|----------------------------|---|
| 1. КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ - BIVALVIA | | | |
| Отряд Униониобразные - Unioniformes | | | |
| Семейство Жемчужницы - Margaritiferidae | | | |
| 1 | Жемчужница Прозоровой - <i>Dahurinaia prozorovae</i> Bogatov et Starobogatov, 2003 | 2 | Кыринский, Дульдургинский, Балейский, Читинский районы |
| 2 | Даурская жемчужница <*> - <i>Dahurinaia dahurica</i> Middendorff, 1850 | 2 | Балейский, Ононский, Могочинский, Читинский районы |
| 3 | Жемчужница уссурийская - <i>Dahurinaia usuriensis</i> Bogatov, Prozorova et Starobogatov, 2003 | 2 | Кыринский, Акшинский, Читинский районы |
| 4 | Жемчужница Тиуновой <*> - <i>Dahurinaia tiunovae</i> Bogatov et Zatravkin, 1987 | 2 | Читинский район |
| 5 | Жемчужница забайкальская - <i>Dahurinaia transbaicalica</i> Klishko, 2008 | 2 | Акшинский, Читинский, Улетовский районы |
| 6 | Жемчужница гладкая <*> - <i>Dahurinaia laevis</i> (<i>Margaritifera laevis</i>) (Haas, 1910) | 1 | Балейский район |
| Семейство Перловицы - Unionidae | | | |
| 7 | Обыкновенная перловица - <i>Unio</i> <i>pictorum</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Читинский район |
| 8 | Клиновидная перловица - <i>Unio</i> <i>tumidus</i> (Philipsson in Retzius, 1788) | 1 | Читинский район |
| 9 | Толстая перловица - <i>Unio crassus</i> (Philipsson, 1788) | 1 | Читинский район |
| 10 | Миддендорфова нодулярия - <i>Nodularia middendorffi</i> (Westerlund, 1890) | 2 | Ононский, Читинский районы |
| 11 | Золотисто-зеленая нодулярия - <i>Nodularia flavoviridis</i> Haas, 1910 | 3 | Ононский район |
| 12 | Монгольская миддендорффиная <*> - <i>Middendorffinaia mongolica</i> (Middendorff, 1851) | 2 | Приаргунский район |
| Подсемейство Беззубки - Anodontinae | | | |
| 13 | Гигантская кристария - <i>Cristaria</i> <i>herculea</i> (Middendorff, 1847) | 2 | Оловянинский район |
| 14 | Анемина буро-зеленая - <i>Anemina</i> <i>fuscoviridis</i> Haas, 1910 | 2 | Читинский район |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 15 | Анемина Жадина - <i>Anemina shadini</i> (Moskvicheva, 1973) | 1 | Читинский район |
| 16 | Анемина Бульдовского <*> - <i>Anemina buldowskii</i> (Moskvicheva, 1973) | 1 | Читинский район |
| 17 | Синанодонта Лихарева - <i>Sinanodonta licharevi</i> (Moskvicheva, 1973) | 2 | Шилкинский, Нерчинский, Балейский районы |
| 18 | Амурская синанодонта - <i>Sinanodonta amurensis</i> (Moskvicheva, 1973) | 2 | Балейский район |
| 19 | Болоньская амуранодонта - <i>Amuranodonta boloniensis</i> (Zatravkin et Bogatov, 1987) | 2 | Улетовский район |
| 20 | Амуранодонта Ломакина - <i>Amuranodonta lomakini</i> (Zatravkin et Bogatov, 1987) | 2 | Улетовский район |
| 21 | Кийская амуранодонта <*> - <i>Amuranodonta kijaensis</i> (Moskvicheva, 1973) | 3 | Улетовский район |
| 22 | Ситская амуранодонта - <i>Amuranodonta sitaensis</i> (Bogatov et Starobogatov, 1996) | 3 | Улетовский район |
| 23 | Малая амуранодонта - <i>Amuranodonta parva</i> Moskvicheva, 1973 | 3 | Улетовский район |
| 24 | Изящная амуранодонта - <i>Amuranodonta pulchra</i> Bogatov et Starobogatov, 1996 | 3 | Улетовский район |

2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA

Отряд Стрекозы - Odonata

Семейство Стрелки - Coenagrionidae

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | Стрелка v-черное - <i>Paracercion v-nigrum</i> (Needham, 1930) | 3 | Ононский район |
| Семейство Дедки - Gomphidae | | | |
| 2 | Дедка Маака - <i>Anisogomphus maacki</i> (Selys, 1872) | 3 | Ононский, Газимуро-Заводский районы |
| Семейство Коромысла - Aeschnidae | | | |
| 3 | Дозорщик июльский - <i>Anax parthenope</i> Selys, 1839 | 3 | Ононский, Дульдургинский, Кыринский районы |
| Семейство Бабки - Corduliidae | | | |
| 4 | Бабка Зальберга - <i>Somatochlora sahlbergi</i> Trybom, 1889 | 3 | Кыринский район |
| 5 | Бабка альпийская - <i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840) | 3 | Кыринский район |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Семейство Стрекозы настоящие - Libellulidae | | | |
| 6 | Бродяжка рыжая - <i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798) | 3 | Ононский, Газимуро-Заводский, Могочинский районы |
| Отряд Кузнечики - Orthoptera | | | |
| Семейство Шароголовые кузнечики - Bradyporidae | | | |
| 7 | Кузнечик бородавчатый - <i>Deracanthella aranea</i> (Fischer von Waldheim, 1833) | 3 | Ононский, Борзинский, Приаргунский, Краснокаменский районы |
| Семейство Настоящие кузнечики - Tettigoniidae | | | |
| 8 | Кузнечик изящный - <i>Gampsocleis gratiosa</i> Brunner von Wattenwyl, 1862 | 3 | Ононский, Борзинский, Приаргунский, Краснокаменский, Нерчинско-Заводский районы |
| 9 | Мечник Бей-Биенко - <i>Conocephalus beybienkoi</i> Storozhenko, 1981 | 3 | Ононский, Борзинский районы |
| 10 | Мечник китайский - <i>Conocephalus chinensis</i> (Redtenbacher, 1891) | 3 | Борзинский район |
| Семейство Памфагиды - Pamphagidae | | | |
| 11 | Кобылка Брюннера - <i>Haplotropis brunneriana</i> Saussure, 1888 | 3 | Красночикойский, Кыринский, Ононский, Оловянинский, Забайкальский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский районы |
| Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera | | | |
| Семейство Мantisпы - Mantispidae | | | |
| 12 | Мantisпа скорлупчатая - <i>Mantispa lobata</i> Navas, 1912 | 3 | Читинский, Шилкинский, Ононский, Акшинский, Газимуро-Заводский районы |
| Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera | | | |
| Семейство Жужелицы - Carabidae | | | |
| 13 | Скакун сахалинский - <i>Cicindella sachalinensis</i> A.Morawitz, 1862 | 3 | Газимуро-Заводский район |
| 14 | Жужелица Дорогостайского - <i>Carabus dorogostaiskii</i> Shilenkov, 1983 | 4 | Кыринский, Каларский районы |
| 15 | Жужелица драгоценнокрылая - <i>Carabus glyptopterus</i> Fischer von Waldheim, 1827 | 3 | Ононский, Борзинский районы |
| | Жужелица изумрудная - <i>Carabus</i> | | Оловянинский, |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 16 | <i>smaragdinus</i> Fischer von Waldheim, 1823 | 3 | Газимуро-Заводский, Красночикойский районы |
| 17 | Рефлексифодрус красивый - <i>Reflexisphodrus formosus</i> (Semenov, 1895) | 4 | Ононский, Борзинский районы |
| Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae | | | |
| 18 | Землерой даурский - <i>Ceratophius dauricus</i> Jekel, 1865 | 4 | Оловянинский, Ононский, Читинский районы |
| 19 | Трематодес чернотелковидный - <i>Trematodes tenebrioides</i> (Pallas, 1781) | 3 | Ононский район |
| 20 | Отшельник дальневосточный <*> - <i>Osmoderma davidis</i> Fairmaire, 1887 | 3 | Сретенский район |
| 21 | Восковик-пестряк темноватый - <i>Gnorimus subopacus</i> (Motschulsky, 1860) | 3 | Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы |
| 22 | Бронзовка темно-зеленая - <i>Cetonia viridiorasa</i> Motschulsky, 1860 | 3 | Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы |
| Семейство Божьи коровки - Coccinellidae | | | |
| 23 | Божья коровка удивительная - <i>Aiolocaria hexaspilota</i> (Hope, 1831) | 4 | Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Могочинский, Сретенский, Нерчинский, Читинский, Дульдургинский районы |
| Семейство Нарывники - Meloidae | | | |
| 24 | Майка золотистая - <i>Meloe auripictus</i> Denier, 1821 | 4 | Ононский район |
| Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera | | | |
| Семейство Булавоусые пилильщики - Cimbicidae | | | |
| 25 | Абия прибайкальская <*> - <i>Abia semenoviana</i> Gussakovskij, 1947 | 3 | Борзинский район |
| Семейство Складчатокрылые осы - Vespidae | | | |
| 26 | Шершень Дыбовского - <i>Vespa dybowskii</i> Andre, 1884 | 3 | Газимуро-Заводский район |
| Отряд Скорпионницы - Mecoptera | | | |
| Семейство Настоящие скорпионницы - Panorpidae | | | |
| 27 | Скорпионница восточная - <i>Panorpa orientalis</i> McLachlan, 1887 | 3 | Нерчинско-Заводский район |
| Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera | | | |

| Семейство Толстоголовки - Hesperidae | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| 28 | Толстоголовка протеон - <i>Syrictus protheon</i> (Rambur, 1858) | 4 | Шилкинский, Борзинский районы |
| 29 | Толстоголовка горная - <i>Erynnis montanus</i> (Bremer, 1861) | 1 | Газимуро-Заводский район |
| Семейство Парусники - Papilionidae | | | |
| 30 | Аполлон обыкновенный <*> - <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Красночикойский, Петровск-Забайкальский, Кыринский, Дульдургинский, Хилокский, Шилкинский, Каларский районы |
| 31 | Аполлон Бремера - <i>Parnassius bremeri</i> Bremer, 1864 | 3 | Читинский, Могочинский районы |
| 32 | Аполлон феб - <i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793) | 3 | Каларский район |
| 33 | Аполлон Эверсмманна - <i>Parnassius evermanni</i> Menetries, 1850 | 3 | Каларский, Читинский районы |
| 34 | Парусник ксут - <i>Sinoprinceps xuthus</i> (Linnaeus, 1767) | 4 | Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы. Случайные залеты на территорию Шилкинского, Читинского, Ононского, Борзинского, Кыринского, Красночикойского районов |
| 35 | Парусник Маака - <i>Achillides maackii</i> (Menetries, 1859) | 4 | Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы. Случайные залеты на территорию Ононского, Агинского районов |
| Семейство Белянки - Pieridae | | | |
| 36 | Белянка барбарисовая дальневосточная - <i>Aporia hippia</i> (Bremer, 1861) | 4 | Читинский, Кыринский, Красночикойский, Дульдургинский, Бaleyский районы |
| 37 | Желтушка вилюйская - <i>Colias hecla</i> , ssp. <i>viluensis</i> Menetries, 1859 | 3 | Каларский, Могочинский, Читинский районы |
| Семейство Бархатницы - Satyridae | | | |
| 38 | Бархатница эпименид - <i>Kirinia epimenides</i> (Menetries, 1859) | 3 | Газимуро-Заводский, Нерчинский, Ононский районы |
| Семейство Нимфалиды - Nymphalidae | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | Переливница никтеис, или ильмовая - <i>Athymodes nuchteis</i> (Menetries, 1859) | 3 | Могочинский район |
| 40 | Переливница замещающая - <i>Apatura metis</i> Freyer, 1829 | 4 | Кыринский, Ононский, Газимуро-Заводский районы |
| 41 | Пеструшка тисба - <i>Neptis thisbe</i> Menetries, 1859 | 3 | Газимуро-Заводский район |
| 42 | Шашечница Романова - <i>Melitaea romanovi</i> Grun-Grshimailo, 1891 | 4 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Читинский районы |
| Семейство Голубянки - <i>Lycaenidae</i> | | | |
| 43 | Зефир японский, или ольховый - <i>Neozephyrus japonicus</i> (Murray, 1845) | 3 | Могочинский, Сретенский, Шелопугинский, Нерчинско-Заводский районы |
| 44 | Зефир таксила - <i>Favonius taxila</i> (Bremer, 1861) | 1 | Газимуро-Заводский район |
| 45 | Зефир широкополосый, или уссурийский - <i>Favonius cognatus</i> (Staudinger, 1892) | 1 | Газимуро-Заводский район |
| 46 | Зефир желтый - <i>Japonica lutea</i> (Hewitson, 1865) | 1 | Газимуро-Заводский район |
| 47 | Хвостатка Герца - <i>Fixsenia herzi</i> (Fixsen, 1887) | 4 | Ононский, Бaleyский районы |
| 48 | Хвостатка сливовая восточная - <i>Nordmannia latior</i> (Fixsen, 1887) | 3 | Кыринский, Ононский, Оловянинский, Нерчинский районы |
| 49 | Голубянка-неолицена Давида <*> - <i>Neolycaena davidi</i> (Oberthur, 1881) | 4 | Ононский, Борзинский, Кыринский, Забайкальский районы |
| 50 | Червонец фиолетовый - <i>Thersamonolycaena violaceus</i> (Staudinger, 1892) | 4 | Читинский, Ононский, Нерчинский районы |
| 51 | Нифанда темная - <i>Niphanda fusca</i> (Bremer et Grey, 1852) | 4 | Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Оловянинский районы |
| 52 | Голубянка Куренцова - <i>Phengaris kurentzovi</i> (Sibatani, Saigusa et Hirowatari, 1994) | 3 | Газимуро-Заводский, Ононский, Калганский, Кыринский районы |
| 53 | Голубянка алькон - <i>Phengaris alcon</i> (Denis et Schiffermuller, 1775) | 3 | Газимуро-Заводский, Кыринский районы |
| 54 | Голубянка киана - <i>Plebejidea cyane</i> (Eversmann, 1837) | 3 | Ононский, Борзинский районы |
| Семейство Бразники - <i>Sphingidae</i> | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 55 | Бражник Гашкевича - <i>Marumba gaschkewitschii</i> (Bremer et Grey, 1852) | 3 | Оловянинский, Балейский районы |
| 56 | Бражник Христофа - <i>Mimas christophi</i> (Staudinger, 1887) | 3 | Могочинский район |
| 57 | Бражник Татаринова - <i>Callambulyx tatarinovii</i> (Bremer et Grey, [1852] 1853) | 3 | Красночикойский район |
| 58 | Шмелевидка лучистая - <i>Nemaris radians</i> (Walker, 1856) | 3 | Ононский район |
| Семейство Павлиноглазки - Saturniidae | | | |
| 59 | Павлиноглазка Буадюваля - <i>Caligula boisduvalii</i> (Eversmann, 1846) | 3 | Красночикойский, Хилокский, Могочинский районы |
| 60 | Сатурния гнома - <i>Actias gnoma</i> (Butler, 1877) | 3 | Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Балейский, Могойтуйский районы |
| Семейство Коконопряды - Lasiocampidae | | | |
| 61 | Коконопряд Юрия Костюка - <i>Phyllodesma jurii</i> I.Kostjuk, 1992 | 3 | Ононский район |
| Семейство Совковидки - Thyatiridae | | | |
| 62 | Совковидка Тамануки - <i>Neodaruma tamanukii</i> Matsumura, 1933 | 3 | Ононский район |
| Семейство Хохлатки - Notodontidae | | | |
| 63 | Хохлатка евгения - <i>Pterotes eugenia</i> Staudinger, 1896 | 3 | Ононский район |
| Семейство Эпикопейды - Epicopeiidae | | | |
| 64 | Носса уссурийская - <i>Nossa palearctica</i> (Staudinger, 1887) | 3 | Газимуро-Заводский район |
| Семейство Медведицы - Arctiidae | | | |
| 65 | Медведица прозрачнокрылая забайкальская - <i>Dodia transbaikalensis</i> Tshistjakov, 1988 | 3 | Каларский, Читинский районы |
| 66 | Медведица Менетрие - <i>Borearctia menetriesii</i> (Eversmann, 1846) | 3 | Красночикойский, Читинский районы |
| 67 | Медведица альпийская - <i>Acerbia alpina</i> (Quensel, 1802) | 3 | Каларский район |
| 68 | Медведица Квензеля - <i>Grammia quenseli</i> (Paykull, 1793) | 3 | Каларский, Сретенский, Могочинский районы |
| 69 | Медведица Чекановского - <i>Hyperborea czekanowskii</i> Grun- | 3 | Каларский район |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Grshimailo, [1900] | | |
| 70 | Медведица бурятская - <i>Sibirarctia buraetica</i> (O.Bang-Haas, 1927) | 3 | Красночикойский, Читинский районы |
| 71 | Медведица леопардовая - <i>Amurrhparia leopardina</i> (Strand, 1919) | 3 | Читинский, Сретенский, Нерчинско-Заводский районы |
| 72 | Медведица цецилия - <i>Chelis caecilia</i> (Lederer, 1853) | 3 | Красночикойский район |
| Семейство Совки - Noctuidae | | | |
| 73 | Совка заповедная - <i>Victrix fabiani</i> Varga et L.Ronkay, 1989 | 3 | Кыринский район |
| 74 | Орденская лента дула - <i>Catocala dula</i> Bremer, 1861 | 1 | Газимуро-Заводский район |
| 75 | Орденская лента Штрекера - <i>Catocala streckeri</i> Staudinger, 1888 | 4 | Ононский, Борзинский районы |
| 3. КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - TELEOSTOMI (Actinopterygii, Osteichthyes) | | | |
| Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes | | | |
| Семейство Осетровые - Acipenseridae Bonaparte, 1832 | | | |
| Род Осетры - <i>Acipenser</i> Linnaeus, 1758 | | | |
| 1 | Амурский осетр <*> - <i>Acipenser schrenckii</i> Brandt, 1869 | 0 | Могочинский район |
| 2 | Восточносибирский, или длиннорылый осетр - <i>Acipenser baerii stenorrhynchus</i> A.Nikolsky, 1896 | 1 | Каларский район |
| 3 | Байкальский осетр <*> - <i>Acipenser baerii baicalensis</i> A.Nicolsky, 1896 | 1 | Петровск-Забайкальский, Хилокский, Красночикойский районы |
| Род Белуги - <i>Huso</i> Brandt, 1869 | | | |
| 4 | Калуга <*> - <i>Huso dauricus</i> (Georgi, 1775) | 1 | Могочинский, Сретенский, Нерчинский, Шилкинский, Могойтуйский, Оловянинский, Ононский районы |
| Отряд Лососеобразные - Salmoniformes | | | |
| Подотряд Лососевидные - Salmonoidae | | | |
| Семейство Лососевые - Salmonidae | | | |
| Род Гольцы - <i>Salvelinus</i> (Nilsson) Richardson, 1836 | | | |
| | Даватчан <*> - <i>Salvelinus alpinus</i> | | Каларский район |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | erythrinus (Georgi, 1775) | 3 | |
| Род Таймени - Hucho Gunther, 1866 | | | |
| 6 | Обыкновенный таймень - Hucho taimen (Pallas, 1773) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| Семейство Сиговые - Coregonidae | | | |
| Род Сиги - Coregonus Lacepede, 1804 | | | |
| 7 | Сиг-хадары - Coregonus chadary Dybowski, 1862 | 1 | Кыринский, Акшинский, Ононский, Оловянинский, Шилкинский, Нерчинский Сретенский, Могочинский районы |
| 8 | Сиг-пыжьян, сибирский сиг - Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) | 2 | Каларский район |
| 9 | Тугун - Coregonus tugun (Pallas, 1814) | 4 | Каларский район |
| Семейство Хариусовые - Thymallidae | | | |
| Род Хариусы - Thymallus Link, 1790 | | | |
| 10 | Белый байкальский хариус - Thymallus arcticus brevipinnis Svetovidov, 1931 | 4 | Красночикойский, Петровск- Забайкальский, Хилокский районы |
| Отряд Сомообразные - Siluriformes Cuvier, 1816 | | | |
| Семейство Косатковые - Bagridae | | | |
| Род Косатки-скрипуны - Pelteobagrus Bleeker, 1862 | | | |
| 11 | Косатка-скрипун - Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846) | 4 | Сретенский, Нерчинский, Шилкинский, Могойтуйский, Оловянинский, Ононский, Борзинский районы |
| 12 | Косатка-плеть, уссурийская косатка - Leiocassis ussuriensis (Dybowski, 1872) | 1 | Сретенский, Нерчинский, Шилкинский, Могойтуйский, Оловянинский, Ононский, Борзинский районы |
| Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes | | | |
| Подотряд Рогатковидные - Cottoidei | | | |
| Семейство Рогатковые, керчаковые - Cottidae Bonaparte, 1832 | | | |
| Род Песчаные широколобки - Leocottus Taliev, 1955 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Арахлейская песчаная широколобка - <i>Cottus kesslerii arachlensis</i> (Tarchova, 1962) | 4 | Читинский район |
| Род Подкаменщики-широколобки - <i>Mesocottus</i> Gratzianow, 1907 | | | |
| 14 | Амурская широколобка - <i>Mesocottus haitej</i> (Dybowski, 1869) | 2 | Могочинский, Сретенский, Нерчинский, Шилкинский, Могойтуйский, Оловянинский, Ононский, Борзинский Читинский, Улетовский районы |
| 4. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA | | | |
| Отряд Бесхвостые - Anura | | | |
| Семейство Квакши - Hylidae | | | |
| 1 | Дальневосточная квакша - <i>Hyla japonica</i> (Hunther, 1858) | 3 | Обитает на всей территории Забайкальского края, за исключением Тунгокоченского и Тунгиро-Олекминского районов |
| 5. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPTILIA | | | |
| Отряд Чешуйчатые - Squamata | | | |
| Семейство Ящерицы - Lacertidae | | | |
| 1 | Ящурка Барбура <*> - <i>Eremias argus barbouri</i> Schmidt, 1925 | 3 | Красночикойский, Кыринский, Акшинский, Ононский, Забайкальский, Дульдургинский районы |
| Семейство Ужовые - Colubridae | | | |
| 2 | Обыкновенный уж - <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Петровск-Забайкальский, Читинский, Акшинский, Оловянинский, Бaleyский, Кыринский районы, Агинский Бурятский округ |
| 3 | Узорчатый полоз - <i>Elaphe dione</i> (Pallas, 1773) | 3 | Петровск-Забайкальский, Чикойский, Ононский, Кыринский, Борзинский, Приаргунский, Нерчинский, Шилкинский районы, Агинский Бурятский округ |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Семейство Ямкоголовые - Crotalidae | | | |
| 4 | Уссурийский щитомордник - <i>Gloydus ussuriensis</i> (Emelianov, 1929) | 4 | Могочинский район |
| 6. КЛАСС ПТИЦЫ - AVES | | | |
| Отряд Гагарообразные - Gaviiformes | | | |
| Семейство Гагаровые - Gaviida | | | |
| 1 | Чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| Отряд Аистообразные - Ciconiiformes | | | |
| Семейство Цаплевые - Ardeidae | | | |
| 2 | Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 3 | Рыжая цапля - <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | 3 | Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Ононский, Приаргунский районы |
| Семейство Ибисовые - Threskiornithidae | | | |
| 4 | Колпица <*> - <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | 1 | Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Ононский, Приаргунский районы |
| Семейство Аистовые - Ciconiidae | | | |
| 5 | Дальневосточный аист <*> - <i>Ciconia boyciana</i> Swinhoe, 1873 | 1 | Могочинский район |
| 6 | Черный аист <*> - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| Отряд Гусеобразные - Anseriformes | | | |
| Семейство Утиные - Anatidae | | | |
| 7 | Краснозобая казарка <*> - <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769) | 1 | Борзинский, Ононский районы |
| 8 | Серый гусь - <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 9 | Пискулька <*> - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 10 | Гуменник - <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 11 | Горный гусь <*> - <i>Eulabeia indica</i> (Latham, 1790) | 1 | Ононский, Борзинский районы |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 12 | Сухонос <*> - <i>Cygnopsis cygnoides</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 13 | Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 14 | Малый лебедь <*> - <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 15 | Черная кряква - <i>Anas roscilorphyncha</i> J.R.Forster, 1781 | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 16 | Клоктун <*> - <i>Anas formosa</i> Georgi, 1775 | 2 | Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 17 | Касатка - <i>Anas falcata</i> Georgi, 1775 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 18 | Мандаринка <*> - <i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 19 | Чернеть Бэра <*> - <i>Aythya baeri</i> (Radde, 1863) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 20 | Каменушка - <i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 | Все районы Забайкальского края |
| Отряд Соколообразные - Falconiformes | | | |
| Семейство Скопиные - Pandionidae | | | |
| 21 | Скопа <*> - <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| Семейство Ястребиные - Accipitridae | | | |
| 22 | Хохлатый осоед - <i>Pernis ptilorhynchus</i> | 4 | Александрово- |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | (Temminck, 1821) | | Заводский, Борзинский, Газимуро- Заводский, Кыринский, Нерчинско-Заводский, Приаргунский районы |
| 23 | Степной лунь <*> - <i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771) | 1 | Агинский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Чернышевский районы |
| 24 | Полевой лунь - <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | 2 | Агинский, Акшинский, Александрово- Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро- Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 25 | Мохноногий курганник - <i>Buteo hemilasius</i> Temminck et Schlegel, 1844 | 3 | Агинский, Акшинский, Александрово- Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро- Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| | | | Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 26 | Зимняк - <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763) | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 27 | Степной орел <*> - <i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828) | 1 | Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 28 | Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 29 | Могильник <*> - <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 30 | Беркут <*> - <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 31 | Орлан-белохвост <*> - <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 32 | Черный гриф <*> - <i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766) | 1 | Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Ононский, Забайкальский районы |
| Семейство Соколиные - Falconidae | | | |
| 33 | Кречет <*> - <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 34 | Балобан <*> - <i>Falco cherrug</i> J.E.Gray, 1834 | 1 | Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| | | | Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 35 | Сапсан <*> - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 36 | Степная пустельга <*> - <i>Falco</i> <i>naumanni</i> Fleischer, 1818 | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский районы |
| Отряд Журавлеобразные - Gruiformes | | | |
| Семейство Журавлиные - Gruidae | | | |
| 37 | Японский журавль <*> - <i>Grus</i> <i> japonensis</i> (P.L.S.Muller, 1776) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 38 | Стерх <*> - <i>Grus leucogeranus</i> Pallas, 1773 | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Агинский районы |
| 39 | Серый журавль - <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 40 | Даурский журавль <*> - <i>Grus vipio</i> Pallas, 1811 | 1 | Агинский, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский районы |
| 41 | Черный журавль <*> - <i>Grus</i> <i>monacha</i> Temminck, 1836 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 42 | Красавка <*> - <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Агинский, Акшинский, Александрово- Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро- Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| Семейство Пастушковые - Rallidae | | | |
| 43 | Лысуха - <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | 1 | Все районы Забайкальского края |
| Семейство Дрофиные - Otidae | | | |
| 44 | Дрофа <*> - <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758 | 1 | Агинский, Акшинский, Александрово- Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро- Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes | | | |
| Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae | | | |
| 45 | Ходулочник <*> - <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Агинский, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский районы |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| 46 | Шилоклювка <*> - <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | 1 | Агинский, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский районы |
| Семейство Бекасовые - Scolopacidae | | | |
| 47 | Горный дупель - <i>Gallinago solitaria</i> (Hodgson, 1831) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 48 | Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 49 | Дальневосточный кроншнеп <*> - <i>Numenius madagascariensis</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |
| 50 | Средний кроншнеп - <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 51 | Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 52 | Азиатский бекасовидный веретенник <*> - <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth, 1848) | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| Семейство Чайковые - Laridae | | | |
| 53 | Реликтовая чайка <*> - <i>Larus relictus</i> Lonnberg, 1931 | 1 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 54 | Чеграва <*> - <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770) | 1 | Агинский, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский, Читинский районы |
| Отряд Собообразные - Strigiformes | | | |
| Семейство Совиные - Strigidae | | | |
| 55 | Белая сова - <i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | Все районы Забайкальского края |
| 56 | Филин <*> - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Все районы Забайкальского края |

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes

Семейство Ласточковые - Hirundinidae

| | | | |
|----|--|---|--|
| 57 | Бледная ласточка - <i>Riparia diluta</i> (Sharpe et Wyatt, 1893) | 3 | Агинский, Акшинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский районы |
|----|--|---|--|

Семейство Жаворонковые - Alaudidae

| | | | |
|----|---|---|---|
| 58 | Монгольский жаворонок <*> - <i>Melanocorypha mongolica</i> (Pallas, 1776) | 1 | Агинский, Борзинский, Дульдургинский, Забайкальский, Краснокаменский, Могойтуйский, Ононский, Оловянинский, Приаргунский районы |
|----|---|---|---|

Семейство Крапивниковые - Troglodytidae

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| 59 | Крапивник - <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | 4 | Все районы Забайкальского края |
|----|---|---|--------------------------------|

Семейство Славковые - Sylviidae

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------|
| 60 | Сибирская пестрогрудка - <i>Bradypterus tacsanowskii</i> (Swinhoe, 1871) | 4 | Все районы Забайкальского края |
| 61 | Японская камышевка <*> - <i>Megalurus pryeri</i> Seeborn, 1884 | 1 | Ононский, Борзинский районы |

Семейство Корольковые - Regulidae

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------|
| 62 | Желтоголовый королек - <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | Все районы Забайкальского края |
|----|--|---|--------------------------------|

Семейство Воробьиные - Passeridae

| | | | |
|----|---|---|---|
| 63 | Каменный воробей - <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | 2 | Ононский, Борзинский районы |
| 64 | Монгольская овсянка - <i>Emberiza (pallasi) lydiae</i> (Portenko, 1929) | 3 | Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы |
| 65 | Желтобровая овсянка - <i>Emberiza chrysophrys</i> Pallas, 1776 | 2 | Все районы Забайкальского края |
| 66 | Дубровник - <i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773 | 2 | Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | Забайкальский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Оловянинский, Петровск- Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, Шелопугинский, Шилкинский районы |
| 7. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA | | | |
| Отряд Насекомоядные - Insectivora | | | |
| Семейство Ежовые - Erinaceidae | | | |
| 1 | Даурский еж <*> - <i>Mesechinus dauuricus</i> Sundeval, 1841 | 5 | На всей территории Забайкальского края, за исключением Каларского, Тунгиро- Олекминского, Могочинского районов |
| Семейство Землеройковые - Soricidae | | | |
| 2 | Малая белозубка - <i>Crocidura suaveolens</i> Pallas, 1811 | 3 | Кыринский, Забайкальский районы |
| Отряд Рукокрылые - Chiroptera | | | |
| Семейство Гладконосые, или обыкновенные летучие мыши - Vespertilionidae | | | |
| 3 | Усатая ночница - <i>Myotis mystacinus</i> Kuhl, 1819 | 4 | Каларский, Красночикойский, Ононский, Кыринский районы |
| 4 | Ночница Брандта - <i>Myotis brandti</i> Eversmann, 1845 | 4 | Ононский, Кыринский районы |
| 5 | Ночница Иконникова - <i>Myotis ikonnikovi</i> Ognev, 1912 | 4 | Читинский район |
| 6 | Водяная ночница - <i>Myotis daubentoni</i> Kuhl, 1819 | 3 | Ононский, Краснокаменский, Каларский, Читинский, Красночикойский, Тунгокоченский районы |
| 7 | Бурый ушан - <i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758 | 3 | На всей территории Забайкальского края |
| 8 | Восточный кожан - <i>Vespertilio superans</i> Thomas, 1899 | 3 | Ононский, Борзинский районы, Агинский Бурятский округ |

| Отряд Хищные - Carnivora | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Семейство Куны - Mustelidae | | | |
| 9 | Речная выдра - <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | На всей территории Забайкальского края, за исключением Борзинского, Ононского районов, Агинского Бурятского округа |
| Семейство Кошачьи - Felidae | | | |
| 10 | Манул <*> - <i>Felis manul</i> Pallas, 1776 | 5 | Ононский, Кыринский, Сретенский, Нерчинский, Бaleyский, Оловянинский, Борзинский, Приаргунский, Чернышевский, Калганский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский, Краснокаменский, Забайкальский, Красночикойский, Петровск-Забайкальский районы, Агинский Бурятский округ |
| 11 | Леопард <*> - <i>Panthera pardus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Крайне редко заходит в Газимуро-Заводский, Каларский, Могочинский районы |
| 12 | Тигр <*> - <i>Panthera tigris</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | Редко заходит в Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Улетовский, Сретенский, Читинский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский, Красночикойский районы |
| 13 | Ирбис, или снежный барс <*> - <i>Uncia uncia</i> (Schreber, 1776) | 1 | Крайне редко заходит в Красночикойский, Читинский, Кыринский, Ононский, Каларский районы |
| Отряд Парнокопытные - Artiodactyla | | | |
| Семейство Полорогие - Bovidae | | | |
| 14 | Дзерен <*> - <i>Procapra gutturosa</i> (Pallas, 1777) | 3 | Ононский, Забайкальский, Борзинский районы, |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| | | | Агинский Бурятский округ |
| 15 | Горный баран, или архар <*> - <i>Ovis ammon</i> (Linnaeus, 1758) | 0 | |
| 16 | Снежный баран - <i>Ovis nivicola</i> Escholts, 1829 | 1 | Каларский район |
| Отряд Грызуны - Rodentia | | | |
| Семейство Беличьи - Sciuridae | | | |
| 17 | Монгольский сурок, или тарбаган <*> - <i>Marmota sibirica</i> Radde, 1862 | 3 | Ононский, Кыринский, Сретенский, Нерчинский, Оловянинский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский, Краснокаменский, Забайкальский, Красночикоийский, Петровск-Забайкальский районы, Агинский Бурятский округ |
| 18 | Черношапочный сурок <*> - <i>Marmota camtschatica</i> (Pallas, 1811) | 2 | Каларский район |
| Семейство Хомячьи - Cricetidae | | | |
| 19 | Муйская полевка - <i>Microtus mujanensis</i> Orlov et Kowalskaya, 1975 | 3 | Каларский район |
| 20 | Амурский лемминг - <i>Lemmus amurensis</i> Vinogradov, 1924 | 3 | Тунгокоченский, Читинский, Александрово-Заводский районы |
| Семейство Слепышковые - Spalacidae | | | |
| 21 | Маньчжурский цокор - <i>Myospalax psilurus</i> (Milne-Edwards, 1874) | 3 | Могочинский, Нерчинско-Заводский, Александрово-Заводский, Калганский, Борзинский, Краснокаменский, Приаргунский районы |

<*> Категории статуса редкости:

0 - вероятно, исчезнувшие - виды (подвиды, популяции), известные ранее на территории Забайкальского края и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных - в последние 50 лет), но возможность их сохранения нельзя исключить;

1 - находящиеся под угрозой исчезновения - виды (подвиды, популяции), численность особей которых уменьшилась до критического уровня или места обитания подверглись таким изменениям, что они могут исчезнуть в ближайшее время;

2 - сокращающиеся в численности - виды (подвиды, популяции) с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, в короткие сроки могут попасть в категорию 1;

3 - редкие - виды (подвиды, популяции), которые имеют стабильно малую численность и/или распространены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях):

а) узкоареальные эндемики;

б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций;

в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями обитания;

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах края на границе распространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории края;

4 - не определенные по статусу - виды (подвиды, популяции), которые требуют специальных мер охраны, но по которым нет достаточных сведений в настоящее время либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся - виды (подвиды, популяции), численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

<*> Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации".